



Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

Số tờ khai	106473660750	Số tờ khai đầu tiên	/			
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng						
Mã phân loại kiểm tra	2	Mã loại hình	A11	2 [4]	Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai	8479
Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai	CHPKVIII		Mã bộ phận xử lý tờ khai		00	
Ngày đăng ký	12/08/2024 16:30:45	Ngày thay đổi đăng ký	/	/	Thời hạn tái nhập/ tái xuất	/
Số định kèm khai báo điện tử	1	ETC -	722174083060	2	-	3
Phần ghi chú	DN nộp CO form E số 0224141521500042 ngày 22/07/2024					

Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp	Số quản lý người sử dụng	00017
------------------------------------	--------------------------	-------

Phân loại chỉ thị của Hải quan	Ngày	Tên	Nội dung
1	/ /		
2	/ /		
3	/ /		
4	/ /		
5	/ /		
6	/ /		
7	/ /		
8	/ /		
9	/ /		
10	/ /		

Mục thông báo của Hải quan	
Ngày khai báo nộp thuế	/ /
Tổng số tiền thuế chậm nộp	

Thời hạn cho phép vận chuyển bảo thuế (khởi hành)		/	/	
Địa điểm	Ngày đến		~	Ngày khởi hành
Thông tin trung chuyển	1	/	/	/
	2	/	/	/
	3	/	/	/
Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế				

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

Số tờ khai	106473660750	Số tờ khai đầu tiên	/			
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng						
Mã phân loại kiểm tra	2	Mã loại hình	A11	2 [4]	Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai	8479
Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai		CHPKVIII			Mã bộ phận xử lý tờ khai	00
Ngày đăng ký	12/08/2024 16:30:45	Ngày thay đổi đăng ký	/	/	Thời hạn tái nhập/ tái xuất	/ /

<01>
Mã số hàng hóa 84798969 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá []
Mô tả hàng hóa Thiết bị xả rung dùng để rũ nguyên liệu bột trên nóc silo xuống, sử dụng trong SX tấm nhựa SPC.Model:YZU2-4B,380V,50HZ,0.12KW,hiệu:TIANCHUN.Mới 100%. (1SET=1PCE)

Số của mục khai khoản điều chỉnh	Số lượng (1)	1	SET
Trị giá hóa đơn	Số lượng (2)	1	PCE
Thuế nhập khẩu	Đơn giá hóa đơn		SET
Trị giá tính thuế (S)	Trị giá tính thuế (M)	-	
Số lượng tính thuế	Đơn giá tính thuế	- VND	SET
Thuế suất C 0%	Mã áp dụng thuế tuyệt đối		
Số tiền thuế VND	Nước xuất xứ CN - CHINA - B05		
Số tiền miễn giảm VND	Mã ngoài hạn ngạch		
Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng			
Danh mục miễn thuế nhập khẩu			
Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu			

Thuế và thu khác

1	Tên Thuế GTGT	Mã áp dụng thuế suất VB901
	Trị giá tính thuế VND	Số lượng tính thuế
	Thuế suất VND	Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác
	Số tiền thuế VND	
	Số tiền miễn giảm VND	
2	Tên	Mã áp dụng thuế suất
	Trị giá tính thuế VND	Số lượng tính thuế
	Thuế suất VND	Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác
	Số tiền thuế VND	
	Số tiền miễn giảm VND	
3	Tên	Mã áp dụng thuế suất
	Trị giá tính thuế VND	Số lượng tính thuế
	Thuế suất VND	Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác
	Số tiền thuế VND	
	Số tiền miễn giảm VND	
4	Tên	Mã áp dụng thuế suất
	Trị giá tính thuế VND	Số lượng tính thuế
	Thuế suất VND	Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác
	Số tiền thuế VND	
	Số tiền miễn giảm VND	
5	Tên	Mã áp dụng thuế suất
	Trị giá tính thuế VND	Số lượng tính thuế
	Thuế suất VND	Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác
	Số tiền thuế VND	
	Số tiền miễn giảm VND	

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

Số tờ khai	106473660750	Số tờ khai đầu tiên				/
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng						
Mã phân loại kiểm tra	2	Mã loại hình	A11	2 [4]	Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai	8479
Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai	CHPKVIII			Mã bộ phận xử lý tờ khai		00
Ngày đăng ký	12/08/2024 16:30:45	Ngày thay đổi đăng ký	/	/	Thời hạn tái nhập/ tái xuất	/ /

<02>

Mã số hàng hóa	84798969	Mã quản lý riêng	Mã phân loại tái xác nhận giá	[]
Mô tả hàng hóa	Thiết bị xả rung dùng để rũ nguyên liệu bột trên nóc silo xuống, sử dụng trong SX tấm nhựa SPC. Model: YZU8-6, 380V, 50HZ, 0.55kw, hiệu: TIANCHUN. Mới 100%. (1SET=1PCE)			

Số của mục khai khoản điều chỉnh		Số lượng (1)	6	SET
Trị giá hóa đơn		Số lượng (2)	6	PCE
Thuế nhập khẩu		Đơn giá hóa đơn		SET
Trị giá tính thuế (S)	VND	Trị giá tính thuế (M)	-	
Số lượng tính thuế		Đơn giá tính thuế	- VND	SET
Thuế suất	C 0%	Mã áp dụng thuế tuyệt đối		
Số tiền thuế	VND	Nước xuất xứ	CN - CHINA - B05	
Số tiền miễn giảm	VND	Mã ngoài hạn ngạch		
Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng				
Danh mục miễn thuế nhập khẩu	-			
Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu				

Thuế và thu khác

1	Tên	Thuế GTGT		Mã áp dụng thuế suất	VB901
	Trị giá tính thuế		VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất			Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế		VND		
	Số tiền miễn giảm		VND		
2	Tên			Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế		VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất			Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế		VND		
	Số tiền miễn giảm		VND		
3	Tên			Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế		VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất			Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế		VND		
	Số tiền miễn giảm		VND		
4	Tên			Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế		VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất			Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế		VND		
	Số tiền miễn giảm		VND		
5	Tên			Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế		VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất			Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế		VND		
	Số tiền miễn giảm		VND		

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

Số tờ khai	106473660750	Số tờ khai đầu tiên	/			
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng						
Mã phân loại kiểm tra	2	Mã loại hình	A11	2 [4]	Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai	8479
Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai		CHPKVIII	Mã bộ phận xử lý tờ khai			00
Ngày đăng ký	12/08/2024 16:30:45	Ngày thay đổi đăng ký	/	/	Thời hạn tái nhập/ tái xuất	/ /

<03>			
Mã số hàng hóa	84141000	Mã quản lý riêng	Mã phân loại tái xác nhận giá []
Mô tả hàng hóa	Thiết bị bơm chân không, dùng để hút và đẩy nguyên liệu bột trong hệ thống cấp liệu. MODEL: CV28, 380V, 50HZ, 6kw, hiệu: TAIBANG. Mới 100%. (1SET=1PCE)		

Số của mục khai khoản điều chỉnh	Số lượng (1)	4	SET
Trị giá hóa đơn	Số lượng (2)	4	PCE
Thuế nhập khẩu	Đơn giá hóa đơn		SET
Trị giá tính thuế (S)	VND	Trị giá tính thuế (M)	-
Số lượng tính thuế		Đơn giá tính thuế	- VND - SET
Thuế suất C 0% -		Mã áp dụng thuế tuyệt đối	
Số tiền thuế	VND	Nước xuất xứ	CN - CHINA - B05
Số tiền miễn giảm	VND	Mã ngoài hạn ngạch	
Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng			
Danh mục miễn thuế nhập khẩu	-		
Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu			

Thuế và thu khác			
1	Tên	Thuế GTGT	Mã áp dụng thuế suất VB901
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác
	Số tiền thuế	VND	
	Số tiền miễn giảm	VND	
2	Tên		Mã áp dụng thuế suất
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác
	Số tiền thuế	VND	
	Số tiền miễn giảm	VND	
3	Tên		Mã áp dụng thuế suất
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác
	Số tiền thuế	VND	
	Số tiền miễn giảm	VND	
4	Tên		Mã áp dụng thuế suất
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác
	Số tiền thuế	VND	
	Số tiền miễn giảm	VND	
5	Tên		Mã áp dụng thuế suất
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác
	Số tiền thuế	VND	
	Số tiền miễn giảm	VND	

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

Số tờ khai	106473660750	Số tờ khai đầu tiên	/			
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng						
Mã phân loại kiểm tra	2	Mã loại hình	A11	2 [4]	Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai	8479
Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai	CHPKVIII				Mã bộ phận xử lý tờ khai	00
Ngày đăng ký	12/08/2024 16:30:45	Ngày thay đổi đăng ký	/	/	Thời hạn tái nhập/ tái xuất	/ /

<04>

Mã số hàng hóa	84141000	Mã quản lý riêng	Mã phân loại tái xác nhận giá []		
Mô tả hàng hóa	Thiết bị bơm chân không, dùng để hút và đẩy nguyên liệu bột trong hệ thống cấp liệu. MODEL: CV28, 380V, 50HZ, 4.5kw, hiệu: TAIBANG. Mới 100%. (1SET=1PCE)				

Số của mục khai khoản điều chỉnh	Số lượng (1)	2	SET
Trị giá hóa đơn	Số lượng (2)	2	PCE
Thuế nhập khẩu	Đơn giá hóa đơn		SET
Trị giá tính thuế (S)	VND	Trị giá tính thuế (M)	-
Số lượng tính thuế		Đơn giá tính thuế	- VND - SET
Thuế suất C 0%	-	Mã áp dụng thuế tuyệt đối	
Số tiền thuế	VND	Nước xuất xứ	CN - CHINA - B05
Số tiền miễn giảm	VND	Mã ngoài hạn ngạch	
Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng			
Danh mục miễn thuế nhập khẩu	-		
Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu			

Thuế và thu khác

1	Tên	Thuế GTGT	Mã áp dụng thuế suất	VB901
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
2	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
3	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
4	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
5	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

Số tờ khai	106473660750	Số tờ khai đầu tiên	/				
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng							
Mã phân loại kiểm tra	2	Mã loại hình	A11	2	[4]	Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai	8479
Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai	CHPKVIII					Mã bộ phận xử lý tờ khai	00
Ngày đăng ký	12/08/2024 16:30:45	Ngày thay đổi đăng ký	/	/	Thời hạn tái nhập/ tái xuất		/ /

<05>

Mã số hàng hóa	84141000	Mã quản lý riêng	Mã phân loại tái xác nhận giá	[]
Mô tả hàng hóa	Thiết bị bơm chân không, dùng để hút và đẩy nguyên liệu bột trong hệ thống cấp liệu. MODEL: CV28, 380V, 50HZ, 1.5kw, hiệu: TAIBANG. Mới 100%. (1SET=1PCE)			

Số của mục khai khoản điều chỉnh	Số lượng (1)	1	SET
Trị giá hóa đơn	Số lượng (2)	1	PCE
Thuế nhập khẩu	Đơn giá hóa đơn	- USD	SET
Trị giá tính thuế (S)	VND	Trị giá tính thuế (M)	-
Số lượng tính thuế		Đơn giá tính thuế	- VND - SET
Thuế suất	C 0% -	Mã áp dụng thuế tuyệt đĩ	
Số tiền thuế	VND	Nước xuất xứ	CN - CHINA - B05
Số tiền miễn giảm	VND	Mã ngoài hạn ngạch	
Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng			
Danh mục miễn thuế nhập khẩu	-		
Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu			

Thuế và thu khác

1	Tên	Thuế GTGT	Mã áp dụng thuế suất	VB901
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
2	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
3	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
4	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
5	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

Số tờ khai	106473660750	Số tờ khai đầu tiên	/			
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng						
Mã phân loại kiểm tra	2	Mã loại hình	A11	2 [4]	Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai	8479
Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai	CHPKVIII			Mã bộ phận xử lý tờ khai	00	
Ngày đăng ký	12/08/2024 16:30:45	Ngày thay đổi đăng ký	/	/	Thời hạn tái nhập/ tái xuất	/ /

<20>

Mã số hàng hóa	84798210	Mã quản lý riêng	Mã phân loại tái xác nhận giá	[]
Mô tả hàng hóa	Máy xay thô nguyên liệu nhựa, Model: TK1300, 58.7KW, 380V, 50HZ, hiệu: BEIDE. Mới 100% (hàng tiêu chuẩn đồng bộ để rời). (1SET=1PCE)			

Số của mục khai khoản điều chỉnh	Số lượng (1)	1	SET
Trị giá hóa đơn	Số lượng (2)	1	PCE
Thuế nhập khẩu	Đơn giá hóa đơn		SET
Trị giá tính thuế (S)	Trị giá tính thuế (M)	-	
Số lượng tính thuế	Đơn giá tính thuế	- VND	SET
Thuế suất	Mã áp dụng thuế tuyệt đối		
Số tiền thuế	Nước xuất xứ	CN	- CHINA - B05
Số tiền miễn giảm	Mã ngoài hạn ngạch		
Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng			
Danh mục miễn thuế nhập khẩu			
Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu			

Thuế và thu khác

1	Tên	Thuế GTGT	Mã áp dụng thuế suất	VB901
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
2	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
3	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
4	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
5	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

Số tờ khai	106473660750	Số tờ khai đầu tiên	/			
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng						
Mã phân loại kiểm tra	2	Mã loại hình	A11	2 [4]	Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai	8479
Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai	CHPKVIII			Mã bộ phận xử lý tờ khai	00	
Ngày đăng ký	12/08/2024 16:30:45	Ngày thay đổi đăng ký	/	/	Thời hạn tái nhập/ tái xuất	/ /

<21>				
Mã số hàng hóa	84798210	Mã quản lý riêng	Mã phân loại tái xác nhận giá []	
Mô tả hàng hóa	Máy nghiền mịn nguyên liệu nhựa, Model:TK850 52.4KW, 380V, 50HZ; hiệu:BEIDE. Mỗi 100% (hàng tiêu chuẩn đồng bộ để rời). (1SET=1PCE)			

				Số lượng (1)	2	SET
Số của mục khai khoản điều chỉnh				Số lượng (2)	2	PCE
Trị giá hóa đơn				Đơn giá hóa đơn		SET
Thuế nhập khẩu						
Trị giá tính thuế (S)			VND	Trị giá tính thuế (M)		-
Số lượng tính thuế				Đơn giá tính thuế		- VND - SET
Thuế suất			C 0% -	Mã áp dụng thuế tuyệt đối		
Số tiền thuế			VND	Nước xuất xứ		CN - CHINA - B05
Số tiền miễn giảm			VND	Mã ngoài hạn ngạch		
Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng						
Danh mục miễn thuế nhập khẩu -						
Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu						

Thuế và thu khác				
1	Tên	Thuế GTGT	Mã áp dụng thuế suất	VB901
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
2	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
3	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
4	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
5	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

Số tờ khai	106473660750	Số tờ khai đầu tiên	/			
Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng						
Mã phân loại kiểm tra	2	Mã loại hình	A11	2 [4]	Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai	8479
Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai	CHPKVIII				Mã bộ phận xử lý tờ khai	00
Ngày đăng ký	12/08/2024 16:30:45	Ngày thay đổi đăng ký	/	/	Thời hạn tái nhập/ tái xuất	/ /



<22>

Mã số hàng hóa	84798210	Mã quản lý riêng	Mã phân loại tái xác nhận giá	[]
Mô tả hàng hóa	Máy nghiền mịn nguyên liệu nhựa, Model:TK800, 18.5KW, 380V, 50HZ, hiệu:YALU.Mới 100% (hàng tiêu chuẩn đồng bộ để rời). (1SET=1PCE)			

Số của mục khai khoản điều chỉnh	Số lượng (1)	2	SET
Trị giá hóa đơn	Số lượng (2)	2	PCE
Thuế nhập khẩu	Đơn giá hóa đơn	USD	SET
Trị giá tính thuế (S)	VND	Trị giá tính thuế (M)	-
Số lượng tính thuế		Đơn giá tính thuế	- VND - SET
Thuế suất C 0% -		Mã áp dụng thuế tuyệt đối	
Số tiền thuế	VND	Nước xuất xứ	CN - CHINA - B05
Số tiền miễn giảm	VND	Mã ngoài hạn ngạch	
Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng			
Danh mục miễn thuế nhập khẩu	-		
Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu			

Thuế và thu khác

1	Tên	Thuế GTGT	Mã áp dụng thuế suất	VB901
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
2	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
3	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
4	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		
5	Tên		Mã áp dụng thuế suất	
	Trị giá tính thuế	VND	Số lượng tính thuế	
	Thuế suất		Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác	
	Số tiền thuế	VND		
	Số tiền miễn giảm	VND		





CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẠT CÔNG NGHIỆP TH VINASUN

Địa chỉ: Lô M – Khu Công Nghiệp Bình Xuyên – TT Hương Canh – Vĩnh Phúc

BẢN VẼ THIẾT KẾ

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH


NHÀ THẦU THI CÔNG: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẠT CÔNG NGHIỆP TH VINASUN

GÓI THẦU: CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT BỤI 90KW

ĐỊA ĐIỂM: KCN AN ĐỒNG, TT NAM SÁCH, HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG

Vĩnh Phúc, năm 20....






SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM



MẶT BẰNG LAYOUT TẦNG 1





HIỆU CHỈNH	
NGÀY	XÁC NHẬN
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH	
ĐỊA CHỈ: LÔ CN11+ CN12, Cụm công nghiệp An Đông, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.	
TÊN DỰ ÁN:	
CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT BỤI 90KW	
PHÓ GIÁM ĐỐC:	
 TRẦN THỊ THOÀN	
KÝ THUẬT: 00373550	
Nguyễn Văn Quang	
ĐƠN VỊ SẢN XUẤT:	
 TH VINASUN FAN & DUST COLLECTORS	
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẠT CÔNG NGHIỆP TH VINASUN	
ĐỊA CHỈ: LÔ M- KHU CN BÌNH XUYỀN- TỈNH VINH PHÚC	
TEL : (+84) 986301268	
EMAIL : info@thvinasun.vn	
WEBSITE: www.thvinasun.vn	
GIÁM ĐỐC: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẠT CÔNG NGHIỆP TH VINASUN	
KÝ THUẬT: VINH - T. VINH	
BỘ HỒ SƠ: THIẾT KẾ	
TÊN BẢN VẼ:	
MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG VÀ ĐƯỜNG ỐNG	
NGÀY HOÀN THÀNH: .../2024	
KÝ THIỆU:	




Thông số kỹ thuật :

1. Lưu lượng : 65000 m³/h
2. Thông số túi : Ø 160 x 4000.
3. Van rũ bụi : 39 bộ (kích thước : 1-1/2")
4. Van xoay : 2.2 kw
5. Vít tải : 3.7 kw

HIỆU CHỈNH	
NGÀY	XÁC NHẬN
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH ĐỊA CHỈ: LÔ CN11+ CN12, Cụm công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.	
TÊN DỰ ÁN: CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT BỤI 90KW	
 TRẦN THỊ THOÀN	
 Nguyễn Văn Quang ĐƠN VỊ SẢN XUẤT:	
 TH VINASUN FANS & DUST COLLECTORS	
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẠT CÔNG NGHIỆP TH VINASUN ĐỊA CHỈ: LÔ M- KHU CN BÌNH XUYỀN- TỈNH VĨNH PHÚC TEL. : (+84) 986301268 EMAIL : info@thvinasun.vn WEBSITE: www.thvinasun.vn	
 PHẠM ĐÌNH TIÊN	
BỘ HỒ SƠ: THIẾT KẾ	
TÊN BẢN VẼ: HỆ THỐNG HÚT BỤI 90KW	
NGÀY HOÀN THÀNH: .../2024	
KÝ HIỆU	



Cửa hút



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TỐC ĐỘ :	1460 RPM
ĐỘNG CƠ	90 KW 4 POLE
ĐIỆN ÁP	380V-50Hz
LƯU LƯỢNG	65000 M3/H
ÁP SUẤT	3800 PA
PULY(GÓI)	D300
PULY(ĐỘNG CƠ)	D260
DÂY ĐAI	BẮN C 145 (SL 5 ĐAI)
GÓI BÌ	22316

HIỆU CHỈNH

NGÀY XÁC NHẬN

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
AN PHÁT XANH

ĐỊA CHỈ: LÔ CN11+ CN12, Cụm công nghiệp
An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

TÊN DỰ ÁN

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG
HÚT BỤI 90KW



TRẦN THỊ THOÀN

Nguyễn Văn Quang

ĐƠN VỊ SẢN XUẤT:




CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẠT
CÔNG NGHIỆP TH VINASUN

ĐỊA CHỈ: LÔ M- KHU CN BÌNH XUYỀN-
TỈNH VINH PHÚC

TEL : (+84) 986301268

EMAIL : info@thvinasun.vn

WEBSITE: www.thvinasun.vn



KÝ THUẬT B:

L. v. Nam

BỘ HỒ SƠ: THIẾT KẾ


TÊN BẢN VẼ

QUẠT HÚT 90KW

NGÀY HOÀN THÀNH

.../2024



KÝ HIỆU





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- GỐI UCF 212
- KHỚP NỐI D100
- ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC 3.7 KW



CHI TIẾT VÍT TẢI



GIẢM CHẤN CAO SU





CHI TIẾT 3



CHI TIẾT 4

CHI TIẾT KHỚP NỐI VÍT TẢI Ø100 (TL: 8:1)


HIỆU CHỈNH	
NGÀY	XÁC NHẬN
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH	
ĐỊA CHỈ: LÔ CN11+ CN12, Cụm công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.	
TÊN DỰ ÁN:	
CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT BỤI 90KW	
PHÓ GIÁM ĐỐC:	
TRẦN THỊ THOÀN	
KỸ THUẬT A:	
Nguyễn Văn Cường	
ĐƠN VỊ SẢN XUẤT:	
TH VINASUN	
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẠT CÔNG NGHIỆP TH VINASUN	
ĐỊA CHỈ: LÔ M- KHU CN BÌNH XUYỀN- TỈNH VINH PHÚC	
TEL : (+84) 986301268	
EMAIL : info@thvinasun.vn	
WEBSITE: www.thvinasun.vn	
CHẤM ĐỌC:	
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẠT CÔNG NGHIỆP TH VINASUN	
KỸ THUẬT B:	
Lý Nam	
BỘ HỒ SƠ: 1 THIẾT KẾ	
TÊN BẢN VẼ:	
VÍT TẢI	
NGÀY HOÀN THÀNH: --/2024	
KÝ HIỆU:	




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- GÓI UCF 208
- KHỚP NỐI D80
- ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC 2.2 KW 1500/30vp


CHI TIẾT VAN XOAY



GIẢM CHẤN CAO SU




CHI TIẾT 1




CHI TIẾT 2

CHI TIẾT KHỚP NỐI VAN XOAY Ø80 (TL: 4:1)


HIỆU CHỈNH	
NGÀY	XÁC NHẬN
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH	
ĐỊA CHỈ: LÔ CN11+ CN12, Cụm công nghiệp An Đông, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.	
TÊN DỰ ÁN:	
CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT BỤI 90KW	
PHÓ GIÁM ĐỐC:	
AN PHÁT BIOPLASTICS	
TRẦN THỊ THOÀN	
KỸ THUẬT A:	
Nguyễn Văn Quang	
ĐƠN VỊ SẢN XUẤT:	
TH VINASUN	
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẠT CÔNG NGHIỆP TH VINASUN	
ĐỊA CHỈ: LÔ M- KHU CN BÌNH XUYỀN- TỈNH VINH PHÚC	
TEL : (+84) 986301268	
EMAIL : info@thvinasun.vn	
WEBSITE: www.thvinasun.vn	
GIÁM ĐỐC: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẠT CÔNG NGHIỆP TH VINASUN	
PHẠM ĐÌNH TIẾN	
KỸ THUẬT B:	
BỘ HỒ SƠ: 1 THIẾT KẾ	
TÊN BẢN VẼ:	
VAN SAO	
NGÀY HOÀN THÀNH: .../2024	
KÝ HIỆU:	




MẶT TRƯỚC





MỜ CÁN TỦ




MẶT BÊN

HIỆU CHỈNH	
NGÀY	XÁC NHẬN
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH	
ĐỊA CHỈ: LÔ CN11+ CN12, Cụm công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.	
TÊN DỰ ÁN:	
CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT BỤI 90KW	
PHÓ GIÁM ĐỐC:	
 TRẦN THỊ THOÀN	
KÝ THUẬT A:	
 ĐƠN VỊ SẢN XUẤT:	
 TH VINASUN DUST & DUST COLLECTORS	
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẠT CÔNG NGHIỆP TH VINASUN	
ĐỊA CHỈ: LÔ M- KHU CN BÌNH XUYỀN- TỈNH VĨNH PHÚC	
TEL : (+84) 986301268	
EMAIL : info@thvinasun.vn	
WEBSITE: www.thvinasun.vn	
CHẤM ĐÓNG:	
 KÝ THUẬT B:	
	
BỘ HỒ SƠ: 1 THIẾT KẾ	
TÊN BẢN VẼ:	
TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG	
NGÀY HOÀN THÀNH: .../2024	
KÝ HIỆU:	



HIỆU CHỈNH		
NGÀY	XÁC NHẬN	
CHỮ ĐẦU TƯ:		
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH		
Địa chỉ: LÔ CN11+ CN12, Cụm công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.		
TÊN DỰ ÁN:		
CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT BỤI 90KW		
PHÓ GIÁM ĐỐC:		
 TRẦN THỊ THOÀN		
KÝ THUẬT A: 373586		
Nguyễn Văn Quang		
ĐƠN VỊ SẢN XUẤT:		
		
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẠT CÔNG NGHIỆP TH VINASUN		
Địa chỉ: LÔ M- KHU CN BÌNH XUYỀN- TỈNH VĨNH PHÚC		
TEL : (+84) 986301268		
EMAIL : info@thvinasun.vn		
WEBSITE: www.thvinasun.vn		
GIÁM ĐỐC:		
 L. V. NAM		
KÝ THUẬT B:		
BỘ HỒ SƠ: THIẾT KẾ		
TÊN BẢN VẼ:		
MẠCH ĐỘNG LỰC		
NGÀY HOÀN THÀNH: .../.../2024		
KÝ HIỆU:		



HIỆU CHỈNH	
NGÀY	XÁC NHẬN
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH	
ĐỊA CHỈ: LÔ CN11+ CN12, Cụm công nghiệp An Đông, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.	
TÊN DỰ ÁN:	
CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT BỤI 90KW	
PHÓ GIÁM ĐỐC:	
TRẦN THỊ HOÀN	
KÝ THUYẾT:	
Nguyễn Văn Quang	
ĐƠN VỊ SẢN XUẤT:	
TH VINASUN	
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẠT CÔNG NGHIỆP TH VINASUN	
ĐỊA CHỈ: LÔ M- KHU CN BÌNH XUYỀN- TỈNH VINH PHÚC	
TEL : (+84) 986301268	
EMAIL : info@thvinasun.vn	
WEBSITE: www.thvinasun.vn	
GIÁM ĐỐC:	
PHẠM ĐÌNH TIẾN	
KÝ THUYẾT:	
L. V. Nam	
BỘ HỒ SƠ: THIẾT KẾ	
TÊN BẢN VẼ:	
MẠCH ĐIỀU KHIỂN	
NGÀY HOÀN THÀNH: --/2024	
KÝ HIỆU:	

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THUYẾT MINH HỆ THỐNG
THU HỒI VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI
SẢN XUẤT**

Năm 202...

I. Nguồn phát sinh


- Bụi, bavia phát sinh từ công đoạn tạo hèm tương ứng với 3 dây chuyền tạo hèm của dự án.

- Lắp đặt hệ thống thu hồi bụi và bavia từ các khu vực, theo đường ống dẫn đi vào hệ thống xử lý theo nguyên lý lọc bụi túi vải.

- Công suất của hệ thống: $85.000\text{m}^3/\text{h}$ /hệ thống.

- Số lượng hệ thống: 03 hệ thống

- Sơ đồ thu gom và xử lý bụi như sau:



- **Nguyên lý hoạt động:** Bụi, bavia từ các vị trí tạo hèm được lắp đặt các miệng hút bằng đường ống kèm theo thiết bị để hút toàn bộ bụi phát sinh từ mỗi máy sau đó dẫn vào đường ống dẫn chung dẫn tới máy nghiền kết hợp. Sau khi được nghiền, bụi được quạt hút đưa lên thiết bị xử lý. Bột nghiền theo đường ống đưa về silo nguyên liệu ban đầu. Tần suất thay túi vải 1 lần/năm. Khối lượng thay 150kg/lần/thiết bị.

II. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí bụi

Bảng 1. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu hồi bụi khu vực tạo hèm

TT	Tên thiết bị	Các thông số kỹ thuật
I	Hệ thống xử lý số 1 (tương ứng với dây chuyền tạo hèm số 1)	
1	Quạt hút bụi	- Loại quạt : quạt ly tâm lọc bụi truyền động qua gối ngâm dầu. - Công suất : 90 kw - Điện áp: 380V/50Hz - Áp suất: 2.500Pa - Lưu lượng : 65.000 m³/h - Tốc độ: 1.460 r/min - Số lượng: 01 chiếc - Xuất xứ: Trung Quốc
2	Thiết bị xử lý	- Vật liệu: Thép mạ kẽm - Kích thước: 6,8mx3,21mx9,00m - Túi lọc bụi: Vải polyeste; số lượng 450 túi; D = 0,165m; chiều dài L = 4m; cường độ lọc 1,5m³/m²/phút; hiệu suất lọc là 0,85%; diện tích lọc 932m². - Vít tải: chiều dài L = 6.500mm; động cơ giảm tốc 3,7kW, tốc độ vòng 39 vòng/phút. - Van quay xả bụi: đường kính D600, động cơ giảm tốc 2.2 kw, tốc độ 30 vòng/phút; 39 bộ - Kiểu rũ bụi: Điều khiển PDC theo hàng, tần suất rũ 40s/ hàng - Số lượng: 01 thiết bị - Xuất xứ: Việt Nam
3	Hệ thống đường ống thu gom	- Hệ đường ống thu gom gồm ống mềm D150 dài 64m; ống mềm D80 dài 6m; ống xoắn mạ kẽm D450 dài 7,5m; ống xoắn mạ kẽm D600 dài 5m; ống xoắn mạ kẽm D650 dài 8m; ống xoắn mạ kẽm D900 dài 5m. - Hệ thống van đóng mở tự động điều khiển xy lanh tại vị trí máy.

4	Ống thải	01 ống tròn mạ kẽm, D900, H = 5,8m
II Hệ thống xử lý số 2 (tương ứng với dây chuyền tạo hèm số 2)		
1	Quạt hút bụi	- Loại quạt : quạt ly tâm lọc bụi truyền động qua gối ngâm dầu. - Công suất : 90 kw - Điện áp: 380V/50Hz - Áp suất: 2.500Pa - Lưu lượng : 65.000 m³/h - Tốc độ: 1.460 r/min - Số lượng: 01 chiếc - Xuất xứ: Trung Quốc
2	Thiết bị xử lý	- Vật liệu: Thép mạ kẽm - Kích thước: 6,8mx3,21mx9,00m - Túi lọc bụi: Vải polyeste; số lượng 450 túi; D = 0,165m; chiều dài L = 4m; cường độ lọc 1,5m³/m²/phút; hiệu suất lọc là 0,85%; diện tích lọc 932m². - Vít tải: chiều dài L = 6.500mm; động cơ giảm tốc 3,7kW, tốc độ vòng 39 vòng/phút. - Van quay xả bụi: đường kính D600, động cơ giảm tốc 2.2 kw, tốc độ 30 vòng/phút; 39 bộ - Kiểu rũ bụi: Điều khiển PDC theo hàng, tần suất rũ 40s/ hàng - Số lượng: 01 thiết bị - Xuất xứ: Việt Nam
3	Hệ thống đường ống thu gom	- Hệ đường ống thu gom gồm ống mềm D150 dài 64m; ống mềm D80 dài 6m; ống xoắn mạ kẽm D450 dài 7,5m; ống xoắn mạ kẽm D600 dài 5m; ống xoắn mạ kẽm D650 dài 8m; ống xoắn mạ kẽm D900 dài 5m. - Hệ thống van đóng mở tự động điều khiển xylanh tại vị trí máy.
4	Ống thải	01 ống tròn mạ kẽm, D900, H = 5,8m
III Hệ thống xử lý số 3 (tương ứng với dây chuyền tạo hèm số 3)		

1	Quạt hút bụi	- Loại quạt : quạt ly tâm lọc bụi truyền động qua gối ngâm dầu. - Công suất : 90 kw - Điện áp: 380V/50Hz - Áp suất: 2.500Pa - Lưu lượng : 65.000 m³/h - Tốc độ: 1.460 r/min - Số lượng: 01 chiếc - Xuất xứ: Trung Quốc
2	Thiết bị xử lý	- Vật liệu: Thép mạ kẽm - Kích thước: 6,8mx3,21mx9,00m - Túi lọc bụi: Vải polyeste; số lượng 450 túi; D = 0,165m; chiều dài L = 4m; cường độ lọc 1,5m³/m²/phút; hiệu suất lọc là 0,85%; diện tích lọc 932m². - Vít tải: chiều dài L = 6.500mm; động cơ giảm tốc 3,7kW, tốc độ vòng 39 vòng/phút. - Van quay xả bụi: đường kính D600, động cơ giảm tốc 2.2 kw, tốc độ 30 vòng/phút; 39 bộ - Kiểu rũ bụi: Điều khiển PDC theo hàng, tần suất rũ 40s/ hàng - Số lượng: 01 thiết bị - Xuất xứ: Việt Nam
3	Hệ thống đường ống thu gom	- Hệ đường ống thu gom gồm ống mềm D150 dài 64m; ống mềm D80 dài 6m; ống xoắn mạ kẽm D450 dài 7,5m; ống xoắn mạ kẽm D600 dài 5m; ống xoắn mạ kẽm D650 dài 8m; ống xoắn mạ kẽm D900 dài 5m. - Hệ thống van đóng mở tự động điều khiển xy lanh tại vị trí máy.
4	Ống thải	01 ống tròn mạ kẽm, D900, H = 5,8m

*** Tính toán thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải như sau:**

- Số lượng miệng chụp hút: Mỗi dây chuyền có 30 vị trí ống hút bằng ống hút D450; 4 ống hút D 80, tất cả đều được thu gom về đường ống D900 và đi vào thiết bị xử lý.

+ Thông thường, một hệ thống hút khói công nghiệp đạt chuẩn sẽ có vận tốc gió tại miệng hút khói ở mức độ từ 2 m/s - 6 m/s. Chọn $v = 3 \text{ m/s}$.

+ Diện tích hút của miệng gió: $S = 3,14 \times 0,45^2/4 = 0,158 \text{ m}^2$.

+ Lưu lượng khí qua miệng hút: $Q_{\text{miệng hút}} = S \times v = 0,158 \times 3 = 0,476 \text{ m}^3/\text{s} = 1.716,8 \text{ m}^3/\text{h}$.

+ Tổng lưu lượng khí: $Q = Q_{\text{miệng hút}} \times \text{Tổng số miệng hút} = 1.716,8 \times 30 = 51.503 \text{ m}^3/\text{h}$.

+ Chọn hệ số an toàn là $k=1,2$.

+ Công suất quạt hút là: $Q = 51.503 \text{ m}^3/\text{h} \times 1,2 = 61.804 \text{ m}^3/\text{h}$.

→ Chọn công suất của quạt hút $85.000 \text{ m}^3/\text{h}$ là hoàn toàn phù hợp.

- Tọa độ 03 vị trí xả thải theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực $105^{\circ}45'$, múi chiều 3° :

+ Tọa độ vị trí xả thải của hệ thống xử lý số 01: $X1(\text{m}) = 2322069$; $Y1(\text{m}) = 562280$.

+ Tọa độ vị trí xả thải của hệ thống xử lý số 02: $X1(\text{m}) = 2322099$; $Y1(\text{m}) = 562277$.

+ Tọa độ vị trí xả thải của hệ thống xử lý số 03: $X1(\text{m}) = 2322124$; $Y1(\text{m}) = 562274$.

- Chất lượng khí thải đầu ra: QCVN 19:2024/BTNMT mức C.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(V/v: thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải)

Số: 339/20240505/HĐKT/AS-APX

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về luật bảo vệ môi trường;
- Căn cứ Giấy phép môi trường số 449/GPMT-BTNMT do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp cho Công ty cổ phần công nghệ môi trường An Sinh ngày 13 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ nhu cầu xử lý chất thải và khả năng hai bên.

Hôm nay, ngày 15 tháng 05 năm 2024, tại Công ty cổ phần công nghệ môi trường An Sinh, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Địa chỉ: Lô CN 11+ CN12, Cụm công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Mã số thuế: 0800373586

Điện thoại: 02203.755.997

Đại diện: Bà Trần Thị Thoán

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG AN SINH

Địa chỉ: Thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Mã số thuế: 0800754983

Điện thoại: 0220 3717555

Fax: 0220 3717555

Tài khoản số: 0341006990138 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương.

Đại diện: Ông Nguyễn Trọng Quang

Chức vụ: Giám đốc

Sau khi bàn bạc thỏa thuận hai bên cùng nhất trí ký kết Hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau:



ĐIỀU I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- Bên A đồng ý giao, Bên B đồng ý nhận vận chuyển và xử lý toàn bộ chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất của bên A đến địa điểm xử lý tại nhà máy xử lý chất thải của Công ty cổ phần công nghệ môi trường An Sinh, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

ĐIỀU II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN GIAO NHẬN, SỐ LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

- **Đặc tính chất thải:** Chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường.

- **Địa điểm giao nhận chất thải:** Tại kho lưu giữ chất thải của bên A tại Lô 7&8 KCN Nam Sách, Phường Ái Quốc, Thành phố Hải Dương, Hải Dương và tại Lô CN 11+ CN12, Cụm công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

- **Địa điểm lưu giữ và xử lý:** Tại nhà máy xử lý chất thải của Công ty cổ phần công nghệ môi trường An Sinh, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;

- **Số lượng:** Căn cứ vào lượng chất thải phát sinh của chủ nguồn thải nhưng phải đảm bảo thuận tiện cho việc bốc xếp và vận chuyển của bên B.

- **Phương tiện vận chuyển:** Bên B chịu trách nhiệm bố trí phương tiện vận chuyển chuyên dụng, sắp xếp người cho hàng lên xe.

- **Thời gian thực hiện:** Trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu bằng Fax, điện thoại, hoặc email của bên A, bên B sẽ bố trí nhân lực và phương tiện vận chuyển chuyên dụng.

ĐIỀU III. ĐƠN GIÁ VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

3.1/ Đơn giá xử lý:

Đơn giá xử lý trọn gói (bao gồm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý) chất thải là: 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng./.).

Ghi chú: Đơn giá trên là phần bàn giao chất thải ≤ 3.500 kg và số lần vận chuyển tối đa là 03 lần. Nếu khối lượng chất thải bàn giao > 3.500 kg/01 năm thì bên A phải trả thêm cho bên B là 5.000 đồng/01 kg phần vượt thêm đó. Nếu bên A yêu cầu bên B vận chuyển vượt quá 03 lần thì bên A phải trả cho bên B là 2.000.000 đồng/01 lần vận chuyển.

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT.

3.2/ Hình thức thanh toán

- Hai bên sẽ lập biên bản giao nhận, lập chứng từ xử lý chất thải và tổng hợp khối lượng chất thải giao nhận của từng chuyến. Biên bản tổng hợp khối lượng giao nhận, biên bản quyết toán giá trị thực hiện phải do đại diện có thẩm quyền ký, đóng dấu mới có giá trị.

- Kể từ ngày hợp đồng được ký kết, việc thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng 20 ngày sau khi bên A nhận được Hóa đơn GTGT của bên B. Sau 20 ngày mà bên A chưa thanh toán được cho bên B thì bên A phải có công văn giải trình với bên B về việc chậm thanh toán.

080
ÔNG
CỐ PH
ÔNG
CỐ TR
AN S
H A

- Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:
Tên tài khoản: Công ty cổ phần công nghệ môi trường An Sinh;
Số tài khoản: 0341006990138 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương.

ĐIỀU IV. TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

4.1/ Trách nhiệm của bên A:

- Trước mỗi đợt bàn giao chất thải, bên A phải báo trước 48 giờ cho bên B để bên B bố trí nhân lực và phương tiện vận chuyển.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân lực và phương tiện của bên B vào điểm tập kết chất thải để thực hiện bốc xếp chất thải lên phương tiện vận chuyển.
- Đảm bảo thành phần chất thải không được trộn lẫn với các chất thải khác.
- Hỗ trợ nhân lực và xe nâng hạ giúp bên B bốc xếp chất thải lên xe.
- Cử cán bộ, nhân viên hướng dẫn và xác nhận khối lượng chất thải vận chuyển, xử lý để làm cơ sở nghiệm thu khối lượng và thanh toán.
- Thanh toán đầy đủ kinh phí cho bên B theo đúng nội dung của các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

4.2/ Trách nhiệm của bên B:


- Bố trí nhân lực và phương tiện vận chuyển khi có sự yêu cầu bàn giao chất thải và thông báo cho bên A thời gian đến nhận chất thải.
- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định khi ra vào cơ quan, nội quy PCCC, an toàn vệ sinh môi trường khi làm việc tại địa bàn bên A.
- Thực hiện nhận bàn giao chất thải từ chủ nguồn thải, tổ chức bốc xếp và vận chuyển chất thải bằng phương tiện chuyên dụng đã được Cục Bảo vệ Môi trường cấp phép theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Vận chuyển đúng khối lượng và đúng chủng loại chất thải của chủ nguồn thải bàn giao cho chủ xử lý. Đảm bảo vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng các quy định về vận chuyển và xử lý chất thải. Chịu trách nhiệm giải quyết các sự cố xảy ra trên đường vận chuyển (kể từ lúc ra khỏi cổng của bên A).
- Xử lý triệt để và chịu trách nhiệm đến cùng với chất thải của bên A.
- Xác nhận chứng từ xử lý và xuất hóa đơn tài chính cho bên A sau khi đã hoàn thành trách nhiệm của mình.
- Nếu có bất cứ vấn đề gì phát sinh trong quá trình thực hiện đều phải có thông báo bằng văn bản cho bên A để cùng phối hợp giải quyết.

ĐIỀU V. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính chất khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc nguy cơ xảy ra chiến tranh,... thì:

- + Hai bên sẽ tiến hành thảo luận tìm cách tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ.

2/20
AN
GH
JON
INH
1 D



+ Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa, các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa những ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

+ Thông báo cho bên kia ngay sau khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng để cùng phối hợp giải quyết.

ĐIỀU VI. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, không được đơn phương sửa đổi nội dung hay hủy bỏ hợp đồng. Mọi thay đổi liên quan đến hợp đồng đều phải lập thành phụ lục hợp đồng và là bộ phận không thể tách rời với hợp đồng này.

Hai bên không được chuyển nhượng, giao bán hợp đồng này hay bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào trong hợp đồng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản giữa hai bên.

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hoặc liên quan đến hợp đồng trước tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải giữa các bên. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng thì tranh chấp sẽ được giải quyết cuối cùng bởi tòa án kinh tế Hải Dương.

ĐIỀU VII. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2024 cho đến hết ngày 31/12/2025. Khi hết thời hạn hợp đồng nếu không có gì vướng mắc giữa hai bên thì hợp đồng coi như đã được thanh lý. Nếu hai bên có nhu cầu và khả năng hợp tác thì tiếp tục gia hạn hợp đồng hoặc ký kết hợp đồng tiếp theo.

Trong trường hợp một trong hai bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 30 ngày và thực hiện đầy đủ các thủ tục thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản làm cơ sở thực hiện./.



ĐẠI DIỆN BÊN A

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
Trần Thị Hoàn



ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Quang