

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ
BẢO VỆ THỰC VẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CCTTBVTV-NV

Hải phòng, ngày tháng 9 năm 2026

V/v tập trung phòng trừ rầy
hại lúa vụ Mùa 2026

Kính gửi:

- UBND các xã, phường (có diện tích sản xuất lúa);
- Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Vụ Mùa năm 2026, toàn thành phố đã gieo cấy được 77.675,12 ha lúa, đạt 100,6% kế hoạch (Kế hoạch 77.200 ha). Các trà lúa chủ yếu đang trong giai đoạn trổ bông - chắc xanh - chín, có khoảng 500 ha lúa đã thu hoạch (chủ yếu tập trung một số xã phía Tây thành phố chuẩn bị diện tích trồng cây vụ Đông sớm); diện tích lúa đã trổ ước trên 62.500 ha (80,5% DTGC).

Thời gian qua, thời tiết nắng mưa xen kẽ, nhiều ngày có mưa to đến rất to, là điều kiện thuận lợi cho rầy phát sinh phát triển gây hại lúa cuối vụ. Theo báo cáo của các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, rầy nâu bắt đầu nở và gây hại trên lúa vụ Mùa sau trổ bông, mật độ phổ biến 100 - 200 con/m², nơi cao 500 - 800 con/m²; trên những diện tích lúa chắc xanh - chín mật độ rầy phổ biến 700-1.000 con/m², nơi cao 2.000-3.000 con/m², cá biệt có nơi 5.000-7.000 con/m², một số diện tích lúa chín xuất hiện “*cháy ổ*” rầy rải rác - nông dân đã chủ động thu hoạch; các địa phương có mật độ rầy gây hại cao như: Thượng Hồng, Đường An, Nam Thanh Miện, Thanh Miện, Hồng Châu, Bạch Đằng, Nam Triệu, Tiên Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng, Quyết Thắng, Trần Nhân Tông, Bắc An Phú, Trường Tân, Yết Kiêu, Chí Minh, Bắc An Phú...

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố dự báo, những ngày tới khu vực Hải Phòng thời tiết có nắng mưa xen kẽ, là điều kiện thuận lợi cho rầy nâu tiếp tục nở, gia tăng mật độ và gây hại diện rộng trên đồng ruộng, nếu không được phòng trừ kịp thời, hiệu quả, sẽ có nhiều diện tích lúa bị rầy hại gây “*cháy rầy*” không cho thu hoạch, ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Mùa 2026.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do rầy gây ra, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2026, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường; các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật phòng trừ rầy gây hại, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2026, cụ thể:

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, HTX dịch vụ nông nghiệp, các đơn vị truyền thông trên địa bàn:

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phụ trách địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp

kỹ thuật phun trừ rầy kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, phường, thôn, khu dân cư về kỹ thuật phòng trừ rầy gây hại trên lúa, chỉ phun trừ trên những diện tích lúa có mật độ rầy đến ngưỡng phòng trừ.

- Công tác khác: tăng cường kiểm tra đồng ruộng phân loại diện tích và sinh trưởng của lúa phối hợp với Trạm Trồng trọt và BVTV trên địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại lúa như: bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt, sâu đục thân... bảo vệ sản xuất lúa; tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp (thuốc BVTV) trên địa bàn để đảm bảo chất lượng thuốc phục vụ phun trừ sâu bệnh hại lúa cuối vụ Mùa.

2. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tăng cường bám sát đồng ruộng, theo dõi tình hình sinh trưởng của lúa, chủ động điều tra phát hiện kiểm soát chặt chẽ diễn biến tình hình rầy hại trên đồng ruộng; chủ động tham mưu, phối hợp, hướng dẫn nông dân trên địa bàn phun trừ rầy kịp thời, hiệu quả, cụ thể:

Hướng dẫn nông dân kiểm tra lúa vụ Mùa sau trổ bông, phát hiện và phun trừ kịp thời khi mật độ rầy từ 1.000 con/m² (35 - 40 con/khóm) trở lên; đối với những diện tích lúa chưa trổ bông, phun trừ với mật độ 2.000 con/m² trở lên.

- Những diện tích lúa ở giai đoạn lúa trổ bông - ngâm sữa, nên sử dụng nhóm thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng nội hấp, lưu dẫn như: Pexena 20WG, Titan 600WG, Chess 500WG, Sutin 50WP, Hecman 60WG, Cheestar 50WG, Chatot 600WG, Oshin 20WP...

- Những diện tích lúa ở giai đoạn chắc xanh - đỏ đuôi, nên sử dụng nhóm thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng tiếp xúc như: Bassa 50EC, Amira 25WG, Clodin 360WG, Vuachest 800WG, Hecman 60WG, Actara 25WG,... Khi phun thuốc cần rẽ lúa thành băng (mỗi băng từ 4-5 hàng lúa khoảng 0,8 - 1,0 m) phun trực tiếp dung dịch thuốc vào gốc lúa - nơi rầy cư trú để nâng cao hiệu quả trừ rầy.

- Những diện tích lúa đã chín có khả năng cho thu hoạch có mật độ rầy cao - có nguy cơ gây "*cháy rầy*" cần chỉ đạo nông dân "*gặt chạy*" để đảm bảo an toàn nông sản, tiến hành thu hoạch sớm với phương châm "*xanh nhà hơn già đồng*" đảm bảo năng suất chất lượng lúa vụ Mùa.

*** Lưu ý:**

- Khi phun thuốc trừ rầy cần đảm bảo nguyên tắc 4 đúng; đối với vùng sản xuất tập trung diện tích lớn nếu sử dụng thiết bị bay không người lái (Drone) để phun trừ cần chủ động kiểm tra đồng ruộng và tiến hành phun sớm khi rầy tuổi nhỏ (rầy cám) vào giai đoạn cây lúa còn xanh có khả năng lưu dẫn thuốc trừ rầy; hạn chế sử dụng thiết bị bay không người lái (Drone) phun thuốc trừ rầy khi cây lúa ở giai đoạn chắc xanh - chín để đảm bảo hiệu quả phun trừ.

- Pha và phun thuốc BVTV theo hướng dẫn trên bao gói/chai thuốc; Không phối trộn nhiều loại thuốc BVTV trong 1 bình phun; sau khi phun thuốc 3-4 giờ

gặp mưa (mưa nặng hạt, mưa rào) nhất thiết phải phun lại để đảm bảo hiệu quả phun trừ; thu gom vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định bảo vệ môi trường.

3. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi/ Xí nghiệp KTCTTL

Chủ động điều tiết nước hợp lý, đảm bảo cho nông dân sản xuất lúa và phòng trừ rầy và sinh vật gây hại cuối vụ an toàn, hiệu quả, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa.

4. Cơ quan thông tin truyền thông

Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng và các cơ quan thông tin, truyền thông các địa phương tăng cường thời lượng tuyên truyền về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy và các đối tượng sinh vật gây hại lúa cuối vụ Mùa 2026 để nông dân biết và thực hiện hiệu quả.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các xã, phường, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm tổ chức, chỉ đạo triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục TTBVTV;
- Trung tâm TTBVTV phía Bắc;
- Sở NNMT;
- GD, PGD Sở Lương Thị Kiểm;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Báo và PT, TH Hải Phòng;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL/Xí nghiệp KTCTTL;
- BQL rừng và KN;
- Phòng Kinh tế/KT, HT và ĐT; XD, NN và MT; Trung tâm DVSNC các xã, phường có sx lúa;
- Phòng HCTH (để đăng Website Chi cục);
- Lưu: VT, NV.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Vũ Thị Lan Hương