

Số:21 /TB - BCD

Ái Quốc, ngày 28 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc phòng trừ sâu bệnh trên lúa cuối vụ Mùa 2026

Thực hiện Thông báo số 15/TB-TTTVHD ngày 28/9/2026 của Trạm trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Hải Dương về tình hình sâu bệnh trên lúa cuối vụ Mùa 2026. Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phường Ái Quốc thông báo tới các Tổ dân phố, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp, các hộ nông dân chủ động chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trên lúa cuối vụ Mùa như sau:

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời nắng nóng, xen kẽ một vài đợt mưa giông cục bộ; Nhiệt độ trung bình 26 – 36°C, ẩm độ không khí trung bình 70-80%.

2. Cây trồng

- **Cây lúa:** Trà lúa Mùa sớm, Mùa trung đang chắc xanh - chín thu hoạch;

Trà lúa Mùa muộn đang giai đoạn làm đòng - đòng già.

II. DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI

1. Sâu đục thân bướm hai chấm: Trưởng thành rải rác vũ hoá, đẻ trứng trên trà lúa Mùa muộn.

2. Sâu cuốn lá nhỏ lúa 7: Trưởng thành rải rác vũ hoá từ ngày 25/9/2026 trở đi, mật độ trung bình 1-2 con/m², nơi cao 3-4 con/m².

3. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Gây hại mật độ rầy phổ biến 100 - 200 con/m², nơi cao 400 – 600 con/m²; Rầy trưởng thành đẻ trứng, tuổi 1 đến tuổi 3.

4. Bệnh khô vằn: Lây lan gây hại, tỉ lệ hại trung bình 5-10% số danh, nơi cao 15-20% số danh. Cấp bệnh phổ biến C1 đến C5. Diện tích nhiễm khoảng 200ha;

Ngoài ra, các đối tượng khác như: Bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn, chuột, ...đang phát sinh, phát triển, gây hại trên đồng ruộng.

III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Sâu đục thân bướm 2 chấm: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa, đẻ trứng, sâu non nở gây bông bạc trên lúa Mùa muộn nếu không được kiểm tra phun trừ kịp thời, hiệu quả;

2. Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa, đẻ trứng, sâu non nở gây hại trà lúa Mùa muộn trở sau ngày 05/10/2026.

3. Bệnh đạo ôn cổ bông: Khi thời tiết xuất hiện mưa nhiều, ẩm độ không khí cao, nhiệt độ hạ - trời mát, bệnh phát sinh gây hại cổ bông trên giống nhiễm bệnh giai đoạn lúa trổ từ nay đến cuối vụ nếu không được kiểm tra, phun phòng chống

kịp thời, hiệu quả.

4. Bệnh khô vằn - Bệnh lem lép hạt: Bệnh khô vằn tiếp tục lây lan gây hại trên lúa sau trổ; thời tiết mưa nắng xen kẽ bệnh lem lép hạt gây hại đối với lúa Mùa muộn ở giai đoạn trổ bông; bệnh phát sinh gây hại có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa vụ Mùa.

5. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục nở gia tăng mật độ và gây hại diện rộng trên đồng ruộng, nếu không được kiểm tra, phun trừ kịp thời, hiệu quả.

Ngoài ra các đối tượng khác như; Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, chuột, ...tiếp tục gây hại trên đồng ruộng.

IV. ĐỀ NGHỊ

Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phường đề nghị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp chủ động điều tiết nước hợp lý, đảm bảo nước giúp nông dân sản xuất lúa, phòng trừ sinh vật gây hại cuối vụ an toàn, hiệu quả, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại sinh vật gây hại lúa gây ra, Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đề nghị Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phối hợp với các tổ trưởng tổ dân phố tuyên truyền, khuyến cáo nông dân kiểm tra, nắm bắt tình hình sinh vật gây hại lúa và chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

1. Sâu đục thân bướm 2 chấm: Tập trung phun trừ trên những diện tích lúa chưa trổ khi có mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ/m² trở lên.

Thời điểm phun trừ: vào giai đoạn cây lúa đòng già - nứt bẹ - trổ bông; phun lại lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày khi mật độ ổ trứng cao trên 0,3 ổ/m².

Thuốc sử dụng phun trừ sâu đục thân bướm 2 chấm: Sunset 150SC, Prevathon 200SC, Voliam -Targo 063SC...

2. Bệnh đạo ôn: Chủ động phun phòng chống bệnh đạo ôn cổ bông trên những diện tích lúa chưa trổ từ nay đến cuối vụ trên các giống lúa nhiễm bệnh (các giống lúa nếp...) với phương châm **“lúa trổ đến đâu phun thuốc đến đó”**; phun lại lần 2 khi lúa trổ thoát hoàn toàn (sau 5-7 ngày).

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như: Bump 650WP, Filia 525SE, Bump gold 40WP, Fu-Army 30WG...

3. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Thực hiện phun trừ theo Thông báo số 14/TBTTTVHD ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Trạm Trồng trọt và BVTV Hải Dương.

4. Bệnh khô vằn - lem lép hạt:

+ Bệnh khô vằn: tiến hành phun trừ ngay bệnh khô vằn trên những diện tích lúa có tỷ lệ bệnh từ 20% số dảnh trở lên trên các trà lúa còn xanh.

+ Bệnh lem lép hạt: Phun phòng chống bệnh lem lép hạt khi thời tiết có nắng mưa xen kẽ, mưa kéo dài, trời âm u, ẩm độ không khí cao; phun thuốc vào thời điểm lúa thấp thỏ trổ.

Thuốc sử dụng phun trừ bệnh khô vằn và bệnh lem lép hạt lúa: Tilt super 300EC, Amistar Top 325SC, Chevin 5SC, Anvil 5 SC,...

5. Bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn: Tăng cường kiểm tra đồng ruộng và phun phòng chống trên những diện tích lúa đã xuất hiện bệnh gây hại, sử dụng một số loại thuốc BVTV: Kasumin 2SL, Lobo 8WP, Ychatot 900SP, Starner 20WP...

6. Đối với chuột hại: Tổ chức và chỉ đạo công tác diệt chuột theo Kế hoạch 137/KH-SNNMT ngày 03/12/2025 về diệt chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026; Các tổ đội diệt chuột, nông dân tích cực đánh bắt chuột áp dụng đồng bộ các biện pháp, trong đó ưu tiên diệt chuột bằng biện pháp đặt cạm bẫy, hun khói, Không sử dụng các loại thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam để diệt chuột. ***Tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy, bắt, diệt chuột dưới mọi hình thức.***

7. Đối với sâu cuốn lá nhỏ lúa 7, Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phường sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến và phối hợp các địa phương Thông báo, Hướng dẫn lịch phun trừ cụ thể.

** Chú ý:*

- Khi phun thuốc cần đảm bảo nguyên tắc 4 đúng; Không phối trộn nhiều loại thuốc BVTV trong 1 bình phun; luân phiên sử dụng thuốc khi phun kép, sau khi phun thuốc 3-4 giờ gặp mưa (mưa nặng hạt, mưa rào) nhất thiết phải phun lại để đảm bảo hiệu quả phun trừ;

- Cần trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi phun thuốc BVTV, thu gom vỏ bao gói thuốc BVTV sau khi phun bỏ vào nơi quy định, bảo vệ môi trường.

Trên đây là thông báo tình hình sâu bệnh trên lúa cuối vụ Mùa 2026. Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phường Ái Quốc đề nghị Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, các tổ dân phố, các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp, tuyên truyền tới các hộ nông dân để biết và chủ động bảo vệ sản xuất Nông nghiệp./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND phường;
- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường;
- Các HTX DVNN;
- Tổ trưởng các tổ dân phố;
- Lưu: VT; KT, HT&ĐT (đ/c Huyện).

**TRƯỞNG BAN
CHỈ ĐẠO SXNN**



**PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thảo**