

Số: 01 /PA-BCHPCTT

An Dương, ngày 21 tháng 7 năm 2025

PHƯỜNG AN
Phòng, chống bão số 3 năm 2025 của phường An Dương

Thực hiện Công văn số 1907/UBND-TL ngày 17/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão; Công văn số 1927/UBND-TL ngày 19/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chủ động ứng phó với bão WIPHA; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 19/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về chủ động ứng phó bão số 3 năm 2025;

Thực hiện Công văn số 104/UBND-KTHT&ĐT ngày 18/7/2025 của Ủy ban nhân dân phường An Dương về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông;

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự phường (viết tắt là Ban Chỉ huy) xây dựng Phương án phòng chống bão số 3 phường An Dương năm 2025, như sau:

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN BÃO SỐ 3

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, các Bộ ngành và thành phố:

- Từ khoảng ngày 20-21/7: Các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải... có khả năng chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh và mưa lớn do bão số 3.

- Khoảng gần sáng và ngày 22/7 vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh-Thanh Hóa sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh, mưa lớn và nước dâng có gió mạnh cấp 7-9, sóng biển cao 3-5m. Sóng lớn kết hợp thủy triều ở mức cao có thể gây ngập úng những khu vực trũng, thấp tại ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng (từ trưa và chiều các ngày 21-23/7).

- Phạm vi ảnh hưởng của bão số 3 rộng, hầu khắp khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ. Chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, ven biển tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa được dự báo chịu tác động của bão mạnh nhất.

- Dự báo bão số 3 sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh, thời gian mưa từ ngày 21-24/7, có nơi sẽ có mưa lớn cục bộ với lượng mưa trên 150mm/3 giờ;

- Nguy cơ cao xảy ra: Ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, đô thị, khu vực tập trung dân cư, một số khu vực cánh đồng sản xuất nông nghiệp.



II. HIỆN TRẠNG CÁC TUYẾN ĐÊ TRÊN ĐỊA BÀN

Trên địa bàn phường có Tuyến đê Tả Lạch Tray (tại TDP Kiều Hạ, TDP Trạm Bạc): Chiều dài 7,1 km, đầu tuyến tiếp giáp với tuyến đê phường An Hải, cuối tuyến tiếp giáp với tuyến đê phường An Phong. Trên tuyến đê có 08 cống qua đê (cống Nhu Kiều; cống Thượng; cống Văn Xá; cống Độc Lập; cống Kiều Hạ 1; cống Đông Phong; cống Trạm Bạc);

III. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ TRỌNG ĐIỂM ĐÊ ĐIỀU XUNG YẾU

1. Xác định các trọng điểm xung yếu

Trên tuyến đê Tả Lạch Tray thuộc địa bàn phường đoạn từ K3,276 đến K11,055 có một số vị trí xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn, cụ thể:

2. Phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu

a) Sự cố về đê

* *Giả định tình huống:*

- *Nội dung tình huống:* Đoạn đê từ đoạn từ K3+276 đến K5+028 đê tả Lạch Tray là đoạn kè bị xô sạt mái, chân kè, hư hỏng nặng. Dòng chủ lưu chảy xiết áp sát vào mái kè gây sạt lở mái kè, khoét sâu vào chân đê, mái đê do bãi sông tại vị trí này rất hẹp. Lũ từ thượng nguồn tiếp tục dâng cao, mực nước ở trên mức báo động III (+2,1m).

- *Sự cố công trình:* Sạt lở kè phía sông đoạn từ K3+276 đến K5+028 chiều dài L= 50 m, sạt lở diễn biến lấn sâu vào thân đê, mở rộng về hai phía thượng, hạ lưu.

- *Giải pháp kỹ thuật xử lý tiếp theo:*

+ Tiếp tục thả đá học, bao tải chứa cát sát chân cung sạt trượt gia cố thêm cho tầng phản áp.

+ Tiếp tục đắp mở rộng đê về phía đồng đến cao trình đỉnh đê gia cố thêm cho tầng đất đắp và thân đê.

- *Nhu cầu nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị:*

TT	Vật tư, PT, TTB	Khối lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Bao tải (dứa)	1.000	chiếc	Kho dự trữ Hạt QLDD số 3 và Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường, các đơn vị liên quan
2	Đất, cát	500	m ³	
3	Đá học	200	m ³	
4	Rọ thép (2*1*1)	100	chiếc	
5	Áo phao	100	chiếc	
6	Phao tròn	50	chiếc	
7	Ô tô tải 5-10 tấn	05	chiếc	

8	Máy xúc, máy ủi	05	chiếc	
9	Máy phát điện	02	chiếc	
10	Xe rửa, xe kéo	10	chiếc	

- Bố trí nhân lực:

Lực lượng tham gia trực tiếp xử lý tại hiện trường bao gồm: Dân quân tự vệ, An ninh trật tự cơ sở, Trung đoàn 285: 20 người, KV4, PC07: 20 người, được phân công như sau:

- + Lực lượng đóng đất, cát vào bao tải (dứa) đắp áp trúc đê: 50 người
- + Lực lượng thả đá học, bao đất (cát): 100 người
- + Lực lượng kỹ thuật: 04 người (*Hạt quản lý đề điều số 3 01 người, phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 03 người*).

Ngoài ra còn có các lực lượng của Công an phường, Trạm Y tế phường tham gia ứng cứu sự cố công trình:

- + Lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, điều hành giao thông: 05 người;
- + Lực lượng y tế: 05 người.

b) Sự cố về cống:

*** Giả định tình huống:**

- *Nội dung tình huống:* Nước lũ lên cao, chênh lệch mực nước giữa thượng, hạ lưu rất lớn, phát hiện ra tình trạng nước thẩm lậu qua đáy cống gây nên mạch sủi phía hạ lưu cống, rất nguy hiểm đến an toàn của cống và đê.

- *Sự cố công trình:* Hiện tượng rò từ mang cống phía thượng lưu qua vùng tiếp giáp giữa đê và cống vào khe nứt gãy thân cống phát triển mạnh; thân đê bị xói mạnh gây sụt lở thân đê; rò nước mạnh qua cống, cánh cống có nguy cơ bị biến dạng, vỡ bục.

- Giải pháp kỹ thuật xử lý:

- + Đóng hạ cánh cống, thả phai gỗ dự phòng phía sông và phía đồng, xử lý kín khít trước khi đắp hoành triệt. Hoành triệt cửa cống bằng đất đắp và bao tải đất.
- + Đắp tôn cao, mở rộng đất hoành triệt khu vực cửa cống phía sông bằng bao tải đất; gia cố chân mái ngoài bằng rọ thép đá học.
- + Đóng cống điều tiết dâng cao mực nước hạ lưu, giảm chênh lệch áp lực.
- + Chèn đất, bao tải đất trong cánh phai phía đồng để nâng cao mực nước trong cống, làm giảm chênh áp và hạn chế xói lở thân đê.
- + Yêu cầu kỹ thuật: Sau khi xử lý xong, cống ổn định.

- Nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị:

TT	Vật tư, PT, TTB	Khối lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Cọc tre	500	chiếc	Kho dự trữ Hạt

2	Đất, cát đen	300	m ³	QLĐĐ số 3 và Ban Chỉ huy PCTT- TKCN&PTDS phường, các đơn vị liên quan
3	Rọ thép (2*1*1)	30	chiếc	
4	Đá hộc	50	m ³	
5	Bao tải (dứa)	1.000	chiếc	
6	Dây thép 3mm	10	kg	
7	Áo phao	30	chiếc	
8	Phao tròn	20	chiếc	
9	Cuốc, xẻng	50	chiếc	
10	Máy phát điện	01	chiếc	
11	Biển báo sự cố	02	chiếc	
12	Ô tô tải 5-10 tấn	04	chiếc	
13	Máy xúc	02	chiếc	
14	Xe rửa, xe kéo	05	chiếc	

- Bố trí lực lượng:

Lực lượng tham gia trực tiếp xử lý tại hiện trường bao gồm: Dân quân tự vệ phường, An ninh trật tự cơ sở, Trung đoàn 285; đội KV4, PC07: 105 người, được phân công như sau:

- + Lực lượng đóng đất, cát vào bao tải (dứa) đắp áp trúc đê: 60 người
- + Lực lượng thả bao đất (cát), rom rạ: 32 người
- + Lực lượng kỹ thuật: 05 người (*Công ty TNHH MTV KTCTTL An Dương 03 người, phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 02 người*).

Ngoài ra còn có các lực lượng của Công an phường, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế phường tham gia ứng cứu sự cố công trình:

- + Lực lượng an ninh trật tự, điều hành giao thông: 05 người;
- + Lực lượng y tế: 03 người.

*** Địa điểm khu vực, đơn vị dự kiến sử dụng vật tư:**

+ Bãi lấy cát: Sử dụng cát tại các bãi cát trên địa bàn phường (Tổ dân phố Trạm Bạc).

+ Bãi lấy đất: Bố trí tại các cánh đồng gần tuyến đê, gần các khu vực xung yếu trọng điểm để thuận tiện cho công tác xử lý sự cố (Có vị trí khu vực bãi đất cụ thể).

+ Đá hộc: Tại bãi tập kết vật tư dự trữ của thành phố (khu vực gần cống Trạm Bạc, đê Tả Lạch Tray - do Hạt quản lý đê điều số 3 quản lý).

+ Rọ thép: 180 rọ thép (Đề xuất hỗ trợ từ kho vật tư dự phòng của thành phố).

+ Cọc tre: 5.000 cái (Hợp đồng với Cửa hàng bán cọc tre tại Tổ dân phố Kiều Hạ).

+ Bao tải (dứa): 5.000 chiếc (trong đó: 1.000 chiếc bố trí tại kho dự trữ vật tư của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường và 4.000 chiếc hợp đồng với các Cửa hàng trên địa bàn).

+ Áo phao: 100 chiếc (bố trí tại kho dự trữ vật tư của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường).

+ Phao tròn: 150 chiếc (bố trí tại kho dự trữ vật tư của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường).

+ Mai, cuốc, xẻng: 50 chiếc (bố trí tại kho dự trữ vật tư của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường).

+ Máy phát điện: 02 chiếc (Hợp đồng với Cửa hàng cho thuê kinh doanh máy phát điện trên địa bàn).

- **Phương tiện vận chuyển vật tư:** Hợp đồng huy động xe tải, máy xúc, máy ủi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường.

- **Đường vận chuyển:** Dọc tuyến đường đê Tả Lạch Tray và các tuyến đường nhánh kết nối với tuyến đê trên địa bàn.

- **Thông tin liên lạc:**

+ Đ/c Nguyễn Trần Dương - Phó Chủ tịch TT UBND phường, Phó Trưởng ban TT BCH PCTT-TKCN&PTDS. Số điện thoại: 0988813366.

+ Đ/c Phòng Xuân Giang - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phó Trưởng ban BCH PCTT-TKCN&PTDS. Số điện thoại: 0904552999.

+ Đ/c Nguyễn Xuân Trường - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị. Số điện thoại: 0568666666.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG NGẬP ÚNG

1. Xác định khu vực vùng ứng trọng điểm (có nguy cơ ngập úng khi xảy ra mưa lớn kéo dài)

Qua công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật số liệu, dữ liệu phân tích, để xác định chi tiết thời điểm, khu vực, phạm vi, quy mô ảnh hưởng gây ngập, thời gian ngập lụt; kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng, chống lụt bão, ứng phó với mưa lớn, bão lũ, triều cường trong những năm qua, xác định vùng ứng trọng điểm trên địa bàn phường An Dương, như sau:

Vùng ứng trọng điểm:

- Tổ dân phố Hòa Nhất, Tự Lập, Chiến Thắng: Cánh đồng trồng hoa, cây cảnh.

- Tổ dân phố 3 (Nam Sơn): (Khu Đầm Rường).

- Tổ dân phố Nhu Kiều (khu vực Đồng Võ).

- Tổ dân phố Kiều thượng (khu vực Trại Thượng).

- Tổ dân phố Kiều Hạ 1.

2. Các công trình trọng điểm phòng chống ngập úng

- Các công trình công dưới đê trọng điểm: (cống Nhu Kiều; cống Thượng; cống Văn Xá; cống Độc Lập; cống Kiều Hạ 1; cống Đông Phong; cống Trạm Bạc);

- Các công trình kênh trục chính: Kênh An Kim Hải, kênh Đặng Quốc Hồng, kênh Bắc Nam Hùng.

3. Giải pháp phòng chống úng và khắc phục hậu quả

a) Vận hành các công trình thủy lợi để tháo tiêu, chống úng

- Khơi thông các điểm ách tắc trên các tuyến kênh để thu gom nước ra các tuyến kênh trục chính như: Kênh An Kim Hải, kênh Đặng Quốc Hồng, kênh Bắc Nam Hùng.

b. Dự kiến trạm bơm dã chiến phục vụ chống úng

Bên cạnh vận hành các tuyến kênh tiêu thoát nước, sử dụng các máy bơm dã chiến của Công ty TNHH MTV KTCTTL An Hải, các HTX và các hộ dân để nhanh chóng tiêu thoát nước trong khu vực sản xuất trồng trọt ra hệ thống kênh trục chính.

c. Kế hoạch nhân lực, vật tư, trang thiết bị phục vụ tiêu úng

** Đối với Công ty TNHH MTV KTCTTL An Hải:*

- Nhân lực: Công ty bố trí tại mỗi trạm bơm dã chiến gồm 03 công nhân lao động phụ trách công tác bơm nước tiêu úng. Tại các trạm bơm điện, cống dưới đê có lực lượng công nhân vận hành có trách nhiệm vận hành công trình phục vụ sẵn sàng cho việc tiêu thoát nước, không để xảy ra ngập úng trên diện rộng và kéo dài.

+ Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư như: bao tải, mai, cuốc xẻng, cát đen, cọc tre, cánh phai,... tập kết tại kho, các vị trí gần trọng điểm xung yếu, sẵn sàng thực hiện công tác phòng chống úng; hợp đồng với đơn vị cung cấp cọc tre, phên tre, cát đen,... sẵn sàng cung cấp kịp thời phục vụ công tác phòng chống mưa bão.

** Đối với Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường:*

- Chủ động sẵn sàng bố lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, hậu cần theo phương châm "bốn tại chỗ", tổ chức thực hiện Phương án phòng chống bão số 3 theo Phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu trên địa bàn.

V. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TIẾT GIAO THÔNG

1. Công tác đảm bảo giao thông trên các tuyến đường trước trong và sau bão

- Về nhân lực: Khi có tình huống xảy ra, giao lực lượng dân quân tự vệ, tổ an ninh trật tự cơ sở và Nhân dân tại các Tổ dân phố dọc trên các tuyến đường trên địa bàn phường đảm bảo thông xe nhanh nhất.

- Về máy móc, thiết bị, phương tiện: Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chuẩn bị 02 máy cưa, 02 ô tô tải, cù lèo, thang tre.

Trong trường hợp với khối lượng cây đổ lớn, huy động bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, phương tiện của các tổ chức, doanh nghiệp đến hỗ trợ để đảm bảo thông tuyến nhanh nhất.

2. Công tác phối hợp

- Trên các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ: Thực hiện quy chế phối hợp, làm việc với các đơn vị quản lý đường bộ, cây xanh khi có tình huống xảy ra đề nghị phối hợp với địa phương để khắc phục.

- Trên các tuyến đường giao thông thuộc phường quản lý: Các lực lượng dân quân tự vệ, tổ an ninh trật tự cơ sở và Nhân dân tại các Tổ dân phố dọc trên các tuyến đường phối hợp khắc phục đảm bảo thông tuyến nhanh nhất.

VI. TỔ CHỨC CHỈ HUY, ĐIỀU HÀNH

1. Tổ chức chỉ huy tại hiện trường, hướng dẫn kỹ thuật xử lý sự cố

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường đảm bảo sự nhất quán trong chỉ huy, chỉ đạo sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố bão số 3 có thể xảy ra, cụ thể như sau:

- Đồng chí Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường chỉ huy, điều hành chung các sự cố trên địa bàn phường;

- Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND phường - Phó Trưởng ban TT Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường trực tiếp chỉ huy tại hiện trường; huy động, hiệp đồng với các lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn, lực lượng xung kích, dân quân tự vệ phường tham gia ứng cứu hộ đề.

- Đồng chí Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường tham mưu cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban về xây dựng kế hoạch thực hiện, tổng hợp nắm bắt tình hình chung công tác chuẩn bị của địa phương, tham mưu về chuyên môn trong quá trình thực hiện bảo vệ trọng điểm xung yếu; về huy động vật tư, phương tiện cần thiết trong xử lý bảo vệ trọng điểm xung yếu.

- Đồng chí Phụ trách Hạt quản lý đề điều số 3 tham mưu đề xuất thành phố xuất cấp vật tư dự trữ phòng chống thiên tai cho công tác xử lý sự cố, hướng dẫn kỹ thuật xử lý sự cố.

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường phối hợp cùng với các phòng, đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức lực lượng xung kích, dân quân tự vệ trực tiếp tham gia ứng cứu hộ đề trên địa bàn được phân công phụ trách.

2. Phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện

a) Nhân lực

- Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong công tác phối hợp, hiệp đồng triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng chống bão.

- Ban Chỉ huy quân sự phường chịu trách nhiệm huy động lực lượng dân

quân tự vệ, lực lượng xung kích, hiệp đồng với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, ngoài ra đề xuất sự hỗ trợ từ lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích các phường lân cận. Trong trường hợp cần thiết, đề xuất chi viện lực lượng từ thành phố.

- Lực lượng Công an phường chịu trách nhiệm phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, điều hành giao thông khi có tình huống sự cố xảy ra.

b) Vật tư, phương tiện, trang thiết bị

- Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị gần khu vực trọng điểm để sẵn sàng tham gia xử lý, bố trí mặt bằng khu vực tập kết đảm bảo việc tập kết lực lượng, vật tư, phương tiện được thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ xử lý sự cố xảy ra.

- Đá học, rọ thép, bao tải và một số chủng loại vật tư khác Hạt quản lý đề điều số 3 quản lý xuất cấp (kho vật tư dự phòng của thành phố); lực lượng bốc xếp, vận chuyển do Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường đảm nhiệm.

3. Công tác đảm bảo thông tin liên lạc

- Hệ thống thông tin (điện thoại cố định, di động) của tổ chức, cá nhân Ban Chỉ huy các cấp.

- Hệ thống thông tin VHF đảm bảo liên lạc thông suốt từ thành phố đến Văn phòng Ban Chỉ huy phường trong mọi tình huống.

4. Công tác điều hành giao thông ra, vào khu vực sự cố

Chỉ huy điều hành giao thông do lực lượng Công an các phường đảm nhiệm: đặt biển báo, biển chỉ dẫn, hướng dẫn các phương tiện đi theo các đường công vụ lên đề và tiếp cận khu vực xảy ra sự cố:

- Đối với tình huống sự cố đề, kè Kiều Hạ, Trạm Bạc: Xe cơ giới từ Đường Mường An Kim Hải đi lên đề Tả Lạch Tray đến vị trí có sự cố.

- Đối với tình huống sự cố về cống: Ngoài đi bằng đường bộ kết nối với các tuyến đề, các phương tiện thủy có thể cơ động từ các bến thủy trên sông Lạch Tray vào kênh thượng lưu cống.

5. Công tác hậu cần

- Các đơn vị quản lý kinh doanh điện trên địa bàn ưu tiên đảm bảo việc chiếu sáng cho hoạt động của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS phường. Trong trường hợp mất điện có phương án dự phòng bằng máy phát điện đủ công suất.

- Phòng Văn hóa- Xã hội phối hợp với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế, các Bệnh viện đảm nhiệm việc dự phòng cung cấp đủ thuốc men, dụng cụ y tế, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

- Các hộ dân khu vực ven tuyến đề Tả Lạch Tray chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm; các Tổ dân phố phường dọc theo tuyến đề Tả Lạch Tray có phương án hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

HAIPHONG

**Phụ lục 1: LỰC LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN, VẬT TƯ PCTT, TTKCN&PTDS
(BAN CHỈ HUY PCTT, TTKCN&PTDS, CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ PHÒNG)**

Số TT	Các cơ quan, đơn vị tham gia	Lực lượng				Phương tiện, vật tư												
		Ban Chỉ huy	Thường trực	Dân quân tự vệ, Đội xung kích	Tổng cộng	Ô tô con	Ô tô tải	Xe cứu thương	Máy xúc	Xuồng máy	Cát đen	Đá hộc	Bao tải (đứa)	Xe rửa, xe kéo	Cọc tre	Mái, cước xẻng	Phao tròn	Áo phao
1	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN phường	(người)	(người)	(người)	(người)	(chiếc)	(chiếc)	(chiếc)	(chiếc)	(chiếc)	(m ³)	(m ³)	(chiếc)	(chiếc)	(chiếc)	(chiếc)	(chiếc)	(chiếc)
2	Ban Chỉ huy quân sự phường	23			23	1							1,000	5	2,000	70	150	70
3	Văn phòng HĐND&UBND phường		3		3													
4	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường		5		5													
5	Phòng Văn hóa - Xã hội phường		12		12	1												
6	Công an phường		10		10													
7	Trung tâm hành chính công		50		50	2												
8	Trung tâm sự nghiệp công		5		5													
9	Công ty TNHH MTV KTCTTL An Hải		5		5													
10	Hạt quản lý đề điều số 3		25		25	2	1		1	1							30	30
11	Trung tâm Y tế phường		2		2							1,057	10,850				30	24
12	Trạm Y tế phường		4		4			1										
13	Dân quân tự vệ phường		4		4			1										
14	Các Tổ chức chính trị-Xã hội			28	28													
15	Trung đoàn 285			300	300		8		4		300		2,000			230		230
16	KV4, PC07		20		20	1										15		
	Tổng cộng	23	165	328	516	8	9	2	5	1	300	1,057	13,850	2,000	330	180	354	

Ghi chú: (Dự phòng)

- Bao tải: 1.000 chiếc
- Cọc tre: 2.000 chiếc
- Cát đen: 300 m³
- Xe rửa, xe kéo: 05 chiếc

- Cửa máy: 02 chiếc
- Máy phát điện: 01 chiếc
- Thang tre: 02 chiếc