

HƯỚNG DẪN

Kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại lúa mùa năm 2026

Thực hiện kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 06/5/2026 của UBND xã An Hưng về sản xuất vụ mùa 2026, vụ Đông 2026-2027.

Qua kiểm tra thăm đồng ngày 27/7/2026 của tổ Khuyến nông cộng đồng xã An Hưng cho thấy. Trong những ngày vừa qua các hộ nông dân cấy ruộng đã tập trung vào việc làm đất gieo cấy, chăm bón cho lúa mùa và chủ động điều tiết nước trên đồng ruộng, hiện nay trên địa bàn xã đã gieo cấy được 99% diện tích, những diện tích cấy xong đang trong giai đoạn bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh, một số diện tích mới cấy xong.

Để đảm bảo cho các trà lúa sau cấy sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh tập trung. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã An Hưng hướng dẫn đề nghị các hộ nông dân làm tốt một số công việc sau.

1. Tiến độ gieo cấy: Để đảm bảo gieo cấy đúng khung thời vụ quy định. Đề nghị các hộ nông dân khẩn trương cấy hết diện tích chậm nhất, xong trước ngày 30/7/2026.

2. Chăm sóc: Thời gian bón thúc đẻ nhánh kết thúc trước ngày 10/8/2026.

a. Đối với lượng phân bón đơn: Tổng lượng bón cụ thể cho 1 sào như sau:

- Đạm urê: 7-8 kg/sào (chia làm 2 lần bón cách nhau 5-7 ngày).
- Supe lân: 15-20 kg/sào + phân chuồng hoại mục hoặc phân vi sinh (bón lót 1 lần).
- Ka Li 4-5 kg/sào (chia 2 lần bón khi đẻ nhánh và đón đồng).
- Những diện tích đang cấy hoặc chưa cấy thì nên bón lót phân lân, và 2-3 kg đạm urê ngay từ đầu để cho lúa kịp sinh trưởng và phát triển.

b. Đối với phân bón tổng hợp NPK

- Các hộ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì để bón cho phù hợp và nên chăm sóc sớm, bón tập trung, không bón lai rai, nên bón nặng đầu, nhẹ cuối để tránh cho cây lúa đẻ nhánh vô hiệu và khuyến cáo các hộ nông dân nên dùng NPK tổng hợp, hạn chế dùng đạm để bón để phòng tránh bệnh bạc lá về sau.

*** Lưu ý:**

- Đối với diện tích lúa gieo thẳng phải bón nhử, chia lượng bón thành 2 lần và tăng lượng kali cho lúa để tránh bị đổ, ngã:

+ Lần 1: Sau sạ từ 7-10 ngày (khi lúa 2-2,5 lá).

- + Lần 2: Sau lần 1 từ 4-5 ngày (Khi lúa 5-6 lá).
- Đối với lúa lai cần bón tăng lượng phân bón đơn từ 1-2 kg/sào (so với lúa thuần), bón phân NPK cần tăng lượng phân bón từ 2-4 kg (so với lúa thuần).
- Thường xuyên giữ mực nước trong ruộng từ 2-3 cm, sau khi bón thúc để lúa đẻ nhánh, kết hợp làm cỏ sục bùn.
- Cây dặm tỉa các diện tích lúa bị úng lụt gieo sạ, cây máy, diện tích lúa bị chim chuột, ốc bươu vàng phá hoại.
- Xử lý các diện tích lúa bị rêu rớt bằng các biện pháp rắc vôi bột lượng 7-10 kg/sào, hoặc dùng thuốc hóa học phun trừ.

3. Phòng trừ một số sâu bệnh đầu vụ

- Kiểm tra phát hiện kịp thời triệu chứng nhiễm bệnh lùn sọc đen (cây xanh đậm, thấp lùn một số lá xoắn đầu hoặc xoắn lá), phải tiêu hủy (nhỏ bỏ vùi sâu) kịp thời để hạn chế nguồn lây bệnh trên đồng ruộng và phun trừ rầy triệt để có thể sử dụng một số loại thuốc như Apta 300 WP, Oshin 20WP, Chess50WG (liều lượng như hướng dẫn trên bao bì).
- Phun trừ dòi, trĩ trên các diện tích cây bằng mạ sên, mạ xúc và gieo sạ.
- Phun trừ kịp thời những diện tích lúa bị ốc bươu vàng gây hại.
- Tăng cường diệt chuột bằng các biện pháp thủ công, thuốc hóa học, thuốc sinh học để đánh bắt chuột, **ng nghiêm cấm dùng điện để diệt chuột.**

4. Đề nghị các ông (bà) Trưởng thôn

- Đôn đốc tổ thủy nông đảm bảo đủ nước cho nhân dân chăm sóc lúa, Tổ dịch vụ diệt chuột, hộ nông dân tăng cường đánh bắt chuột bằng các biện pháp thủ công (dãi mồi, đặt bẫy, cạm).

Trên đây là một số biện pháp kỹ thuật chăm bón lúa, và phòng trừ sinh vật gây hại vụ mùa năm 2026. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã An Hưng. Đề nghị các thôn, các hộ nông dân trong toàn xã thực hiện tốt nội dung hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Trung tâm Khuyến Nông HP;
- Trạm TT&BVTT Tiên Lãng;
- PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Trưởng thôn (10 thôn);
- Lưu VT-TTĐVSNC./.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Tuấn