

Số: /TB-UBND

An Khánh, ngày tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh
bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2025

Thời gian vừa qua, các hộ nông dân trong toàn xã đã tập trung gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại đầu vụ trên lúa Mùa. Hiện nay, các trà lúa đang giai đoạn đẻ nhánh-đẻ nhánh rộ, lúa sinh trưởng phát triển khá tốt.

Theo kết quả kiểm tra thăm đồng của BCD sản xuất xã và thông báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 đã và đang vũ hóa, dự báo sâu non của sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 nở và gây hại lúa vụ Mùa trong thời gian tới. Mật độ rầy lưng trắng lúa 5 (chủ yếu tuổi 2 - 4) phổ biến 50 - 100 con/m²; cao 200 - 300 con/m². Mật độ rầy vụ Mùa năm nay cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Thời gian tới, rầy lưng trắng tiếp tục nở và gia tăng mật độ trên đồng ruộng.

Trước tình hình trên, Để tạo điều kiện tốt cho cây lúa sinh trưởng phát triển, hạn chế thấp nhất khả năng gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại như: Sâu cuốn lá nhỏ lúa 5, bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa do rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh gây ra, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2025, UBND xã hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chăm sóc lúa

- Với những diện tích lúa kém xanh tốt cần tiến hành chăm bón bổ sung ngay. Vụ mùa, các hộ nên chăm bón sớm, tập trung, không bón lai rai, nên dùng các loại phân bón NPK tổng hợp. Liều lượng như hướng dẫn trên bao bì của từng sản phẩm.

- Thường xuyên giữ mực nước trong ruộng từ 2-3 cm, sau khi bón thúc để lúa đẻ nhánh, kết hợp làm cỏ sục bùn, và phun trừ ròi trĩ trên các diện tích cấy bằng mạ sân, mạ xúc và gieo sạ.

2. Phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại

2.1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ

Thời gian tới, sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 hại lúa có phạm vi gây hại rộng, mật độ cao, trung bình khoảng 40 - 50 con/m², có nơi mật độ sâu non có thể tới hàng trăm con/m², nếu không phòng trừ kịp thời hiệu quả sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 có thể gây hại trắng lá, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và ảnh hưởng đến năng suất nhiều diện tích lúa vụ Mùa. Vì vậy đề nghị các hộ sản xuất lúa cần thăm đồng, kiểm tra và phun trừ sâu cuốn lá nhỏ trên những diện tích lúa có mật độ từ 20 con/m² trở lên. Đối với diện tích có mật độ sâu cao hàng trăm con/m² trở lên nhất thiết phải phun kép 2 lần, lần 2 sau lần 1 từ 4-5 ngày.

- Thời gian phun trừ

+ Đối với những diện tích lúa phát triển xanh tốt, lúa ở cuối giai đoạn đẻ nhánh; thời gian phun trừ **16-20/8/2025**

+ Đối với những diện tích lúa chưa xanh tốt, lúa đang đẻ nhánh; thời gian phun trừ **20-25/8/2025**

- Những diện tích lúa có mật độ sâu hại đến ngưỡng 20 con/m² trở lên có thể sử dụng thuốc sinh học phun trừ: *Radian 60SC, Ebama 5WG, Dylan 10WG, Tasieu 5 WG...*

- Những diện tích có mật độ sâu hại cao (hàng trăm con/m²) có thể sử dụng một số thuốc hóa học để phun trừ như: *Director 70EC, Voliam-Targo 063SC, Ammate 150EC, Clever 150SC, prevathon 200SC*

- Sau phun 2-3 ngày kiểm tra mật độ sâu non, nếu còn cao cần tiến hành phun lại để đạt hiệu quả phun trừ.

2.2. Đối với rầy lưng trắng

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nếu phát hiện khóm lúa có triệu chứng nhiễm bệnh lùn sọc đen (*cây lúa thấp lùn, lá xanh đậm hơn bình thường, lá lúa có thể xoắn ở đầu lá hoặc toàn bộ lá, gân lá ở mặt sau bị sưng lên, đặc biệt là trên bề mặt xuất hiện nhiều u sấp và sọc đen*) phải tiêu hủy kịp thời (*nhỏ bỏ, vùi sâu*); trước khi tiêu hủy phải phun thuốc trừ rầy để ngăn chặn nguồn bệnh phát tán trên đồng ruộng.

- Có thể sử dụng một số loại thuốc: *Nozzaplus 450WG, Apta 300WP, Oshin 20WP, Chess 50WG, Cheestar 50WG, Chatot 600WG, Penalty 40WP,...*

Lưu ý:

- *Nồng độ và liều lượng pha thuốc BVTV như hướng dẫn trên bao gói, thu gom vỏ thuốc đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.*

- Trong thời gian 4 giờ sau phun thuốc gặp trời mưa phải phun lại để đạt hiệu quả cao.

2.3 Đối với chuột hại

- Đề nghị các thôn đơn đốc các tổ dịch vụ diệt chuột tăng cường đánh bắt chuột bằng mọi biện pháp thủ công và dùng bả sinh học. Nghiêm cấm mọi hình thức dùng điện để diệt chuột.

Trên đây là Thông báo về việc phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại trên lúa Mùa. Đề nghị các hộ nông dân trên địa bàn xã thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn trên./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy - HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Trung Tâm sự nghiệp công;
- Các thôn;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Phong