

Số: /UBND-VHXH

An Khánh, ngày tháng năm 2026

V/v tăng cường công tác truyền thông
phòng, chống dịch bệnh do vi rút Hanta

Kính gửi:

- Phòng Văn hóa - Xã hội;
- Trạm Y tế xã;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công;
- Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn xã;
- Các thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 1023/KSBT-TTGDSK ngày 08 tháng 5 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng về việc tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh do vi rút Hanta; để chủ động phòng, chống dịch bệnh, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn xã.

Ủy ban nhân dân xã An Khánh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Trạm Y tế xã

- Tăng cường truyền thông, tư vấn, hướng dẫn người dân về bệnh do vi rút Hanta; tập trung tuyên truyền tại cộng đồng, nơi có nguy cơ cao như khu vực làm nông nghiệp, kho bãi, bãi tập kết rác thải, khu dân cư đông đúc, nơi vệ sinh môi trường chưa bảo đảm.

- Hướng dẫn người dân không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột; khi dọn dẹp nơi có dấu vết của chuột phải mở cửa thông thoáng, đeo găng tay, khẩu trang, phun ướm khu vực bằng dung dịch khử khuẩn hoặc nước tẩy rửa trước khi lau dọn; không quét khô, không dùng máy hút bụi hoặc máy thổi làm phát tán mầm bệnh.

- Chủ động giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, nhất là người có biểu hiện sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, ho, tức ngực, khó thở sau khi tiếp xúc với chuột hoặc khu vực có dấu vết của chuột; hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

- Phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ hoặc yếu tố nguy cơ bất thường; bảo đảm việc xử lý, báo cáo theo đúng quy định chuyên môn.

2. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế xã, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã và các thôn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Hanta.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai truyền thông tại cơ sở; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử và các kênh thông tin phù hợp của xã về nguy cơ, dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Hanta.

- Biên tập nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với người dân; ưu tiên các thông điệp khuyến cáo về vệ sinh môi trường, phòng chống chuột, bảo quản thực phẩm, thu gom rác hàng ngày và đi khám kịp thời khi có dấu hiệu nghi ngờ.

4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn

- Tăng cường truyền thông, tư vấn cho người bệnh, người nhà người bệnh và Nhân dân đến khám, chữa bệnh về các dấu hiệu nhận biết, đường lây truyền và biện pháp phòng bệnh do vi rút Hanta.

- Khi tiếp nhận người bệnh có triệu chứng nghi ngờ, cần khai thác kỹ yếu tố dịch tễ, đặc biệt là tiền sử tiếp xúc với chuột, phân, nước tiểu, nước bọt, ổ chuột hoặc khu vực có dấu vết của chuột; xử trí ban đầu, hướng dẫn chuyển tuyến khi cần thiết và thông tin kịp thời cho Trạm Y tế xã để phối hợp giám sát.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng; không để xảy ra tâm lý chủ quan hoặc hoang mang trong Nhân dân.

5. Các thôn trên địa bàn xã

- Phối hợp với Trạm Y tế xã và các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến Nhân dân; vận động hộ gia đình chủ động vệ sinh môi trường, bịt kín khe hở để chuột không vào nhà, cất giữ thức ăn trong đồ chứa kín, thu gom rác hàng ngày, đặt bẫy khi cần thiết để hạn chế chuột xâm nhập

- Kịp thời thông tin cho Trạm Y tế xã khi phát hiện người dân có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh sau khi tiếp xúc với chuột hoặc khu vực có dấu vết của chuột để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

***Tài liệu truyền thông**

[+http://t5g.org.vn/thong-tin-ve-benh-do-vi-rut-hanta-va-cac-bien-phap-phong-benh](http://t5g.org.vn/thong-tin-ve-benh-do-vi-rut-hanta-va-cac-bien-phap-phong-benh)

[+https://www.facebook.com/photo/?fbid=1407807794720974&set=a.253994310102334](https://www.facebook.com/photo/?fbid=1407807794720974&set=a.253994310102334)

[+https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-len-tieng-ve-virus-hanta-sau-chumca-tu-vong-tren-tau-du-lich-nuoc-ngoai-169260505101853958.htm](https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-len-tieng-ve-virus-hanta-sau-chumca-tu-vong-tren-tau-du-lich-nuoc-ngoai-169260505101853958.htm)

Ủy ban nhân dân xã An Khánh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thôn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế ;
- CT, các PCT UBND;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Thùy

Bệnh do vi rút Hanta và các biện pháp phòng bệnh

Trước thông tin quốc tế về chùm ca bệnh do vi rút Hanta liên quan đến một tàu du lịch mang cờ Hà Lan, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cung cấp thông tin để người dân chủ động phòng bệnh và không hoang mang.

Vi rút Hanta là nhóm vi rút có thể gây bệnh nặng ở người, như hội chứng phổi do vi rút Hanta hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận. Bệnh có thể diễn biến nhanh, gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và có thể tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh do vi rút Hanta; điều trị chủ yếu là theo dõi, chăm sóc hỗ trợ và hồi sức kịp thời tại cơ sở y tế.

Theo thông tin của WHO, đầu tháng 5/2026 ghi nhận chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính nặng trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Tính đến ngày 04/5/2026, ghi nhận 07 trường hợp (02 trường hợp được xác nhận nhiễm vi rút Hanta và 05 trường hợp nghi ngờ), bao gồm 03 trường hợp tử vong, 01 bệnh nhân nguy kịch và 03 người có triệu chứng nhẹ. Trên tàu có 147 người (bao gồm 88 du khách và 59 thủy thủ đoàn) thuộc 23 quốc tịch; hiện chưa ghi nhận người Việt Nam trong nhóm hành khách, thuyền viên liên quan.

Bệnh do vi rút Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm (đặc biệt là chuột) sang người. Đường lây truyền chủ yếu qua nước tiểu, phân, nước bọt của chuột nhiễm bệnh và tại nơi chuột nhiễm bệnh làm tổ hay trú ẩn, bị chuột cắn hoặc tiếp xúc trực tiếp, sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng. Khi quét dọn, hút bụi hoặc dọn nhà, dọn kho nơi có chuột nhiễm bệnh trú ẩn, chất thải khô của chuột có thể phát tán thành bụi rất nhỏ trong không khí; người hít phải bụi có chứa mầm bệnh có thể bị nhiễm vi rút Hanta. Lây truyền từ người sang người rất hiếm, nhưng đã được ghi nhận trên y văn.

Thời gian ủ bệnh thường từ 2 - 4 tuần, có thể tới 8 tuần. Người bệnh có thể sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy; sau đó có thể đột ngột ho, tức ngực, khó thở, mệt lả, tụt huyết áp.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan để theo dõi tình hình, cập nhật thông tin và hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp.

Đến nay, nước ta chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do vi rút Hanta trên người. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước ta chuột khá phổ biến, để chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Hanta và các bệnh dịch khác lây truyền từ chuột sang

người, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột.

2. Khi dọn dẹp nơi có dấu vết của chuột: mở cửa cho thông thoáng, đeo găng tay và khẩu trang; phun ướn khu vực có phân, nước tiểu hoặc nơi chuột làm tổ bằng dung dịch khử khuẩn hoặc nước tẩy rửa thông thường trước khi lau dọn. Không quét khô, không dùng máy hút bụi hoặc máy thổi, vì có thể bị nhiễm bệnh

3. Rửa tay bằng xà phòng sau khi dọn vệ sinh, xử lý rác, tiếp xúc với chuột hoặc khu vực có nguy cơ.

4. Bịt kín khe hở để chuột không vào nhà; đặt bẫy khi cần; cất thức ăn, nước uống trong đồ chứa kín; thu gom rác hàng ngày để không thu hút chuột.

5. Sau khi tiếp xúc với chuột hoặc nơi có phân, nước tiểu, nơi chuột làm tổ, nếu xuất hiện sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ nguy cơ tiếp xúc với chuột để được khám, điều trị kịp thời.

Mặc dù chưa ghi nhận ca mắc bệnh do vi rút Hanta ở nước ta, mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách kiểm soát tốt các nguy cơ lây bệnh từ chuột.