

Số: 17/HD-TTĐVSNC

An Khánh, ngày 22 tháng 8 năm 2026

HƯỚNG DẪN

Chủ động ứng phó với bão số 4, mưa lớn bảo vệ cây trồng, vật nuôi và thủy sản

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 08 giờ ngày 22/8/2026, tâm bão số 4 ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 130 km về phía Bắc Đông Bắc; sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Trong 3 giờ tới, bão ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ. Diễn biến của bão còn phức tạp, hướng di chuyển có thể thay đổi.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh và mưa lớn.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến diện tích lúa Mùa đang sinh trưởng; làm gia tăng nguy cơ đổ, tốc mái chuồng trại, ngập nền chuồng, phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đồng thời gây tràn bờ, thất thoát thủy sản và biến động xấu môi trường ao nuôi.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã An Khánh hướng dẫn các thôn và hộ sản xuất thực hiện ngay các biện pháp sau:

I. ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, ĐẶC BIỆT LÀ LÚA MÙA

1. Khi có mưa lớn

- Ưu tiên hàng đầu là chủ động tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng kéo dài.
- Kiểm tra thường xuyên toàn bộ diện tích lúa, đặc biệt là các chân ruộng trũng thấp, khu vực tiêu thoát nước khó khăn.
- Khơi thông ngay các tuyến mương tiêu, rãnh thoát nước, cửa cống; phát quang bèo, cỏ, rong rêu và vật cản làm ảnh hưởng dòng chảy.
- Chủ động vận hành, mở các cửa tiêu phù hợp; chuẩn bị máy bơm để tiêu nước nhanh khi cần thiết.
- Không để nước dón ứ lâu ngày trên ruộng, nhất là đối với diện tích lúa đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh và đẻ nhánh.
- Kiểm tra các tuyến bờ vùng, bờ thửa, vị trí có nguy cơ tràn nước hoặc vỡ bờ để kịp thời gia cố.

- Không bón phân đạm hoặc phun thuốc bảo vệ thực vật trước thời điểm dự báo có mưa lớn, vì dễ bị rửa trôi, giảm hiệu quả và gây ô nhiễm môi trường.

2. Sau khi nước rút

- Khẩn trương kiểm tra toàn bộ diện tích lúa, nhất là những ruộng bị ngập lâu, ruộng trũng và khu vực có dòng nước chảy mạnh.

- Vớt bỏ rong rêu, bèo, cỏ dại và các vật chất phủ trên mặt ruộng, tránh làm lúa bị nghẹt, thiếu ôxy.

- Kiểm tra tình trạng bộ rễ, màu sắc lá, khả năng hồi phục và sinh trưởng của cây lúa.

- Không bón phân ngay khi cây còn yếu, bộ rễ chưa hồi phục. Chỉ tiến hành bón phân khi lúa đã phục hồi và có nhu cầu dinh dưỡng.

- Đối với diện tích lúa đang đẻ nhánh, khi cây hồi phục cần bón phân cân đối, hợp lý, ưu tiên phục hồi bộ rễ và thúc đẩy sinh trưởng, tránh bón thừa đạm.

- Đối với diện tích lúa cuối giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái, cần theo dõi sát quá trình đứng cái - phân hóa đòng, xác định đúng thời điểm để thực hiện bón đòng, đảm bảo cân đối dinh dưỡng.

3. Tăng cường kiểm tra sinh vật gây hại sau mưa

- Sau mưa lớn, thời tiết ẩm độ cao, ruộng lúa xanh tốt là điều kiện thuận lợi cho một số sinh vật gây hại phát sinh.

- Cần cần ưu tiên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt theo dõi: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, sâu đục thân và các đối tượng gây hại khác.

- Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi xác định đúng đối tượng, mật độ hoặc tỷ lệ gây hại đạt ngưỡng phòng trừ, lựa chọn thuốc phù hợp và sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn thuốc; tuân thủ nghiêm nguyên tắc “4 đúng”: đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng cách.

II. ĐỐI VỚI CHĂN NUÔI

1. Chủ động bảo vệ chuồng trại

- Kiểm tra ngay mái chuồng, tường, cửa, hệ thống điện, hệ thống thoát nước và các vị trí có nguy cơ bị tốc mái, đổ hoặc ngập.

- Gia cố mái che, cửa chuồng, tường bao và các vị trí không chắc chắn.

- Khơi thông hệ thống thoát nước xung quanh khu vực chăn nuôi, không để nước mưa chảy ngược vào chuồng.

- Kiểm tra nền chuồng, hố chứa phân, khu vực tập kết thức ăn và các công trình phụ trợ.

- Chủ động dự trữ thức ăn, nước uống sạch, chất độn chuồng và các vật tư cần thiết để sử dụng trong thời gian mưa bão.

- Đưa thức ăn, thuốc thú y và vật tư chăn nuôi lên vị trí cao, khô ráo; bảo đảm không bị nước mưa làm hư hỏng.

- Đối với khu vực có nguy cơ ngập sâu, chủ động di chuyển vật nuôi đến nơi cao ráo, an toàn.

2. Trong và sau mưa bão

- Không để vật nuôi tiếp xúc lâu với nước ngập, nước bẩn hoặc nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm.

- Giữ nền chuồng khô, sạch, hạn chế ẩm ướt kéo dài.

- Sau khi nước rút, nhanh chóng vệ sinh, thu gom phân, chất thải và khơi thông hệ thống thoát nước.

- Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Bổ sung thức ăn, nước uống sạch; chăm sóc, theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi sau mưa bão.

- Tăng cường theo dõi các biểu hiện bất thường như bỏ ăn, sốt, tiêu chảy, ho, khó thở, chết bất thường hoặc các dấu hiệu nghi mắc bệnh truyền nhiễm.

- Khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu bệnh hoặc chết bất thường, phải báo ngay cho cán bộ thú y, cơ quan chuyên môn để được kiểm tra và hướng dẫn xử lý.

- Tuyệt đối không tự ý vận chuyển, mua bán, giết mổ hoặc vứt xác vật nuôi mắc bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường.

IV. ĐỐI VỚI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

1. Chủ động bảo vệ ao nuôi khi có mưa bão

- Kiểm tra toàn bộ bờ ao, cống cấp nước, cống thoát nước, đăng chắn, lưới chắn và các vị trí có nguy cơ sạt lở, rò rỉ hoặc tràn bờ.

- Gia cố bờ ao, đặc biệt những vị trí thấp, yếu, có nguy cơ bị nước làm xói lở.

- Kiểm tra và gia cố hệ thống lưới chắn tại cống thoát nước nhằm hạn chế thủy sản thoát ra ngoài khi nước dâng.

- Chủ động điều chỉnh mực nước ao phù hợp, tạo khoảng trống để tiếp nhận nước mưa, hạn chế tràn bờ.

- Theo dõi thường xuyên mực nước ao trong thời gian mưa lớn; chủ động tiêu thoát nước khi cần thiết.

- Không để nước từ khu vực chăn nuôi, khu dân cư hoặc nguồn nước ô nhiễm chảy trực tiếp vào ao nuôi.

- Hạn chế cho ăn hoặc giảm lượng thức ăn khi thời tiết bất ổn, mưa kéo dài; điều chỉnh lượng thức ăn theo sức ăn thực tế của thủy sản.

2. Sau mưa lớn

- Kiểm tra bờ ao, cống cấp - thoát nước và hệ thống lưới chắn; kịp thời khắc phục các vị trí bị sạt lở, hư hỏng.

- Kiểm tra màu nước, độ trong, pH và các yếu tố môi trường ao nuôi trong điều kiện có thể thực hiện.

- Theo dõi hoạt động của thủy sản, đặc biệt hiện tượng nổi đầu, giảm ăn, bơi lờ đờ hoặc chết bất thường.

- Khi nước ao có biến động mạnh về môi trường, cần xử lý theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn; không tự ý sử dụng hóa chất, thuốc hoặc chế phẩm với liều lượng không rõ ràng.

- Sau khi môi trường nước ổn định, điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp với sức khỏe và khả năng bắt mồi của thủy sản.

- Nếu phát hiện thủy sản chết bất thường với số lượng lớn, cần báo ngay cho cán bộ chuyên môn để xác định nguyên nhân và hướng dẫn biện pháp xử lý, không tự ý xả nước ô nhiễm ra môi trường.

Đề nghị các thôn và các hộ sản xuất trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện. Thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn và chỉ đạo của chính quyền, cơ quan chuyên môn để chủ động điều chỉnh các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế của bão số 4 và mưa lớn. Không chủ quan trước diễn biến của bão, bởi mưa lớn kéo dài và ngập úng sau bão có thể gây thiệt hại đáng kể đến sản xuất nông nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc thiệt hại, đề nghị các thôn và hộ sản xuất kịp thời thông tin về UBND xã (qua Phòng Kinh tế) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã An Khánh để được phối hợp hướng dẫn, xử lý./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy - HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Các thôn;
- Lưu: VT.

**TM. TRUNG TÂM
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Ngọc