

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN PHÚ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 415/UBND-KT

An Phú, ngày 29 tháng 8 năm 2025

V/v đơn đốc phòng trừ sâu
bệnh gây hại trên lúa Mùa
2025 (lần 2)

Kính gửi:

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông;
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã;
- Các Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp trên địa bàn xã.

Ngày 21/8/2025, UBND xã An Phú đã có Công văn số 342/UBND-KT về việc tăng cường phòng trừ sâu bệnh gây hại trên lúa Mùa 2025. Trong đó khuyến cáo các hộ nông dân kiểm tra đồng ruộng phun trừ sâu cuốn lá nhỏ khi phát hiện mật độ sâu từ 50 con/m² trở lên, thời gian phun từ ngày 21/8 đến ngày 26/8/2025. Tuy nhiên thời tiết từ ngày 22/8 đến ngày 27/8 thời tiết mưa một số hộ dân chưa thực hiện phun trừ kịp thời.

Qua kiểm tra cho thấy, sâu cuốn lá nhỏ đang có phạm vi gây hại rộng, mật độ trung bình khoảng trên 100 con/m², cục bộ có những diện tích mật độ có thể tới 200-300 con/m². Rầy nâu, rầy lưng trắng cũng đang xuất hiện gây hại cục bộ, nhất là trên những diện tích cây giống lúa BT7, TBR225, nếp, mật độ trung bình 500- 1.000 con/m². Ngoài ra, xuất hiện sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh thối thân gây hại trên các trà mùa sớm, mùa trung.

Để hạn chế thiệt hại do sinh vật gây ra đối với sản xuất lúa vụ Mùa năm 2025, nhất là sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại, bệnh kho vằn, bệnh bạc lá, thối thân trên lúa Mùa, UBND xã An Phú đề nghị Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp trên địa bàn xã, trưởng các thôn tuyên truyền cho người dân khẩn trương kiểm tra đồng ruộng để thực hiện phòng trừ sâu bệnh, cụ thể:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

Dùng thuốc có hoạt chất Isocycloseram, Indoxacarb, Chlorfenapyr, như thuốc Incipio 200SC, Sunset 150SC, Solo 350SC, ... hỗn hợp với thuốc có hoạt chất Emamectin bezoate như thuốc E 100, ... để phun trừ, cụ thể:

Phun khi phát hiện mật độ sâu từ 50 con/m² trở lên, thời gian phun từ ngày 29/8 đến ngày 30/8/2025.

2. Rầy nâu, rầy lưng trắng:

Thường xuyên kiểm tra ruộng thấy mật độ rầy từ 2.000 con/m² trở lên trên những diện tích lúa đứng cái – làm đồng sử dụng các loại thuốc như: Chess 50WG, Vua rầy (ACDINOSIN 50WP), CHESE SUPER 35WG để phun trừ. Cần tăng cường chú ý trên các diện tích gieo cấy giống Bắc thom số 7, Nếp, Trà Mùa muộn phòng

trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen để trừ môi giới truyền bệnh vi rút lùn sọc đen Phương Nam, bệnh vàng lùn lụi...

3. Sâu đục thân:

Khi phát hiện thấy từ 5% danh héo trên trà lúa Trung, 10% danh héo trở lên đối với trà lúa Mùa muộn lên thì sử dụng 1 kg thuốc Sattrungdan 5GR trộn đều với 4 kg cát khô rắc đều cho 1 sào, khi rắc ruộng phải có nước 3-5 cm và giữ nước ở ruộng 2 - 3 ngày.

4. Đối với bệnh khô vằn, thối thân, Bạc lá vi khuẩn:

Ruộng nào nhiễm bệnh khô vằn, thối thân, bạc lá vi khuẩn nên kết hợp thuốc để phun nhưng không thay đổi nồng độ và liều lượng nước thuốc. Trừ bệnh khô vằn bằng các loại thuốc: Sai zol 5SC, Vằn sữa 5EC, Tilt Super 300EC. Bệnh thối thân, bạc lá vi khuẩn bằng thuốc đặc trị Phy San, Vi Sen 20SC.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Trưởng các thôn và Trung tâm văn hoá, Thể thao và Truyền thông xã thực hiện kịp thời công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các hộ nông dân nắm bắt, phòng trừ sâu bệnh gây hại trên lúa kịp thời hiệu quả. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Đức Khanh