

Số: 02/KH-BCH

An Phú, ngày 15 tháng 7 năm 2025

KẾ HOẠCH
Phòng, chống úng nội đồng và khắc phục hậu quả
do mưa úng gây ra năm 2025

Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 của UBND xã An Phú về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống úng nội đồng và khắc phục hậu quả mưa úng gây ra năm 2025. Ban Chỉ huy phòng, chống úng nội đồng xã xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp thắng lợi cả về 3 mặt năng suất, diện tích và tổng sản lượng, góp phần ổn định đời sống nhân dân, tạo điều kiện cho kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển.

2. Yêu cầu

- Chủ động phối kết hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Sách điều hành trạm bơm tiêu úng Ngọc Trì thực hiện phòng và chống úng đạt hiệu quả cao trong mọi tình huống. Khi lúa cấy xong bơm gạn nước đệm, kết hợp bơm tưới cho lúa, trú trọng bơm, tháo nước đệm khi ngoài sông có lũ.

- Khi có úng kết hợp chặt chẽ điều hành Trạm bơm tiêu úng Ngọc Trì thực hiện các phương án tiêu úng. Trường hợp cấp bách, sử dụng bơm của 3 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kết hợp thuê máy bơm dầu bên ngoài tiêu úng cục bộ để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do ngập úng gây ra.

- Trong quá trình triển khai phải đảm bảo kịp thời, có hiệu quả, an toàn.

II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ HIỆN TRẠNG ĐỒNG RUỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG.

1. Đặc điểm tự nhiên:

Xã An Phú có 20 thôn, với 10.584 hộ, tổng số dân là 34.506 nhân khẩu. Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là: 2802,98ha. Trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 1626,03 ha (đất sản xuất nông nghiệp 1437,77ha, đất nuôi trồng thủy sản 180,83ha, đất nông nghiệp khác 7,43ha); Đất phi nông nghiệp là 1092,76 ha (Đất ở là 253,02 ha; đất chuyên dùng 580,42 ha; đất cơ sở tôn giáo 2,46 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 2,88 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa 312,30 ha; đất sông suối 199,54 ha; đất mặt nước chuyên dùng 23,16 ha).

Phía Bắc giáp xã Trần Phú.

Phía Đông giáp sông Kinh Thầy, sông Lai Vu.

Phía Nam giáp phường Ái Quốc, xã Nam Sách.

Phía Tây giáp xã Nam Sách, xã Trần Phú

Là xã nội đồng có địa hình đồng ruộng bình địa bằng phẳng, không có diện tích trũng và đồng cao xen kẽ, địa hình lòng chảo, chênh nhau nhiều. Với hiện trạng địa hình thuận lợi như vậy nên khi có mưa lớn, lũ việc tiêu úng phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống trạm bơm của Xí nghiệp khai thác CTTL trạm bơm Ngọc Trì ngoài việc tiêu thoát nước cho diện tích gieo trồng còn phải tiêu thoát nước cho diện tích khu dân cư.

2. Nhận định thời tiết, khí hậu, thiên tai năm 2025

Năm 2024, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn ra rất phức tạp, bất thường, đặc biệt cơn bão số 3-Yagi (*đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực Biển Đông*) và mưa, lũ tháng 9 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân và nhà nước. Bão số 3 đã trực tiếp đổ bộ vào đất liền nước ta trong đó có địa bàn xã với cường độ gió mạnh cấp 12, giật trên cấp 13 gây ra mưa trên diện rộng (*lịch sử nhiều năm chưa có*), duy trì nhiều ngày làm ngập lụt một số khu vực dân cư vùng thấp trũng. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ gây thiệt hại công trình, tài sản, sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, nhận định thời tiết khí hậu, thiên tai trong năm 2025, cơ bản như sau:

2.1. Hiện tượng ENSO

Hiện tại, hiện tượng ENSO đang trong trạng thái trung tính nghiêng về pha lạnh. ENSO có khả năng ở trạng thái trung tính với xác suất từ 55-70% trong các tháng đầu năm đến giữa năm 2025.

2.2. Nhận định xu thế thời tiết, khí hậu, tình hình thiên tai năm 2025

2.2.1. Xu thế nhiệt độ trung bình

Từ tháng 01-3/2025, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ cao hơn khoảng 0,5-1,0⁰C so với trung bình nhiều năm (*TBNN từ 16,6-20,7⁰C*); từ tháng 4-6/2025, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn khoảng 0,5-1,0⁰C so với trung bình nhiều năm (*TBNN: 24,2-29,5⁰C*); từ tháng 7-12/2025, nhiệt độ trung bình có xu hướng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

2.2.2. Xu thế lượng mưa

Từ tháng 01-3/2025, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ cao hơn so với trung bình nhiều năm (*từ 22,1-55,7mm*); từ tháng 4-6/2025, tổng lượng mưa có xu hướng xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm (*từ 65-227mm*); từ tháng 7-12/2025, lượng mưa có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

2.2.3. Xu thế các hiện tượng khí hậu cực đoan

- Bão, áp thấp nhiệt đới: Từ tháng 4-6/2025 ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới; từ tháng 7-12/2025, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, cũng như ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm và có khả năng tập trung nhiều vào thời kỳ nửa cuối mùa mưa bão từ tháng 7-9.

- Không khí lạnh và rét đậm, rét hại: Dự báo, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, khả năng xảy ra rét đậm, rét hại vào cuối năm 2025 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

- Nắng nóng: Hiện tượng nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

3. Hiện trạng hệ thống tiêu úng, máy móc thiết bị:

Toàn bộ diện tích gieo trồng của xã được tiêu úng qua hệ thống bơm tiêu úng của trạm bơm tiêu úng Ngọc Trì, về hiện trạng của hệ thống kênh dẫn ở các thôn cơ bản đã được nâng cấp, mở rộng các cống đảm bảo cho việc tiêu úng.

4. Phương án điều hành hệ thống công trình thủy lợi, nhân sự đảm bảo yêu cầu nước tưới và tiêu úng

* Nhận định các giai đoạn cần chỉ đạo tập trung chống úng:

+ **Giai đoạn 1:** (từ ngày 15/5/2025 - 09/6/2025): Giai đoạn lúa xuân vào chắc hạt, giai đoạn này thường xảy ra mưa lớn cuối vụ, một số diện tích đồng ruộng của các thôn thường bị ngập úng cục bộ.

Phương châm: Chủ động điều tiết nước hợp lý, giữ nước đồng cao, tiêu các khu ruộng trước khi có mưa lớn.

+ **Giai đoạn 2:** (từ ngày 10/6/2025 - 15/7/2025): Giai đoạn này phải chủ động điều tiết nước đảm bảo đủ nước để cấy hết diện tích. Phải lấy nhanh, rút nhanh, gạn tháo triệt để trên các trục sông, kết hợp với nắm bắt về dự báo thời tiết để chủ động điều hành cho hợp lý. Khi sông ngoài có báo động.

+ **Giai đoạn 3:** (từ ngày 16/7/2025 - 15/9/2025): Giai đoạn trọng điểm của tiêu úng. Yêu cầu chống nước ngoại lai, gạn tháo triệt để tới mức thấp nhất. Nếu thời tiết nắng nóng kéo dài, cho phép bơm, tuyệt đối không được lấy nước tràn lan. Khi có úng xảy ra, phải thực hiện bơm úng theo phương án với từng lượng mưa; nhưng phải giữ nước đồng cao, vùng ruộng không canh tác, khu dân cư tiêu sau.

+ **Giai đoạn 4:** (từ ngày 16/9/2025 - 31/10/2025): Yêu cầu giai đoạn này đủ nước cho lúa trổ và vào hạt. Chủ động đề phòng và tiêu úng các trận mưa gây úng cuối vụ.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG ÚNG

1. Phân công trách nhiệm

- Ông Trần Đức Khanh: Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng ban phụ trách chung.

- Ông Nguyễn Hồng Nguyên: Trưởng phòng Kinh tế - Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm Chỉ đạo các HTX, chuyên viên phụ trách thủy lợi, các ông bà Trưởng thường xuyên kiểm tra các hệ thống kênh, cống tiêu thoát nước, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng chống úng nội đồng xã nắm được để có biện pháp tiêu úng và xử lý các sự cố công trình đảm bảo kịp thời và hiệu quả giảm tối đa thiệt hại do úng ngập gây ra.

- Ông Bùi Văn Khương: Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã, ủy viên, chịu trách nhiệm tham mưu với UBND xã ban hành các văn bản, xử lý các công việc có liên quan đến việc phòng chống úng nội đồng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

- Ông Phạm Dương Hòa: Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, ủy viên, có trách nhiệm viết bài, tuyên truyền các nội dung Kế hoạch phòng chống úng nội đồng để cho người dân trong xã nắm được tích cực tham gia công tác phòng chống úng nội đồng, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do úng ngập gây ra.

- Ông Vũ Ngọc Giao: Phó Trưởng phòng Kinh tế, ủy viên, có trách nhiệm phối hợp với các HTX lập dự toán kinh phí chi cho công tác phòng chống úng nội đồng.

- Ông Nguyễn Văn Nam, ông Đỗ Quang Tuấn, ông Đinh Văn Tuyền, ông Lê Văn Duy: Chuyên viên Phòng Kinh tế, ủy viên, tham mưu cho Ban chỉ huy phòng chống úng nội đồng xã nắm được các công trình, hệ thống thiết bị để có biện pháp xử lý các sự cố công trình, máy móc đảm bảo kịp thời, an toàn và hiệu quả.

- Bà Đặng Thị Huyền: Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã, có trách nhiệm phối hợp với các thành phần liên quan trong việc triển khai thực hiện hồ sơ dự toán kinh phí chi cho công tác phòng chống úng nội đồng.

- Ông Nguyễn Văn Thường: Giám đốc HTXDVNN Phú Điền, ủy viên, phụ trách điều hành các tổ thủy nông 5 thôn Lâm Xá, Phong Kim, Phú Văn, Kim Bảng và Lâm Xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng chống úng nội đồng khi có tình huống xấu xảy ra trên địa bàn.

- Ông Mạc Đức Tăng: Giám đốc HTXDVNN An Lâm, ủy viên, phụ trách điều hành các tổ thủy nông 6 thôn An Lương, Cầm Lý, Lang Khê, Bạch Đa, Đông Nghĩa, Hoàng Dương thực hiện nhiệm vụ phòng chống úng nội đồng khi có tình huống xấu xảy ra trên địa bàn.

- Ông Nguyễn Đình Sách: Giám đốc HTXDVNN An Bình, ủy viên, phụ trách điều hành các tổ thủy nông 4 thôn An Đông, An Đoài, Đa Đình và Đào Xá thực hiện nhiệm vụ phòng chống úng nội đồng khi có tình huống xấu xảy ra trên địa bàn.

- Ông Tống Thế Phái: Giám đốc HTXDVNN Cộng Hòa, ủy viên, phụ trách điều hành các tổ thủy nông 4 thôn Cổ Pháp, Chi Đoan, An Điền Xuân, An Điền

Giáp, An Điền Kim thực hiện nhiệm vụ phòng chống úng nội đồng khi có tình huống xấu xảy ra trên địa bàn.

- Các ông, bà Trưởng các thôn, ủy viên phụ trách tổ thủy nông các thôn đang theo dõi.

2. Biện pháp phòng chống úng

2.1. Công tác làm thủy lợi nội đồng.

- Để chủ động cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất, làm tốt công tác phòng chống úng nội đồng năm 2025, các đồng chí Trưởng các thôn tập trung chỉ đạo, tổ chức cho nhân dân nạo vét, dọn bùn, cở toàn bộ hệ thống mương máng từ máng xương cá đến các hệ thống mương máng chính phục vụ tưới, tiêu phải đảm bảo thông thoáng dòng chảy để tiêu thoát nhanh khi có mưa úng xảy ra, các đồng chí được phân công phụ trách các tổ thủy nông thường xuyên kiểm tra đồng ruộng khi có mưa úng, chỉ đạo các tổ thủy nông hoành triệt tốt long nỏ nỏ, khoanh vùng từng khu để điều tiết việc tưới, tiêu úng cho phù hợp.

- Các ông Giám đốc HTX DVNN chủ động kết hợp với trạm bơm tiêu úng Ngọc Trì bơm, tháo gạn nước đệm, bơm tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn xảy ra, trực vớt rong bèo giải tỏa ách tắc dòng chảy dọc tuyến kênh tiêu úng, và các cửa cống đảm bảo thông thoáng dòng chảy.

2.2. Xử lý tình huống ngập úng cục bộ do mưa úng lớn xảy ra

- Khi có mưa úng lớn bằng mọi biện pháp tiêu úng cứu lúa, rau màu, thủy sản, tài sản của nhân dân. Thực hiện tiêu nước vùng trũng, trữ nước vùng cao, phải chuẩn bị tốt các phương tiện, vật tư tại chỗ để khi cần thiết, có thể huy động được ngay.

- Đối với các trạm bơm phải dự phòng ít nhất 01 động cơ, ngoài ra cần dự trữ một số động cơ phụ tùng phù hợp để sửa chữa, thay thế nhanh nhất. Các cống xả, cống lấy nước, kênh dẫn tưới tiêu cần kiểm tra và bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi để xử lý đảm bảo việc vận hành hiệu quả nhất.

- Chỉ đạo các thôn không tổ chức cho nhân dân gieo vãi xuống những diện tích trũng, khu vực tiêu úng chậm.

- Trường hợp mưa lớn trạm bơm tiêu úng Ngọc Trì không tiêu úng kịp, gây ngập úng cục bộ, tổ chức hoành triệt toàn bộ diện tích ngập úng, chủ động dùng máy bơm đã chiến của HTX hoặc thuê máy bơm dầu bên ngoài để bơm chống, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập úng gây ra. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cục bộ, tranh chấp, ngăn cản khi tiêu úng tại các thôn, khu dân cư.

3. Chế độ thông tin báo cáo

Các đồng chí ủy viên Ban Chỉ huy phòng, chống úng nội đồng năm 2025 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện

thường xuyên hoặc đột xuất về cơ quan thường trực (*Phòng Kinh tế*), cơ quan thường trực có trách nhiệm báo cáo Ban chỉ huy và UBND xã kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống úng nội đồng và khắc phục hậu quả do mưa úng gây ra năm 2025 của Ban Chỉ huy phòng chống úng nội đồng năm 2025, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (*Để báo cáo*);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các thành viên BCH PCUNĐ;
- Cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, KT.



TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Trần Đức Khanh