

Số: /TB-UBND

An Phú, ngày tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO

### Tình hình sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân 2025 - 2026

Thực hiện Công văn số 371/CCTTBVTV-NV ngày 08/04/2026 của Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026. UBND xã thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân 2025 - 2026 như sau:

#### I. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI

##### 1. Chuột hại

Chuột gây hại rải rác trên tất cả các trà lúa, tỷ lệ hại trung bình 0,5-1% số dảnh, nơi cao 10-15% số dảnh, diện tích nhiễm 5ha, tập trung gây hại ở các vùng chuyển đổi, các khu gò đồng, khu công nghiệp, trên những ruộng lúa xanh tốt,...

##### 2. Sâu cuốn lá nhỏ

- Sâu cuốn lá nhỏ lúa 2: trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 đã xuất hiện rải rác trên đồng ruộng, nơi cao mật độ 0,5- 1 con/m<sup>2</sup> chủ yếu trên những ruộng xanh tốt, cấy dày, bón thừa đạm, bón phân không cân đối (hiện nay đã xuất hiện tại các thôn Lâm Xuyên, Phú Văn, Cổ Pháp, An Đông, Đông Nghĩa, ...).

##### 3. Sâu đục thân

Sâu đục thân bướm hai chấm, sâu đục thân 5 vạch,... bắt gặp trên trà lúa Xuân muộn, mật độ phổ biến 0,1-0,5 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 1-2 con/m<sup>2</sup>, gây hại rải rác tất cả các thôn trên địa bàn xã.

##### 4. Bệnh khô vằn

Bệnh khô vằn đang phát sinh, phát triển gây hại trên những ruộng lúa xanh tốt, gieo cấy dày, tỷ lệ bệnh trung bình 5-7% số dảnh, nơi cao 15-20% số dảnh, diện tích nhiễm 20 ha. Bệnh gây hại nặng trên những ruộng xanh tốt, bón nhiều đạm, cấy dày (thôn Lang Khê, thôn Phong Kim, An Điền Xuân, ...)

##### 5. Bệnh đạo ôn lá

Gây hại trên các giống nhiễm Nếp 415, Nếp DT22, ... tỷ lệ bệnh trung bình 3-5% số lá, cao 10% số lá với diện tích nhiễm 0,2 ha.

Ngoài ra, các đối tượng gây hại rải rác trên lúa như: sâu đục thân, rầy, bệnh nghệt rế, bệnh vàng lá,...

#### II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

**1. Chuột:** Tiếp tục gây hại trên các trà lúa từ nay đến cuối vụ, sẽ gia tăng về diện tích và mức độ gây hại trên đồng ruộng tại các xã, phường trên địa bàn.

**2. Sâu cuốn lá nhỏ lúa 2:** sâu non sâu cuốn lá nhỏ nở và gây hại trên những ruộng xanh tốt, bón không cân đối thừa đạm.

**3. Sâu đục thân:** Trưởng thành sâu đục thân tiếp tục vũ hoá và đẻ trứng trên đồng ruộng, sâu non sẽ nở gây bông bạc trên trà lúa xuân sớm giai đoạn trổ bông, tập trung ở những ruộng ven làng, gần đường đi, gần ánh sáng đèn.

**4. Rầy:** phát sinh, phát triển, gia tăng mật độ trên đồng ruộng, đặc biệt trên những diện tích lúa trổ.

**5. Bệnh khô vằn:** tiếp tục phát sinh, phát triển, gia tăng về diện tích và tỷ lệ bệnh trên các trà lúa, đặc biệt trên những ruộng cây dày, xanh tốt, bón phân không cân đối, bón thừa đạm khi gặp điều kiện mưa nawgs xen kẽ.

**6. Bệnh đạo ôn cổ bông:** Khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi (mưa nhiều, nhiệt độ thấp, ẩm độ cao), bệnh tiếp tục phát sinh, phát triển gây hại trên các giống nhiễm, đặc biệt gây hại trên cổ bông ở những ruộng lúa trổ trong tháng 4/2026.

Ngoài ra, còn một số đối tượng sinh vật gây hại như: bệnh lem lép hạt, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, ... phát sinh, phát triển gây hại.

### III. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để bảo vệ sản xuất lúa Đông Xuân 2025-2026, UBND xã yêu cầu phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, các Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, Trưởng các thôn trên địa bàn xã chỉ đạo và tuyên truyền, khuyến cáo nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật tại thời điểm này như sau:

**1. Chuột hại:** triển khai Kế hoạch diệt chuột và thực hiện tốt Hướng dẫn số 966/HD-CCTTBVTV ngày 26/12/2025 của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật. Tuyệt đối không dùng điện để đánh chuột bằng mọi hình thức theo Công văn số 3785 /SNNMT-CCTTBVTV về việc nghiêm cấm sử dụng điện để bẫy, bắt, diệt chuột trong sản xuất nông nghiệp ngày 09/4/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi Trường.

**2. Sâu cuốn lá nhỏ:** Tiến hành phun trừ sâu cuốn lá trên những ruộng xanh tốt lúa đứng cái làm đòng mật độ từ 20 con/m<sup>2</sup> trở đi, thời gian phun trừ tốt nhất từ ngày 14/4 - đến ngày 20/4/2026.

Một số loại thuốc sử dụng phun trừ sâu cuốn lá nhỏ như: CHLO-MÃ 36SC, CHLOFERAN 240SC, DOFENAPYR 140SC, EMIN GOLD 160SC, ....

**3. Sâu đục thân:** tiến hành phun trừ sâu đục thân 2 chấm trên lúa giai đoạn đòng già - thấp tho trổ khi mật độ ổ trứng 0,3 ổ/m<sup>2</sup> trở lên. Một số loại

thuốc có thể sử dụng phun trừ sâu đục thân như: Prevathon 200SC, Voliam, CARAL 95SP, ...

#### **4. Bệnh đạo ôn**

- Bệnh đạo ôn lá: Tiếp tục phun trừ bệnh đạo ôn lá trên giống nhiễm khi xuất hiện tỷ lệ bệnh 5-10% số lá.

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Phun phòng chống bệnh đạo ôn cổ bông trên giống nhiễm (BC15, TBR225, Nếp các loại...) trổ trong tháng 4/2026; có thể kết hợp phun trừ cùng sâu đục thân. Nếu thời tiết thích hợp cho bệnh phát sinh gây hại (nhiệt độ hạ, ẩm độ cao, mưa nắng xen kẽ) phải tiến hành phun trừ 2 lần, lần 2 phun khi lúa trổ thoát (cách lần 1: từ 5-7 ngày).

Một số loại thuốc phun bệnh đạo ôn cổ bông như: FELISO 360EC, Fujione 40EC, Ninja 35EC, Difusan 40EC, ...

**5. Bệnh khô vằn:** Phun trừ khi ruộng nhiễm tỷ lệ bệnh từ 10-20% số dảnh, một số loại thuốc phun trừ bệnh khô vằn như: Anvil 5SC, Hexa Kẽm 5SC, Cavil 50WP, Nevo 330EC, Tilt super 300EC, NewTec 300SC, ...

#### **\* Lưu ý:**

- Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nông dân cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: Thu gom vỏ bao gói thuốc, vỏ chai thuốc sau sử dụng bỏ vào nơi quy định, bảo vệ môi trường.

- Đối với những diện tích lúa ở giai đoạn đòng già - trổ bông cần phải đảm bảo có nước trong ruộng để cây lúa phát triển thuận lợi, lưu dẫn thuốc tốt, trổ thoát - tránh hiện tượng lúa bị nghẹn đòng.

UBND xã yêu cầu phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, các Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, Trưởng các thôn hướng dẫn, chỉ đạo, tuyên truyền, khuyến cáo các nông dân thực hiện tốt các nội dung trên bảo vệ sản xuất lúa Đông Xuân 2025-2026./.

#### **Nơi nhận:**

- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công;
- Các Hợp tác xã DVNN;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Đức Khanh**