UBND XÃ AN THÀNH **TRUNG TÂM DVSNC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:04 /HD-TTDVSNC	*An Thành, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

HƯỚNG DẪN
Chăm sóc, phòng chống rét cho thuỷ sản giai đoạn chuyển mùa, rét đậm, rét hại trên địa bàn xã An Thành

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng, mùa đông 2026-2027 có thể xuất hiện nhiều biến động bất thường về thời tiết, không khí lạnh khi hiện tượng El Nino đang phát triển mạnh trên Thái Bình Dương. Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng tới thành phố Hải Phòng, thời tiết rét kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã An Thành. Để chủ động phòng chống rét, giảm thiểu thiệt hại cho thuỷ sản nuôi, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã An Thành ban hành "***Hướng dẫn Chăm sóc, phòng chống rét cho thuỷ sản giai đoạn chuyển mùa, rét đậm, rét hại trên địa bàn xã An Thành***" như sau:

I. Một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc, quản lý, phòng chống rét cho thuỷ sản

1. Hệ thống công trình nuôi

- Đối với nuôi trong ao: chọn ao kín gió, diện tích vừa phải 500 – 1.000m², hướng Bắc - Nam; có nguồn nước sạch, cấp và thoát nước dễ dàng, dễ gây màu, chất đáy tốt. Bờ ao chắc chắn, không để rò rỉ mất nước làm ao cạn; luôn giữ mực nước trong ao trên 1,8m, tốt nhất từ 2 - 2,5m. Các yếu tố thuỷ lý, thuỷ hoá phù hợp với đối tượng nuôi: pH 7,5 - 8,5; oxy hoà tan > 5mg/l.

- Các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản chủ động sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất; theo dõi, chăm sóc đàn bố mẹ để chủ động sinh sản, cung ứng giống phục vụ sản xuất các tháng cuối năm 2026, đầu năm 2027.

2. Biện pháp chăm sóc, phòng chống rét

2.1. Quản lý ao nuôi, mực nước

- Tuyệt đối không dùng phân gia súc, gia cầm tươi bón trực tiếp xuống ao vì đây là nguồn lây nhiễm giun sán, liên cầu khuẩn… và ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng.

- Cấp đủ nước cho ao nuôi, mực nước tối thiểu: ao nuôi cá ≥ 1,8m; tôm càng xanh ≥ 1,5m; tôm nước lợ ≥ 1,2m. Ao cá không đủ độ sâu nên đào mương cho cá trú rét, diện tích mương bằng 10 - 15% diện tích ao.

2.2. Che chắn, tạo nơi trú rét

- Với ao nuôi thâm canh, ương giống mật độ cao, diện tích vừa phải: dùng tre làm giàn trên mặt ao, phủ kín bằng bạt nilon sáng màu để chắn gió, giữ nhiệt cho nước ao (nếu có điều kiện).

- Thả bèo che phủ 1/2 - 2/3 diện tích mặt ao về phía Bắc; thả các bó chà hoặc rơm rạ xuống đáy ao, mương làm nơi trú rét cho cá. Rơm, rạ cần ngâm nước vôi loãng, phơi khô, cho vào lồng, sọt rồi dìm xuống đáy ao, mương.

2.3. Thức ăn, xử lý môi trường

- Trước khi vào mùa rét cho cá ăn nhiều hơn, theo nhu cầu, thức ăn đảm bảo chất lượng, phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng, độ đạm tối thiểu > 30%. Bổ sung vitamin C 3 - 5g/kg thức ăn và men vi sinh (liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất) để tăng sức đề kháng.

- Khi nhiệt độ nước ao nuôi 15 - 18°C giảm lượng thức ăn còn 1/3 - 1/2; dưới 15°C ngừng cho tôm, cá ăn.

- Định kỳ sử dụng chế phẩm sinh học xử lý đáy ao, nguồn nước (tuỳ đối tượng, hình thức nuôi sử dụng loại chế phẩm phù hợp).

- Định kỳ 15 ngày/lần dùng vôi tạt đều khắp mặt ao, liều lượng 1 - 2kg/100m²; khi nước ao bị ô nhiễm dùng chế phẩm sinh học xử lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

2.4. Theo dõi, thu hoạch và xử lý khi có dịch bệnh

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình trạng sức khoẻ thuỷ sản nuôi và các yếu tố môi trường để phát hiện kịp thời hiện tượng bất thường và xử lý phù hợp.

- Khi tôm, cá chết không rõ nguyên nhân, báo ngay cho cơ quan chuyên môn, Trưởng thôn để được hướng dẫn xử lý kịp thời, hiệu quả.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, thông tin rộng rãi về các biện pháp phòng chống rét cho thuỷ sản.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cung cấp thông tin, dự báo nhanh chóng, kịp thời, chính xác đến người dân.

- Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, bám sát cơ sở, hướng dẫn các hộ nuôi thực hiện biện pháp phòng chống rét; kịp thời hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh.

2. Các thôn trên địa bàn xã

- Trưởng các thôn phối hợp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các hộ nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho thuỷ sản.

- Nắm bắt diễn biến phát sinh, tổng hợp tình hình thiệt hại, dịch bệnh trên địa bàn thôn, báo cáo về cơ quan chuyên môn.

- Người nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã chủ động thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn và biện pháp nêu trên. Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về cơ quan chuyên môn.

Trên đây là Hướng dẫn Chăm sóc, phòng chống rét cho thuỷ sản giai đoạn chuyển mùa, rét đậm, rét hại trên địa bàn xã An Thành của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã An Thành./.

Nơi nhận:
- Thường trực: Đảng ủy; HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành có liên quan;
- Các thôn;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ AN THÀNH T.P PHỦ NINH
TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Ngô Văn Nam