

Số: /HD -TTDVSNC

An Thành, ngày tháng năm 2026

HƯỚNG DẪN

Chăm sóc, khắc phục hậu quả sau bão số 4 đối với trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn xã An Thành

Do ảnh hưởng cơn bão số 4 (NARRA), mưa lớn kéo dài, một số diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả, cơ sở chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn xã An Thành bị ảnh hưởng. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Hải Phòng, trong những ngày tới, khu vực thành phố Hải Phòng tiếp tục có mưa. Để khắc phục hậu quả sau mưa bão bảo vệ cây trồng, vật nuôi và thủy sản, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã An Thành ban hành “**Hướng dẫn Chăm sóc, khắc phục hậu quả sau bão số 4 đối với trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn xã An Thành**” nhằm giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp như sau:

I. Một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, khắc phục hậu quả cây trồng, đàn vật nuôi, thủy sản sau mưa bão

1. Đối với cây trồng

1.1. Đối với lúa

*** Chăm sóc**

- Khẩn trương tiêu thoát nước trong ruộng, khơi thông kênh mương, cống và rãnh thoát nước và khơi thông những vị trí bị đất, rác hoặc cây cối làm tắc nghẽn. Những khu vực bị ngập sâu, tiêu thoát chậm cần được ưu tiên bơm để hạ nhanh mực nước.

- Đối với lúa giai đoạn đẻ nhánh: Tia dặm những chỗ lúa chết, mất khoảng bằng cách tĩa san từ các khóm lúa để nhiều danh trên ruộng. Khi lá lúa khô và cứng dần, nhô cao mặt nước trên 10cm, xuất hiện lá mới cần phun các chế phẩm sinh học giúp cây phục hồi nhanh, liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. **Không bón phân hóa học khi bộ rễ chưa hồi phục**, khi bộ rễ hồi phục **không bón đạm đơn**, ưu tiên sử dụng phân NPK chuyên dụng có hàm lượng đạm và kali cân đối.

*** Phòng trừ sinh vật gây hại**

Tăng cường công tác kiểm tra thăm đồng thường xuyên, chú ý theo dõi diễn biến sâu, bệnh và biện pháp phòng trừ, chú ý một số đối tượng gây hại như: Chuột, sâu đục thân, rầy, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ,...

1.2. Đối với các loại cây rau màu vụ Hè Thu:

- Khẩn trương thu hoạch ngay những diện tích rau, màu đã đến kỳ thu hoạch tránh thối hỏng, giảm giá trị thương phẩm.

- Đối với diện tích rau, màu không có khả năng phục hồi: Tiến hành phá bỏ, vệ sinh đồng ruộng cày vùi, làm đất để trồng cây vụ đông sớm để cubg cấp rau kịp thời cho thị trường.

- Đối với diện tích rau, màu có khả năng phục hồi:

+ Khẩn trương tháo nước nhanh, khơi thông các dòng chảy. Ở những ruộng không tháo được nước cần dùng bơm hút hoặc tát cạn nước trong ruộng, không để nước ngập lâu trong ruộng gây thối cây, thối rễ; Vệ sinh đồng ruộng, thu gom, cắt tỉa cành, lá dập, gãy; tỉa cây, trồng dặm để đảm bảo mật độ; dựng buộc lại cây đổ, giàn bị nghiêng đổ; Dùng bình bơm, bơm nước rửa sạch đất bùn bám dính trên lá cây; Khi đất ráo mặt luống, xới xáo nhẹ để phá váng; khi cây phục hồi, tiến hành các biện pháp chăm sóc theo quy trình từng loại cây.

+ Sau 2 - 3 ngày, khẩn trương bón thúc nhẹ bằng lân suppe hoặc tưới nước có hòa loãng Lân suppe + đạm urê, cứ mỗi thùng 10 lít hòa 01 muôi lân suppe và đạm urê, tưới nhẹ vào sát gốc khi đã xới phá váng.

+ Sau 4 - 5 ngày, cây đã phục hồi và ra rễ mới, cần tiếp tục chăm bón, bón thúc phân N - P - K hàm lượng cao từ 2 - 3kg/sào và kết hợp vun gốc.

+ Cần phun thuốc để phòng trừ nấm lở cổ rễ, như: Anvil 5SC; Amistar 250SC, Validacin 5SL, ... thuốc để phòng trừ vi khuẩn như: Xantocin 40WG, Starner 20WP, Aliette 800WG, Lobo 8WP... kết hợp chế phẩm KH, Amino 6DD, Pennac P, siêu lân, DSGold, Boom Flower... để giúp cây nhanh phục hồi.

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi, phát hiện kịp thời để phòng trừ một số đối tượng sâu, bệnh hại phổ biến.

1.3. Đối với cây ăn quả, hoa và cây cảnh

- Vườn bị ngập úng cần khẩn trương đào rãnh, khơi thông dòng chảy, bơm hút nước ra khỏi hố, rãnh và vườn cây.

- Loại bỏ rác bám trên cây để tránh tổn thương và loại bỏ nguồn bệnh. Rửa bùn bám trên lá để tăng khả năng quang hợp, cắt bỏ những cây, cành gãy, cành bị tổn thương nặng.

- Xới phá váng mặt đất xung quanh gốc cây (độ sâu 5 - 10cm) để rễ cây có thể hút được oxy; dùng vôi bột để rắc, phun và tưới thuốc trừ nấm hoặc các chế phẩm sinh học nấm đối kháng bằng các loại thuốc có trong danh mục thuốc được phép sử dụng. Nồng độ và cách sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Ở những vườn cây đang đậu quả non hoặc quả trong giai đoạn phát triển: Phun bổ sung phân bón lá có chứa các nguyên tố vi lượng, như: Fe, Bo, Ca, Cu, B, Zn, ... tránh hiện tượng nứt, rụng quả.

- Khi bộ rễ cây đã phục hồi, mới tiến hành bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng, phun phân bón lá (hạn chế sử dụng phân bón hóa học) để tăng khả năng phục hồi của cây. Kết hợp ủ gốc cây bằng rơm rạ mục hoặc vật liệu che phủ (cách

gốc 30 - 50cm), tưới đủ ẩm trong những ngày nắng nóng, hanh khô, tránh tình trạng cây bị mất nước.

- Thường xuyên kiểm tra và phun các loại thuốc phòng nấm bệnh, vi khuẩn sau mưa bão, như: Mataxyl 500WP, Ridomil Gold 68WG, Oxy clorua đồng,... để phòng trừ các bệnh vàng lá, thối rễ, nứt thân, xì mũ,.../

2. Đối với đàn vật nuôi

- Gia cố chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo chắc chắn, kín gió; bố trí hệ thống tiêu thoát nước quanh chuồng, kê cao nền, máng ăn, máng uống.

- Kiểm tra hệ thống điện, bóng đèn trong chuồng trại, thay thế các bóng đèn hoặc dây điện bị hỏng. Mưa lớn, gió bão, lũ lụt nguy cơ mất điện hoặc chập điện rất cao. Người chăn nuôi cần chuẩn bị máy phát điện, than, củi...để thắp sáng và sưởi ấm vật nuôi nhất là con non tuyệt đối không để bị lạnh..

- Dự trữ đầy đủ thức ăn, nước uống, thuốc thú y, chất sát trùng cho đàn vật nuôi, đảm bảo sử dụng trong ít nhất 5 -7 ngày khi thời tiết xấu kéo dài.

- Chủ động di chuyển vật nuôi khỏi vùng trũng, thấp, có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến nơi an toàn.

- Thức ăn, nước uống: Vật nuôi cần được chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo, không bị bỏ đói, không cho ăn những loại thức ăn bị mốc, kém chất lượng. Đối với gia súc già yếu và gia súc non cần có chế độ chăm sóc đặc biệt như tăng cường các loại thức ăn bổ sung và các loại thức ăn giàu dinh dưỡng khác nhằm tăng cường quá trình hồi phục.

- Vệ sinh môi trường: Thực hiện vệ sinh, khử trùng bằng vôi bột, hóa chất và tiêu độc khu vực chăn nuôi trước khi đưa vật nuôi trở lại chuồng nuôi. Chính quyền và các cơ quan chuyên môn các cấp tổ chức tổng vệ sinh, thu gom xác động vật chết để xử lý, sát trùng, tiêu độc vùng chăn nuôi bị ngập để tổng tẩy uế môi trường, tiêu diệt các loại mầm bệnh. Thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế phát sinh mầm bệnh sau mưa lũ.

*** Công tác quản lý đàn vật nuôi:**

- Thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi; tuyệt đối không chăn thả vật nuôi ở những khu vực bị ô nhiễm; chủ động triển khai công tác giám sát để phát hiện sớm, kịp thời xử lý trường hợp vật nuôi mắc bệnh, nghi mắc bệnh nguy hiểm như: dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh...

- Báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y để điều tra, xử lý ổ dịch theo đúng quy định; không giết mổ, mua bán động vật ốm, chết, không vứt xác động vật chết do mắc bệnh ra ngoài môi trường; chôn lấp, tiêu hủy gia súc, gia cầm bị chết do mưa lũ. Tổ chức vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng ở những vùng trũng, ngập lụt kéo dài, vùng có nguy cơ cao... Thực hiện tiêm phòng định kỳ theo hướng dẫn của cán bộ thú y tại địa phương.

- Tái đàn: Thực hiện tái đàn, khôi phục sản xuất, người chăn nuôi cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi những cơ sở cung ứng có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định. Không tái đàn khi chưa đảm bảo về môi trường và an toàn dịch bệnh.

3. Đối với thủy sản

- Xả bớt nước tầng mặt để giảm bớt lượng nước mưa trong ao. Tiến hành chạy máy quạt nước, sục khí nhằm hạn chế sự phân tầng nước đối với những ao nuôi thâm canh có mật độ cao. Kiểm tra, xử lý các yếu tố môi trường nước ao đảm bảo các yếu tố môi trường nằm trong giới hạn cho phép.

- Khi ngừng mưa, nhiệt độ trong nước tăng lên, các chất hữu cơ phân hủy nhanh tạo ra các khí độc như H_2S , NH_3 trong ao làm tôm, cá dễ bị ngộ độc, cần sử dụng các sản phẩm như Yucca, Zeolite,... để giải phóng khí độc trong ao nuôi. Khi thời tiết ổn định, sử dụng các thuốc khử trùng, sát khuẩn mạnh như Iodine, BKC (Benzalkonium Chloride),... để diệt khuẩn trong ao nuôi, sau đó sử dụng men vi sinh để cải thiện môi trường và ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh.

- Cần chủ động các thiết bị, hóa chất để tăng cường oxy hòa tan trong nước và đề phòng tình trạng thiếu oxy cục bộ xảy ra như máy quạt nước, máy bơm, sục khí hoặc Oxy (dạng viên hoặc dạng bột).

- Kiểm tra, bảo quản tốt thức ăn cho thủy sản nuôi, tránh bị ẩm mốc; Quản lý lượng thức ăn cho ăn, tránh dư thừa.

- Bổ sung Vitamin C hoặc chế phẩm sinh học vào thức ăn cho cá để tăng cường sức đề kháng. Trước mỗi cơn mưa lớn người nuôi chủ động sử dụng vôi bột tạt quanh ao với lượng 2 - 3 kg/100m³ nước ao hoặc một số hóa chất sát khuẩn mạnh như: BKC (Benzalkonium Chloride), Iodine,... theo đúng liều lượng hướng dẫn của nhà sản xuất để khử trùng nước ao nuôi, phòng bệnh cho thủy sản nuôi.

Lưu ý: không được sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y có trong danh mục cấm sử dụng do Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành trong lĩnh vực thủy sản tại Thông tư số 18/2024/TT-BNNPTNT ngày 29/11/2024.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, thông tin rộng rãi về các biện pháp chăm sóc cây trồng, đàn vật nuôi và thủy sản sau mưa bão.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, tăng thời lượng cung cấp thông tin, dự báo tình hình diễn biến thời tiết nhanh chóng, kịp thời, chính xác đến với người dân.

- Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền các hộ nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc cây trồng, đàn vật nuôi và thủy sản sau mưa bão.

2. Các thôn, HTX trên địa bàn xã

- Trưởng các thôn, HTX phối hợp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các hộ nông dân về các biện pháp chăm sóc cây trồng, đàn vật nuôi và thủy sản sau mưa bão.

- Năm bắt năm bắt diễn biến phát sinh, tổng hợp hình tình dịch bệnh trên địa bàn thôn.

- Người sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã chủ động thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn và các biện pháp nêu trên. Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã.

Trên đây là Hướng dẫn Chăm sóc, khắc phục hậu quả sau bão số 4 đối với trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn xã An Thành của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã An Thành./.

Nơi nhận:

- Thường trực: Đảng ủy; HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành có liên quan;
- Các thôn;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Nam