

Số: /TB-UBND

Bạch Đằng, ngày tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc tập trung phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2026

Thực hiện thông báo số 04/TB-TTBVTVTN ngày 04/5/2026 của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thủy Nguyên đến nay, các trà lúa vụ Xuân 2026 trên toàn phường đang đòng già và trở bông. Nhìn chung, các trà lúa đang sinh trưởng và phát triển khá tốt dự kiến lúa trở tập trung từ ngày 10/5- 20/5/2026.

Theo kết quả điều tra theo dõi đồng ruộng của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thủy Nguyên, cán bộ khuyến nông phường, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ đã vũ hóa rộ và đẻ trứng trên các trà lúa, mật độ trưởng thành phổ biến 1-2con/m², nơi cao 4-5con/m², cá biệt có nơi 8-10 con/m². Mật độ trứng phổ biến 40-50 quả/m², nơi cao 80-100 quả/m², cá biệt 150-200 quả/m², sâu non đã nở (chủ yếu sâu tuổi 1), mật độ phổ biến 30-50 con/m², nơi cao 80-100 con/m², cá biệt có nơi 150 con/m².

Ngoài ra, các đối tượng dịch hại khác như: bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống lúa nhiễm, bệnh khô vằn, sâu đục thân hai chấm, rầy.... tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trong thời gian tới.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh hại gây ra, bảo vệ năng suất lúa vụ Xuân 2026, UBND phường thông báo chỉ đạo các biện pháp kỹ thuật sau:

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: chỉ phun trừ trên những diện tích lúa đến ngày 05/5/2026 chưa trở có mật độ sâu non từ 20 con/m² trở lên; đối với những diện tích có mật độ sâu cao hàng trăm con/m² nhất thiết phải phun trừ kép 2 lần, phun lần 2 sau lần 1 từ 4-5 ngày.

+ Thời gian phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 3 từ ngày 07/5-12/5/2026.

+ Thuốc sử dụng: Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau: Incipio 200SC, Chlorin 10SC, Solo 300WG, Cleve 150SC, Obaone 95WG...

- Đối với sâu đục thân hai chấm: Phun trừ cho những diện tích lúa giai đoạn đòng già lút bẹ - thấp tho trở khi có mật độ ổ trứng 0.3 ổ/m² trở lên. Thuốc sử dụng Incipio 200SC, Voliam Targo 63SC, Prevathon 5SC...

- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: Trên các giống nhiễm (Nếp, BC15, TBR225, Đài Thơm...) giai đoạn lúa đòng già lút bẹ - thấp tho trở từ nay đến cuối vụ. Loại thuốc sử dụng Filia 525SE, Beam 75WP, Bump 650WP, Amistatop 325SC...

- Đối với bệnh khô vằn, đen lép hạt phun trừ trên những diện tích lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ nhiễm trên 20% số danh. Sử dụng một trong các thuốc sau để phun trừ: Til Super 300EC, Amistar Top 325SC, Anvil 5SC...

** Lưu ý: Pha và phun thuốc theo hướng dẫn trên vỏ gói, chai thuốc; phun xong thuốc 3-4 giờ gặp trời mưa nhất thiết phải phun lại để đảm bảo hiệu quả phòng trừ, thu gom vỏ chai, vỏ gói thuốc sau sử dụng bỏ vào bể chứa theo quy định để bảo vệ môi trường; tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức. Kiểm tra theo dõi kết hợp thuốc phun đảm bảo và tiết kiệm công phun.*

Ngoài ra, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng rầy nâu, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, chuột hại... để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Chi cục TTBVT (đề b/c);
- Trạm TTBVT (đề b/c);
- CT, PCT UBND Phạm Quang Thanh;
- Các phòng: KTHT&ĐT, VH-XH; TTDVSNC;
- Các TDP trực thuộc phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quang Thanh