

Số: 12/TB-TTTVCL

Trần Phú, ngày 06 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2026

Hiện nay cơ bản các trà lúa Mùa trên địa bàn các xã, phường Nam Sách, Thái Tân, Trần Phú, An Phú, Hợp Tiến, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Chí Linh, đang sinh trưởng phát triển tốt, trong đó trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh – phân hóa đồng; trà lúa Mùa trung, Mùa muộn đang đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ. Kết quả kiểm tra đồng ruộng của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chí Linh cho thấy:

Trưởng thành (bướm) sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 đang vũ hóa và đẻ trứng, dự kiến sâu non sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 nở và tập trung gây hại từ ngày 10-16/8/2026, với trung bình mật độ sâu non từ 40-50 con/m², cá biệt trên những diện tích lúa xanh tốt, cây dày mật độ có thể từ 80-100 con/m². Dự báo sâu non cuốn lá nhỏ lúa 5 có mật độ trung bình khá cao, phạm vi gây hại hầu hết trên các diện tích lúa của các xã phường: Nam Sách, An Phú, Trần Phú, Hợp Tiến, TDP Chu Văn An, Trần Nhân Tông, Chí Linh, Lê Đại Hành,... Nếu không phòng trừ kịp thời, hiệu quả, sâu cuốn lá 5 có thể làm ảnh hưởng đến năng suất sản lượng lúa vụ Mùa nếu không được phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Ngoài ra, các đối tượng khác như: chuột, sâu đục thân, bệnh khô vằn, rầy, ... cũng đã phát sinh gây hại rải rác trên đồng ruộng.

Để đảm bảo an toàn cho lúa Mùa, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chí Linh hướng dẫn một số biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh như sau:

I. Chăm sóc

1. Điều tiết nước:

- Đối với diện tích lúa đang giai đoạn đẻ nhánh: Duy trì mực nước nông (từ 2 - 3 cm) để kích thích cây lúa đẻ nhánh nhanh và tập trung.

- Đối với diện tích lúa đã đẻ đủ nhánh: Cần rút nước lộ ruộng, phơi đến khi lợ vào chân không lấm bùn thì đưa nước trở lại xen kẽ để hạn chế đẻ nhánh vô hiệu, tăng khả năng chống đổ, hạn chế sâu bệnh hại.

Khi cây lúa bước vào giai đoạn phân hóa đồng: duy trì mực nước 2 - 3 cm giúp cây lúa phân hóa đồng được thuận lợi, đồng thời công tác bón phân, phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả hơn.

2. Bón phân:

- Bón bổ sung, bón vá: đối với diện tích lúa vẫn đang giai đoạn đẻ nhánh, những ruộng lúa xấu, lúa tốt không đều, ruộng bị chuột cắn, ốc bươu vàng phá hại. Lượng phân tùy theo tình hình sinh trưởng cụ thể của ruộng.

- Bón đón đồng: đối với diện tích lúa đang trong giai đoạn đứng cái làm đồng (chóp lá lúa có hiện tượng thắt eo) hoặc 10% đánh chính có đồng cút gián

cần bón thúc với lượng bón cho 1 sào là: Ure từ 0.5-1 kg, phân Kali từ 4 – 5 kg. Hoặc bón phân NPK tổng hợp chuyên thúc có hàm lượng kali cao và bón với lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất in trên bao bì.

II. Phòng trừ sâu bệnh

1. Đối với Sâu cuốn lá nhỏ

- Tổ chức phun trừ sâu cuốn lá nhỏ cho những diện tích lúa có mật độ sâu từ 20 con/m² trở lên (đối với những diện tích lúa ở giai đoạn đứng cái - làm đòng); 50 con/m² trở lên (đối với những diện tích lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh),

+ Thời gian phun trừ: Thời gian phun trừ tốt nhất tập **trung từ ngày 10/8 - đến ngày 16/8/2026.**

+ Lưu ý: Những diện tích lúa có mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao (mật độ trên 100 con/m²) nhất thiết phải tiến hành phun kép, lần 2 sau lần 1 từ 3-5 ngày; sau phun 3-4 giờ gặp trời mưa phải phun lại để đảm bảo hiệu quả phun trừ. Nên phun thuốc vào sáng sớm khô sương hoặc chiều mát.

+ Thuốc phun trừ: Nên lựa chọn sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hàm lượng cao hoạt chất *Isocycloseram*, *Indoxacarb*, *Emamectin benzoate*, *Chlorfenapyr*... để phun trừ sâu cuốn lá như: Incipio 200SC, Solo 350SC, Sunset 300WG, Chloferan 240SC, Dofenapyr 140SC, Emin gold 160SC, ..

2. Một số đối tượng sâu bệnh khác

Có thể kết hợp phun trừ sâu đục thân và rầy nâu - rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, trong đó:

- Đối với sâu đục thân: Phun cho những diện tích đang đẻ nhánh nếu có mật độ ổ trứng sâu đục thân từ 0,5 ổ/m² trở lên (hoặc có tỷ lệ 10% đánh héo); 0,3 ổ/m² trở lên đối với lúa đứng cái - làm đòng. Nên sử dụng một trong những loại thuốc BVTV sau: Prevathon 200SC, Prethon plus 20SC, Caral 95SP, Voliam Targo 063SC... để phun trừ sâu đục thân

- Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Phun cho những diện tích có mật độ rầy 2.000 con/m² bằng một trong số loại thuốc BVTV như: Chess 50WG, Chattot 60WG, Vua Rầy 500WG, Tenpyram 50%.

- Đối với bệnh khô vằn: Phun trừ cho những diện tích nhiễm tỷ lệ bệnh từ 10-20% đánh, bằng một trong số loại thuốc như: Anvil 5SC, Hexa Kẽm 5SC, Cavil 50WP, Nevo 330EC, Tilt super 300EC, NewTec 300SC, ...

3. Đối với chuột hại: Tiếp tục tổ chức diệt chuột bằng các biện pháp, trong đó từ nay đến cuối vụ cần tăng cường áp dụng các biện pháp thủ công, truyền thống để diệt chuột như: tổ chức săn bắt chuột, đổ nước, hun khói, đặt bẫy cạm,... **Tuyệt đối không dùng điện để đánh chuột.**

III. Đề nghị UBND các xã, phường: Nam Sách, Thái Tân, Trần Phú, An Phú, Hợp Tiến, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Chí Linh

Do thời gian từ nay đến cuối tháng 8/2026, thời tiết thường có thể có mưa xen kẽ những ngày nắng gây nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả phun trừ sâu bệnh,. Vì vậy, đề nghị UBND xã, phường quan tâm chỉ đạo:

- Đơn vị chuyên môn, HTX dịch vụ nông nghiệp tăng cường hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ mùa kịp thời, hiệu quả.

- Hệ thống đài truyền thanh thôn, xã, phường tăng thời lượng tuyên truyền nông dân tích cực thăm đồng, tranh thủ thời tiết tạnh ráo phun thuốc phòng trừ sâu bệnh trên lúa đảm bảo đúng lịch, đúng diện tích; trong quá trình phun thuốc cần tuân thủ nguyên tắc bốn đúng, mang đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động và tích cực thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV về đúng nơi quy định của địa phương./.

Nơi nhận:

- Chi cục TT&BVTV (để báo cáo);
- UBND các xã, phường: Nam Sách, Thái Tân, Trần Phú, An Phú, Hợp Tiến, Chu Văn An, Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, Nguyễn Trãi, Chí Linh, Trần Nhân Tông (quan tâm chỉ đạo);
- Các HTXDVNN;
- Phòng Kinh tế, Xây dựng nông nghiệp và Môi trường
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã, phường;
- Lưu.

TRAM TRƯỜNG



Vũ Thị Chanh