

Số: /TB-TTĐVSNC

Gia Lộc, ngày tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu bệnh hại lúa xuân 2026

Qua kiểm tra đồng ruộng giữa Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Gia Lộc tại các thôn Cao Dương, Bình Đê, Tiên Lý, Lương Nham. Hiện nay các trà lúa xuân trên địa bàn đang ở giai đoạn quan trọng: cuối đẻ nhánh - thấp tho trở, tình trạng sâu cuốn lá nhỏ đang vũ hóa rộ, sâu non bắt đầu nở và gây hại; bên cạnh đó các đối tượng như bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn và chuột cũng đang gây hại rải rác.

Thực hiện công văn số 371/CCTTBVTV-NV ngày 8/4/2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng về việc tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 và đạo ôn cổ bông gây hại lúa vụ Đông Xuân 2026 và Thông báo số 06/TB-TTĐVTL ngày 10/4/2026 của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tứ Lộc; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công thông báo và đề nghị bà con nông dân thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ

- Thời gian phun trừ: Tập trung từ ngày 15/4/2026 đến 20/4/2026 cho trà lúa sớm giai đoạn đứng cái, làm đòng.

- Đối tượng: Chỉ phun trên những diện tích có mật độ sâu non từ 20 con/m² trở lên.

- Thuốc sử dụng: Sử dụng một trong các loại thuốc như: Incipio 200SC, Sunset 150SC, Solo 350SC, Clever 150SC....

* Lưu ý: Nếu mật độ sâu quá cao (hàng trăm con/m²) cần phun kép lần 2 sau lần 1 từ 4-5 ngày.

2. Đối với bệnh đạo ôn (lá và cổ bông)

- Bệnh đạo ôn lá: Tập trung phun trừ trên các giống nhiễm như Nếp, TBR 225, BC 15, Q5... hoặc ruộng bón thừa đạm khi tỷ lệ bệnh từ 5-10% số lá.

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Phun phòng khi lúa thấp tho trở. Với giống nhiễm, cần phun kép trước và sau trở 5-7 ngày theo phương châm "lúa trở đến đâu phun đến đó".

- Thuốc sử dụng: Filia 525SE, Fuji-one 40EC, Beam 75WP, Bump 650WP....

3. Đối với các loại sâu bệnh khác

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Phun trên giống lúa thơm, lúa chất lượng bằng thuốc Physan 20SL, Starner 20WP, Kasumin 2SL... đặc biệt sau các đợt mưa giông. Tuyệt đối không bón phân đạm hoặc phân bón lá cho những ruộng đã xuất hiện bệnh.

- Bệnh khô vằn, lem lép hạt: Sử dụng Tilt Super 300EC, Validacin 5SL, Anvil 5EC... khi lúa trổ.

4. Công tác diệt chuột

- Tiếp tục diệt chuột bằng các biện pháp thủ công và đánh bã thuốc hóa học.
- Nghiêm cấm mọi hình thức diệt chuột bằng điện để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

** Một số lưu ý chung khi phun thuốc:*

- Phun vào sáng sớm khi khô sương hoặc chiều mát. Nếu sau khi phun 3-4 giờ gặp mưa lớn phải tiến hành phun lại.

- Đảm bảo lượng nước thuốc từ 16-18 lít/sào.

- Sau khi sử dụng, bà con cần thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bỏ vào bể chứa theo quy định để bảo vệ môi trường.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Gia Lộc đề nghị các HTX Dịch vụ nông nghiệp; các Trưởng thôn cùng bà con nông dân thực hiện thông báo kịp thời, đảm bảo hiệu quả vụ Xuân 2026./.

Nơi nhận:

- LĐ UBND xã (đề B/c);
- Phòng Kinh tế xã;
- Trạm TT và BVTV;
- Các HTX DVNN, các thôn;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Tiêu Minh Thắng

