

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ
BẢO VỆ THỰC VẬT**

Số: /CCTTBVTV-NV

V/v tập trung phòng trừ sinh vật
gây hại lúa cuối vụ Mùa năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày tháng 9 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu (có sản xuất trồng trọt);
- Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị các xã, phường, đặc khu.

Thời gian qua, thời tiết nắng mưa xen kẽ, nhiều ngày có mưa nhỏ đến mưa vừa, thuận lợi cho các trà lúa vụ Mùa sinh trưởng phát triển, lúa Mùa chủ yếu đang ở giai đoạn làm đòng - trổ bông - chín, ước diện tích lúa trổ đến nay khoảng gần 69.000 ha (đạt trên 85% diện tích gieo cấy, diện tích lúa trổ cơ bản tập trung cao ở các xã phường phía Tây thành phố).

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng, những ngày tới khu vực Hải Phòng, thời tiết có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông, sáng sớm và đêm se lạnh, không khí lạnh với cường độ yếu có khả năng bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9/2025; đây là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sinh vật phát sinh phát triển gây hại lúa vụ Mùa; đặc biệt, bệnh đạo ôn gây hại cổ bông, cổ gié trên các giống lúa nhiễm bệnh giai đoạn trổ bông.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sinh vật gây hại trên lúa, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường; phòng Kinh tế /Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, tăng cường đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trong công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt và bảo vệ thực vật; phân công cán bộ bám sát đồng ruộng, điều tra theo dõi bám sát tình hình sinh trưởng của các trà lúa, tình hình sinh vật gây hại để kịp thời hướng dẫn các địa phương tổ chức phòng trừ đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tăng cường theo dõi và tuyên truyền, hướng dẫn phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại sau:

- **Bệnh đạo ôn cổ bông:** Chỉ đạo hướng dẫn nông dân phun phòng chống bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống lúa nhiễm bệnh đạo ôn (nếp, TBR225, Đài

Thom 8, BC15,...) trổ từ nay trở đi. Thời điểm phun trừ lần 1 khi lúa thấp tho trổ, phun lại lần hai khi lúa trổ thoát hoàn toàn.

Sử dụng thuốc BVTV có chứa hàm lượng cao hoạt chất *Fenoxanil*, *Tricyclazole*,... Có thể lựa chọn một số loại thuốc như: Bump 650WP, Filia 525SE, Bump gold 40WP, Bankan 600WP, Ninja 35EC, Fuji-One 40EC, Kabim 30WP, Kasoto 200 SC, Bamy 75WP, Kata 2SL, Fu-Army 30WG...

- **Sâu đục thân 2 chấm:** Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu đục thân 2 chấm trên trà lúa chưa trổ, chỉ đạo nông dân phun trừ trên những diện tích có mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ trứng/m² trở lên, phun lần 1 khi lúa đòng già - nứt bẹ, phun lần 2 khi lúa trổ thoát; đặc biệt quan tâm diện tích lúa nếp trổ sang tháng 10/2025.

Có thể lựa chọn một số loại thuốc như: Voliam targo 063SC, Prevathon 5SC, Padan 95 SP, Sattrungdan 95WP... để phòng trừ sâu đục thân 2 chấm.

- **Phun phòng bệnh lem lép hạt, trừ bệnh khô vằn:** cho những diện tích lúa trổ từ nay trở đi bằng các loại thuốc Tilt super 300EC, Amistar Top 325SC, Camilo 150SC, Hecwin 5SC, Callihex 5SC, Chevin 5SC, Anvil 5 SC...

- **Rầy hại (Rầy nâu, rầy lưng trắng):** Chỉ đạo hướng dẫn nông dân kiểm tra những diện tích lúa giai đoạn ngâm sữa - chắc xanh – chín phát hiện kịp thời phun trừ khi mật độ rầy từ 1.000 con/m² (40 - 50 con/khóm); và giai đoạn chưa trổ bông có mật độ 2.000 con/m² trở lên.

+ Những diện tích lúa ở giai đoạn ngâm sữa - chắc xanh, có thể sử dụng thuốc BVTV có tác dụng nội hấp, lưu dẫn như: Pexena 20WG, Chess 500WG, Sutin 50WP, Cheestar 50WG, Chatot 600WG, Oshin 20WP...

+ Những diện tích lúa ở giai đoạn chắc xanh - chín, nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng tiếp xúc như Actara 25WG, Amira 25WG, Clodin 360WG, Vuachest 800WG, Acnipyram 50WP, Titan 600WG...

Cần rẽ lúa thành băng (mỗi băng từ 4 - 6 hàng lúa) và phun thuốc trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy cư trú để nâng cao hiệu quả của thuốc.

*** Lưu ý:**

- Không phối trộn nhiều loại thuốc BVTV trong 1 bình phun;
- Luân phiên các loại thuốc BVTV nếu phun kép 2 lần;
- Pha và phun thuốc BVTV theo hướng dẫn trên bao gói/chai thuốc, phun thuốc xong 3-4 giờ nếu gặp mưa phải phun lại, thu gom vỏ bao gói thuốc sau sử dụng đúng nơi quy định.

2. Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị các xã, phường, đặc khu

- Chỉ đạo cán bộ kỹ thuật phối hợp với cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ

thực vật trên địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật phun trừ sâu bệnh cuối vụ kịp thời, hiệu quả.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan: tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn để đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất lúa vụ Mùa, tăng cường thời lượng tuyên truyền để nông dân biết, thực hiện hiệu quả.

- Tham mưu UBND cấp xã chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, nghiêm cấm diệt chuột bằng điện dưới mọi hình thức và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi:

Chủ động điều tiết nước đảm bảo cho nông dân sản xuất và phòng trừ sâu bệnh cuối vụ an toàn, hiệu quả bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa.

4. Cơ quan thông tin truyền thông

Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng, các cơ quan truyền thông có liên quan tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền phòng trừ sâu bệnh cuối vụ để nông dân biết và thực hiện hiệu quả, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị các xã/phường/đặc khu, các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm, chỉ đạo triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP UBND TP;
- Cục TTBVTV;
- TT TTBVTV phía Bắc;
- GD, PGD Sở Lương Thực Kiểm (để b/c);
- Lãnh đạo Chi cục;
- TT KN.
- CT TNHH MTV KTCT thủy lợi;
- Báo và Phát thanh, TH Hải Phòng;
- Trạm KN, TTBVTV;
- Lưu: VT, NV.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Vũ Thị Lan Hương