

Số: /PA - PCTT

Hà Bắc, ngày tháng năm 2026

## PHƯƠNG ÁN

### Phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2026 - 2027

Để chủ động đối phó với các tình huống thiên tai xảy ra, nhất là rét đậm, rét hại gây hại cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản trong vụ Đông Xuân năm 2026-2027. UBND xã Hà Bắc xây dựng Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2026-2027 trên địa bàn xã, với nội dung như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành đoàn thể, các thôn và nhận thức của nhân dân trong công tác phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản, đặc biệt là chủ động trong việc ứng phó kịp thời và triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất sau rét đậm, rét hại đối với sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2026 - 2027.

##### 2. Yêu cầu

- Chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản.

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư sản xuất, thức ăn, chuồng trại, cây giống, con giống; kịp thời ứng phó khi thiên tai xảy ra, đặc biệt là rét đậm, rét hại.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh trong công tác phòng, chống rét cho cây trồng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi, thủy sản, phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất.

#### II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

##### 1. Đối với lĩnh vực trồng trọt

###### 1.1. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nông dân khẩn trương làm đất, chuẩn bị đầy đủ vật tư phân bón, giống, thực hiện gieo trồng và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật đối với từng loại cây trồng theo khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nông dân

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng cây màu vụ Đông; lựa chọn phát triển các cây trồng có hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ.

1.2. Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại

- Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân không gieo trồng (cấy lúa vụ Đông Xuân) trong những ngày giá rét, nhiệt độ trung bình ngày đêm thấp dưới 15<sup>0</sup>C.

- Đối với rau màu: Cần chăm sóc, bón phân đầy đủ, cân đối để cây khỏe mạnh tăng cường khả năng chống rét; những ngày có sương muối, giá buốt cần tưới nước trên mặt lá làm tan sương để tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng. Tăng cường áp dụng các biện pháp che chắn, phủ luống để tăng khả năng giữ ẩm, giữ ấm cho cây.

- Đối với mạ, lúa vụ Đông xuân: Khi gieo mạ cần phải chọn nơi tưới tiêu chủ động, tiện cho chăm sóc và bảo vệ; khi nhiệt độ ngày đêm xuống dưới 15<sup>0</sup>C đảm bảo 100% diện tích mạ phải được che bằng nilon trắng và đủ độ ẩm trong luống mạ sau khi che; vòm che nilon phải đảm bảo độ cao giữa mặt luống và đỉnh vòm từ 50 - 55cm, nilon phải được phủ kín cả luống mạ, tuyệt đối không được để hở chân luống (*chú ý mở nilon luyện mạ trước khi cấy*).

Không cấy lúa khi nhiệt độ xuống dưới 15<sup>0</sup>C.

- Đối với cây giống trong vườn ươm: Khi nhiệt độ xuống dưới 15<sup>0</sup>C, che phủ bằng nilon để tránh sương muối, tránh rét cho cây con và tuyệt đối không trồng ra ruộng.

- Đối với cây ăn quả: Thực hiện các biện pháp cắt tỉa tạo tán, tăng cường bón phân, tưới gốc giữ ẩm cho cây, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển sớm ngay khi thời tiết ấm.

1.3. Các đơn vị, các thôn chủ động tích nước các ao chứa, sửa chữa các trạm bơm, máy bơm và nạo vét kênh mương để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân năm 2026 - 2027.

## **2. Đối với lĩnh vực chăn nuôi**

### *2.1. Về chuồng nuôi*

Chỉ đạo các hộ chăn nuôi gia cố chuồng trại cho phù hợp để đảm bảo phòng chống rét. Chuồng nuôi đảm bảo che chắn và tránh được gió lùa trực tiếp vào chuồng. Nền chuồng đảm bảo luôn khô, ráo và phải có chất độn chuồng bằng rơm, rạ hoặc trấu khô. Thường xuyên giữ chuồng trại sạch sẽ, những ngày rét có kèm theo mưa cần bổ sung thêm chất độn chuồng để gia súc tăng khả năng chống rét. Có thể sử dụng bóng điện công suất lớn để sưởi ấm chuồng nuôi hoặc đốt sưởi cho gia súc trong chuồng bằng trấu, mùn cưa, than củi...

\* **Chú ý:** Thường xuyên theo dõi khi đốt sưởi, để xa dụng cụ với vật liệu dễ cháy trong chuồng nuôi như: Bạt che, chất độn chuồng, các thanh che chắn bằng vật liệu dễ cháy,...

### *2.2. Chăn thả gia súc*

Nhiệt độ quá lạnh sẽ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi nhất là đối với gia súc già yếu, gia súc non; cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để thông tin kịp thời tới người chăn nuôi để có kế hoạch cụ thể bảo vệ đàn vật nuôi.

Trong những ngày giá rét, áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm.

Khi thời tiết rét đậm, rét hại kèm theo mưa và nhiệt độ xuống dưới 12°C, đưa trâu, bò vào nơi nuôi nhốt để kiểm soát và tiến hành chăm sóc tại chuồng nuôi; có thể dùng chăn cũ, bao tải đay quấn quanh cơ thể gia súc để giữ ấm cơ thể, đặc biệt là bê nghé nhỏ dưới 12 tháng tuổi; thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe đàn vật nuôi, nếu phát hiện có biểu hiện khác thường để kịp thời xử lý; không nhập gia súc, gia cầm non về nuôi trong thời gian này.

### 2.3. Chăm sóc và nuôi dưỡng

Thức ăn có vai trò quan trọng cho sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Trong những ngày giá, rét vật nuôi cần nhiều năng lượng để chống rét từ nguồn thức ăn.

#### a) Đối với trâu, bò

- Vận động người dân thu gom các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn dự trữ cho đàn trâu, bò trong mùa đông, như: Rơm, rạ; thân, lá cây ngô, ngọn lá mía, dây khoai lang, lá sắn, cây lạc...; hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp xử lý, chế biến (Ủ rơm với U rê, ủ chua thức ăn) để dự trữ và nâng cao giá trị dinh dưỡng của thức ăn; tận dụng diện tích đất không sử dụng trồng cây vụ đông, đất hoang, đất trống xung quanh vườn nhà để trồng cỏ, trồng ngô dầy làm thức ăn cho trâu, bò.

- Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp đối với trâu, bò già, yếu, gia súc non để tăng cường phòng chống rét và dịch bệnh.

- Mức cho ăn: Sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên có sẵn (cỏ xanh, cỏ ủ hoặc rơm khô, rơm ủ urê...) và cung cấp với định mức bằng 10% trọng lượng cơ thể ví dụ như trâu bò 300kg thì cho ăn 30kg cỏ xanh hoặc cỏ ủ... ; ngoài ra, có thể cung cấp thức ăn xanh ủ chua cho trâu, bò (thân cây ngô, cỏ voi...) với lượng 7-10kg/ngày nhằm nâng cao tỷ lệ tiêu hóa, đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh như bột ngô, bột sắn, cám gạo... (khoảng 0.5-1kg/con/ngày). Đảm bảo nước uống đầy đủ cho trâu bò hàng ngày, trong những ngày giá rét cho trâu bò uống nước ấm có hoà muối với lượng khoảng 5g/100 kg thể trọng.

#### b) Đối với lợn

Khẩu phần ăn phải đảm bảo, đầy đủ chất dinh dưỡng (có thể cho ăn tự do, ăn các bữa trong ngày tùy vào loại thức ăn, phương thức nuôi); bổ sung thêm vitamin, men tiêu hóa thường xuyên cho lợn; Cần sử dụng bóng úm, chuồng úm cho lợn con theo mẹ; cho lợn con tập ăn sớm để tăng khả năng tiêu hóa.

#### c) Đối với gia cầm

Có thể tăng lượng thức ăn, cho gia cầm uống nước ấm và bổ sung một số loại vitamin, men tiêu hóa, chất điện giải nâng cao sức đề kháng; áp dụng mật độ nuôi hợp lý đối với gà đẻ từ 6-8 con/m<sup>2</sup>, gà thịt: 8-10 con/m<sup>2</sup>. Thực hiện tốt quy trình úm cho gà con; những ngày giá rét không thả gia cầm ra vườn; thực hiện che chắn để tránh gió lùa trong chuồng.

#### 2.4. Phòng bệnh cho vật nuôi

- Áp dụng quy trình chăn nuôi phù hợp đảm bảo an toàn dịch bệnh; thực hiện tiêm phòng định kỳ và đầy đủ các loại vắc xin cần thiết cho từng loại vật nuôi như: đối với gia cầm (cúm gia cầm, niu cát xon...); lợn (lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả lợn cổ điển); trâu, bò (lở mồm long móng, tụ huyết trùng). Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại; hàng ngày cần theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe của vật nuôi để có biện pháp xử lý hiệu quả khi vật nuôi có những biểu hiện bất thường do đói, rét hoặc bệnh dịch.

#### \* Lưu ý:

- Những ngày quá rét, trâu bò thường hay xảy ra bệnh cước chân, do vậy cần tăng cường giữ ấm cho bò, giữ nền chuồng khô ráo, cho ăn uống đầy đủ thức ăn thô xanh, bổ sung thức ăn tinh muối khoáng, vitamin; biểu hiện của bệnh cước chân là thấy phần da chân trâu bò bị sưng phù, nứt nẻ, có hiện tượng xung huyết sờ thấy nóng, trường hợp bệnh nặng lớp biểu bì ở chân có chảy dịch màu vàng, tạo vết loét, gây nhiễm trùng, nếu không điều trị kịp thời tổ chức dưới da bị hoại tử làm cho con vật bị què, nặng hơn trâu, bò có thể kể phát các bệnh truyền nhiễm khác;

Biện pháp xử lý: Khi mới xuất hiện cước chân có thể dùng gừng giã nhỏ hoà với rượu để xoa bóp hàng ngày đồng thời cho trâu bò vận động tại chuồng để tăng cường tuần hoàn máu tại chân, tránh hiện tượng sưng phù bệnh càng thêm nặng; khi xuất hiện các vết loét cần sử dụng các chất sát trùng để sát trùng vết thương và tiêm kháng sinh chống các bệnh kế phát.

- Khi trâu bò bị đói rét do rét đậm, rét hại kéo dài trên 10 ngày liên tục thì sức khỏe và sức đề kháng bị giảm, dễ mắc bệnh vì vậy trong thời gian giá rét cần cho trâu bò ăn cháo gạo hoặc cháo cám nóng, bổ xung khoáng chất và các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng.

- Xử lý chất thải hàng ngày thu gom phân vào hố ủ, dẫn chất thải lỏng trực tiếp từ chuồng đến hố đựng bằng rãnh thoát và xử lý chất thải bằng hóa chất hoặc chế phẩm sinh học.

### 3. Đối với thủy sản

Đối với những đối tượng thủy sản chưa đủ kích cỡ thu hoạch tiến hành nuôi lưu qua đông cần thực hiện công tác phòng, chống rét như sau:

- Duy trì mực nước ao nuôi độ sâu trên 1,5 m, chủ động nguồn nước vào, ra trường hợp ao nuôi không đảm bảo độ sâu, phải đào ao nhỏ có diện tích bằng

1/10 diện tích ao nuôi sau đó tiến hành cải tạo và đưa cá vào nuôi với mật độ 2-4 con/m<sup>2</sup>; nếu nhiệt độ xuống dưới 15<sup>0</sup>C thì ngừng cho cá ăn; trong suốt thời gian trú đông, không dùng lưới đánh bắt gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cá và có thể dẫn đến cá bị nhiễm bệnh và chết.

- Thả bè cho 1/2 đến 1/3 diện tích ao về phía Bắc để chắn gió, hoặc dùng tre làm giàn có bạt, nilon, ... che phủ để tránh gió lùa, tăng khả năng giữ nhiệt; dưới đáy ao sử dụng các sọt rom, rạ (đã được tưới vôi và phơi khô) để làm chỗ trú đông cho cá khi trời rét đậm, rét hại.

### **III. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIỆT HẠI**

Ngoài việc tăng cường thực hiện các nội dung, biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản, Công chức chuyên môn, trưởng các thôn cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Thống kê, tổng hợp kịp thời tình hình thiệt hại do rét đậm, rét hại, dịch bệnh của cây trồng, vật nuôi, báo cáo UBND xã để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ thiệt hại sản xuất cho các hộ gia đình bị thiệt hại.

2. Trường hợp nguồn kinh phí dự phòng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác không đủ để hỗ trợ, UBND xã tổng hợp thiệt hại theo quy định tại Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn xã, gửi UBND xã đề nghị UBND thành phố hỗ trợ theo quy định.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Phòng Kinh tế**

- Đầu mối trong công tác tổ chức thực hiện phòng, chống rét đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản tham mưu và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các thôn đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2026 - 2027; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Phương án.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện của các các thôn; tổng hợp báo cáo UBND xã về tình hình thực hiện phương án, kết quả khắc phục, hỗ trợ thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

- Phối hợp liên hệ với các bộ phận chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và thông tin kịp thời cho các thôn để thông báo cho người dân chủ động phòng, tránh.

- Chỉ đạo các thôn chủ động sửa chữa các trạm bơm, máy bơm và nạo vét kênh mương để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân năm 2026 - 2027.

#### **2. Văn phòng HĐND&UBND**

Xem xét, tham mưu cho UBND xã đề nghị cấp trên hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiệt hại do thiên tai; hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán cho các thôn, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

### **3. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã**

Tăng cường thời lượng phát thanh, thông tin truyền thông về diễn biến thời tiết; tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về phòng, chống rét cho cây trồng; phòng, chống đói, rét, thiên tai, dịch bệnh cho đàn vật nuôi và động vật thủy sản trên hệ thống đài truyền thanh xã, thôn, trên cổng thông tin điện tử, các trang Fanpage của xã và các nhóm Zalo liên quan.

### **4. Trưởng thôn**

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại Phương án được phê duyệt. Trên cơ sở Phương án của xã xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại thôn để thuận lợi cho công tác tổ chức, thực hiện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật phòng, chống rét cho cây trồng; phòng, chống đói, rét, thiên tai, dịch bệnh cho đàn vật nuôi và thủy sản theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả thiệt hại; xác định chính xác mức độ thiệt hại, lập danh sách đảm bảo kịp thời, đúng theo quy định.

- Báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại; thường xuyên cập nhật số liệu thiệt hại về UBND xã định kỳ và đột xuất để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã, Trưởng thôn, các hộ dân trong xã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung phương án, trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND xã để xem xét giải quyết./.

#### ***Nơi nhận:***

- BCH Phòng thủ dân sự thành phố; (báo cáo)
- Lãnh đạo đảng ủy xã; (báo cáo)
- Ban chỉ huy PTDS xã;
- Trưởng các thôn;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, KT.

**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND  
Nguyễn Anh Tuấn**