

Số: /TTKN-PKTNN

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

V/v hướng dẫn chăm sóc và
phòng chống rét cho đàn vật nuôi

Kính gửi:

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công các xã, phường;
- Các Phòng chuyên môn trực thuộc.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng diện rộng đến Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ C, nhiệt độ trung bình từ 13 - 15 độ C.

Để đàn vật nuôi đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt đạt năng suất, Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn chăm sóc, phòng chống rét cho đàn vật nuôi như sau:

1. Kiểm tra, che chắn, vệ sinh chuồng trại

Chuồng trại cần giữ ấm tốt, đồng thời đảm bảo độ thông thoáng, có hàng rào ngăn cách, có cống và bố trí hố khử trùng ngay công ra vào khi chăn nuôi; nền chuồng khô ráo, sạch sẽ.

Che chắn chuồng trại bằng bạt, cót... tránh mưa tạt, gió lùa; đảm bảo mái chuồng không bị dột ướt; kiểm tra lại hệ thống cửa chính, cửa sổ và sửa chữa kịp thời nếu bị hỏng hóc, đảm bảo cho việc đóng mở tốt khi cần giữ ấm cho vật nuôi.

Nền chuồng luôn đảm bảo khô, ráo, tránh để đọng nước hoặc ướt; bổ sung thêm chất độn (vỏ trấu, phân bón, rơm rạ khô) để rải nền chuồng cho vật nuôi nằm, tránh để vật nuôi nằm trực tiếp trên nền xi măng; thay chất độn chuồng khi ướt.

Các chuồng nuôi đã xuất bán sản phẩm tiến hành cọ rửa chuồng trại ngay khi xuất bán, vệ sinh toàn bộ thiết bị chăn nuôi; để khô và phun khử trùng toàn bộ chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, sau đó để trống chuồng tối thiểu 7 ngày trước khi nhập đàn mới; đối với chuồng hiện đang nuôi, định kỳ phun khử trùng, tẩy uế 1 tuần/lần.

2. Sưởi ấm cho vật nuôi

Trong những ngày giá rét, cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật sưởi ấm phù hợp cho từng đối tượng vật nuôi. Sử dụng quạt úm với các thiết bị úm lò sưởi,

bóng hồng ngoại cho gà, vịt dưới 4 tuần tuổi; sử dụng bóng sưởi, tấm sưởi cho lợn con theo mẹ; dùng lò sưởi đốt than, củi, trấu quăn quanh vải, bao tải quanh mình cho trâu bò. Lưu ý, khi sưởi phải đảm bảo an toàn cho vật nuôi, tránh vật nuôi bị nhiễm khí độc, cháy nổ...; đối với các lò phải có hệ thống ống dẫn khí độc ra khỏi chuồng nuôi; thường xuyên quan sát đàn vật nuôi để điều chỉnh nguồn nhiệt sưởi cho phù hợp.

*** Đối với gia cầm mới nhập (0 – 21 ngày tuổi)**

Cần úm bằng quây úm, đặt trong chuồng nuôi tại những vị trí tránh được gió lùa. Quây úm tròn bằng cốt tre, cao 50 cm, nền trải trấu dày 15 – 20 cm, phía trên quây được che chắn 1/3 – 2/3 quây tùy theo thời tiết nhưng vẫn đảm bảo độ thông thoáng trong quây úm.

Đảm bảo mật độ úm phù hợp, trong ba ngày đầu tối đa 80 – 100 con/m² (bình quân 40 – 50 con/m²), từ ngày thứ 4 đến 21 ngày tuổi, mật độ giảm dần cho đến 12 – 17 con/m² đảm bảo vừa phải để gà đi lại, hoạt động bình thường.

Sử dụng bóng điện tròn sợi đốt hoặc bóng hồng ngoại treo cách nền 40 – 50 cm để sưởi ấm; số lượng bóng đảm bảo tạo nguồn nhiệt đủ ấm (thông thường 1 bóng hồng ngoại cho 1,0 – 1,2 m²/chuồng nuôi/80 – 100 gà). Nhu cầu nhiệt độ chuồng úm gà trong 03 ngày đầu là 32 - 33°C, sau đó, giảm dần xuống khoảng 25°C khi được 3 - 4 tuần tuổi.

Quan sát phản ứng của vật nuôi để điều chỉnh nhiệt độ phù hợp: vật nuôi tụm lại xung quanh nguồn nhiệt, ăn kém là thiếu nhiệt; vật nuôi tản xa nguồn nhiệt, há miệng thở là thừa nhiệt; vật nuôi đi lại nhanh nhẹn ăn uống bình thường là nhiệt thích hợp.

*** Đối với lợn con theo mẹ**

Phải có ô úm để sưởi ấm cho lợn con. Ô úm có diện tích tối thiểu: rộng 0,6m, dài 0,8m, cao 0,6m; được xây bằng gạch, đóng bằng gỗ hoặc khung sắt; xung quanh ô úm kín, có lối ra vào nhỏ cho lợn con; bên trong ô úm có lót rơm khô, tấm nhựa hoặc tấm gỗ. Dùng bóng điện hồng ngoại treo cách mặt nền 40 – 50 cm để sưởi ấm cho lợn con. Nhiệt độ thích hợp cho lợn con những ngày đầu mới sinh là 30 – 32°C, những ngày rét đậm, rét hại sưởi 24/24 giờ và dùng vỏ bao che 1/3 – 2/3 miệng ô úm để giữ nhiệt; những ngày trời nắng, ấm sưởi ấm cho lợn từ chiều tối hôm trước, đến sáng hôm sau. Tuyệt đối không để chuồng trại ẩm ướt, gió lùa ảnh hưởng đến lợn con theo mẹ.

*** Đối với trâu, bò**

Những ngày rét đậm, rét hại, không chăn thả, nuôi nhốt trâu, bò tại chuồng nuôi kín gió, có chất độn chuồng (rơm, rạ); sử dụng bóng điện sợi đốt, bóng

hồng ngoại, hoặc đốt sưởi bằng trấu, than củi; dùng bao tải quấn, phủ lên thân trâu bò để giữ nhiệt.

* **Lưu ý:** Những trường hợp dùng bếp than, đốt than, đốt củi, trấu... để sưởi ấm cho vật nuôi cần lưu ý các biện pháp để đảm bảo an toàn cho vật nuôi, tránh vật nuôi bị nhiễm khí độc, cháy nổ...; đối với các lò phải có hệ thống ống dẫn khí độc ra khỏi chuồng nuôi.

3. Tổ chức thực hiện

Đề nghị các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công các xã, phường trong công kiểm tra hướng dẫn chăm sóc phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Viết tin bài cho đài phát thanh các xã phường về tình hình sản xuất, tham mưu cho lãnh đạo các địa phương có giải pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp & MT (để báo cáo);
- GD, các Phó GD TT;
- Lưu: VT, PKTNN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Thụy