ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KIẾN AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5664/UBND-XDNNMT	*Kiến An, ngày* 10 *tháng* 11 *năm 2026*
V/v tăng cường quản lý hoạt nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết rét đậm, rét hại.	

Kính gửi:
- Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Hội nông dân phường;
- Trung tâm Sự nghiệp công;
- Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y An Lão;
- Các Tổ dân phố có hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng tối và đêm ngày 08/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng tới thành phố Hải Phòng. Từ ngày 09/11 trời chuyển lạnh, từ đêm 09 trời chuyển rét;

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1324/CCTSCNTY-NTTS ngày 06/11/2026 của Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y thành phố về việc tăng cường quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết rét đậm, rét hại. Để đảm bảo an toàn cho sản xuất nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết rét đậm, rét hại, bất lợi, Ủy ban nhân dân phường đề nghị:

1. Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường

Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường trong công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chức năng thực hiện tốt nội dung Công văn số 1185/SNNMT-CCTSCNTY ngày 30/01/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn mùa vụ nuôi, trồng thủy sản năm 2026; Công văn số 23/CCTSCNTY-NTTS ngày 06/01/2026 của Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y về việc chủ động ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại trong nuôi trồng thủy sản.

Theo dõi, nắm bắt tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để tham mưu Ủy ban nhân dân phường biện pháp hỗ trợ, xử lý, đảm bảo công tác sản xuất kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra cho nuôi trồng thủy sản.

2. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Hội nông dân phường, các Tổ dân phố có hoạt động nuôi trồng thủy sản

Phối hợp với Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử phường, các trang thông tin trên mạng xã hội và tại các cuộc họp của Hội, Tổ dân phố về diễn biến thời tiết, nguy cơ ảnh hưởng của rét đậm, rét hại đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; phổ biến, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, quản lý và phòng, chống rét cho thủy sản nuôi để các tổ chức, cá nhân biết, chủ động thực hiện.

Phổ biến, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, cụ thể:

2.1. Chủ động phòng, tránh rét cho thủy sản nuôi

Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu, nhiên liệu và các dụng cụ cần thiết để chủ động phòng, tránh và khắc phục hậu quả khi có tình huống bất lợi xảy ra.

Đối với các đối tượng thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm, gần đến kỳ thu hoạch nhưng không có điều kiện thực hiện các biện pháp chống rét, đặc biệt là các đối tượng chịu rét kém như cá rô phi, cá chim trắng, cá chuối, cá rô đồng, ếch, ba ba, cá vược, cá chim vây vàng..., cần chủ động thu hoạch sớm, thu hoạch triệt để, tránh để thủy sản bị chết do rét gây thiệt hại kinh tế.

Đối với thủy sản nuôi lưu giữ qua mùa đông, lựa chọn ao nuôi ở vị trí khuất gió, có cây xanh hoặc công trình che chắn. Trường hợp ao nằm ở hướng gió, cần bố trí khu vực trú rét ở phía Bắc, có độ sâu phù hợp để thủy sản tránh rét; chủ động sử dụng nhà bạt hoặc vật liệu phù hợp để che chắn, giữ ấm cho thủy sản.

2.2. Chăm sóc, quản lý môi trường ao nuôi

Duy trì mực nước ao nuôi từ 1,5 - 2,0 m; có thể thả bèo tây với diện tích khoảng 2/3 mặt ao, tập trung thành từng khu vực, không để bèo phát triển phủ kín toàn bộ mặt ao; trồng chuối thành hàng phía Bắc hoặc sử dụng vật liệu phù hợp để chắn gió, giữ ấm cho ao nuôi.

Chủ động tạo khu vực trú rét cho thủy sản bằng cách sử dụng sọt tre chứa rơm, rạ đã được xử lý sát trùng bằng nước vôi, phơi khô, đặt cố định tại khu vực đáy ao có độ sâu phù hợp. Sau khoảng 10 - 15 ngày, khi rơm, rạ bắt đầu phân hủy cần vớt bỏ để tránh gây ô nhiễm môi trường ao nuôi.

Đối với ao nuôi diện tích nhỏ hoặc bể nuôi lưu giữ cá, có thể làm giàn phía trên mặt ao, bể và che phủ bằng bạt nilon để hạn chế thất thoát nhiệt, duy trì nhiệt độ ổn định.

Thường xuyên kiểm tra, duy trì các yếu tố môi trường nước trong ao nuôi bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về độ sâu, pH, hàm lượng ôxy và màu nước. Vào những ngày âm u, lặng gió, cần tăng cường quạt nước, sục khí hoặc sử dụng các sản phẩm bổ sung ôxy phù hợp để hạn chế tình trạng thiếu ôxy, phân tầng nước.

Định kỳ 02 lần/tháng thực hiện sát khuẩn môi trường nước bằng nước vôi trong với lượng 1 - 2 kg/100 m² hoặc sử dụng các sản phẩm xử lý môi trường theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi phát hiện nước ao bị ô nhiễm, cần sử dụng các sản phẩm xử lý môi trường phù hợp như EM, BKC, VICATO... theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.

Khi nhiệt độ nước từ 14°C trở lên, tranh thủ cho cá ăn vào thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày; bổ sung vitamin C, B-complex vào thức ăn với lượng 3 - 5 g/kg thức ăn để tăng sức đề kháng. Ưu tiên sử dụng thức ăn công nghiệp có hàm lượng đạm từ 28% trở lên. Khi nhiệt độ nước xuống dưới 18°C, giảm khoảng 1/2 lượng thức ăn; khi nhiệt độ nước xuống dưới 14°C, ngừng cho cá ăn.

Thường xuyên vệ sinh ao nuôi, thu gom cỏ, rác và thức ăn thừa tại khu vực cho cá ăn; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tình trạng sức khỏe của thủy sản để kịp thời có biện pháp xử lý.

2.3. Quản lý, chăm sóc thủy sản nuôi lồng bè trên sông (nếu có)

Chủ động di chuyển lồng, bè đến khu vực ít gió, kín gió hoặc điều chỉnh độ sâu lồng nuôi từ 1,8 - 2,0 m để hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ thấp.

Có thể treo túi vôi hoặc hóa chất khử trùng phù hợp tại đầu dòng chảy để hỗ trợ khử trùng nước, phòng bệnh cho thủy sản nuôi; định kỳ vệ sinh lồng, bè 01 lần/tuần, loại bỏ rác và các vật cứng bám vào lồng, bè nuôi.

Bổ sung vitamin B1, vitamin C vào khẩu phần ăn với lượng 3 - 5 g/kg thức ăn nhằm tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi.

2.4. Chủ động phòng, chống dịch bệnh và xử lý thủy sản chết

Trong thời gian rét đậm, rét hại, hạn chế sử dụng lưới và các phương tiện thu tỉa để bắt cá, tránh làm thủy sản bị xây xát, tạo điều kiện phát sinh các bệnh như đốm đỏ, lở loét da, bệnh do nấm, trùng quả dưa và các bệnh do ký sinh trùng gây ra.

Không sử dụng phân gia súc, gia cầm tươi bón trực tiếp xuống ao nuôi nhằm hạn chế nguy cơ lây truyền mầm bệnh, ký sinh trùng, ảnh hưởng đến chất lượng thủy sản và sức khỏe người tiêu dùng.

Trường hợp phát hiện thủy sản chết bất thường, không rõ nguyên nhân, các hộ nuôi phải kịp thời thu gom, xử lý thủy sản chết theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; đồng thời thông báo ngay cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xác định nguyên nhân và hướng dẫn biện pháp xử lý. Không vứt thủy sản chết ra môi trường, không xả nước ao nuôi chưa qua xử lý ra môi trường bên ngoài.

3. Đề nghị Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y An Lão

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường trong công tác hướng dẫn chuyên môn về

chăm sóc, quản lý và phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi; chú trọng các khu vực có hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn phường.

Kịp thời hướng dẫn các biện pháp xử lý khi xảy ra tình trạng thủy sản chết bất thường do yếu tố môi trường, thời tiết hoặc dịch bệnh; hướng dẫn các hộ nuôi thu gom, xử lý thủy sản chết và khắc phục môi trường ao nuôi theo quy định.

Ủy ban nhân dân phường đề nghị Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Hội nông dân phường; Trung tâm Sự nghiệp công; Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y An Lão; các Tổ dân phố có hoạt động nuôi trồng thủy sản tập trung triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo về Ủy ban nhân dân phường *(qua Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường)* để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng phối hợp xử lý, chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c CT, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT, XDNNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tùng Lâm