

Số: 27036 /TB-UBND

Kiến Hải, ngày 02 tháng 10 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 7 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2026**

Vụ Mùa năm 2026, diện tích gieo cấy lúa trên địa bàn xã Kiến Hải 350 ha. Hiện nay, các trà lúa chủ yếu đang ở giai đoạn trổ bông - chín; một số diện tích lúa cấy muộn đang ở giai đoạn phân hóa đòng - đòng già. Nhìn chung, lúa sinh trưởng và phát triển khá tốt.

Trong những ngày tới, thời tiết có mưa rào, kèm theo đông rải rác, là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sinh vật phát sinh, phát triển và gây hại trên cây lúa, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ lúa 7 và rầy nâu cuối vụ.

Qua kiểm tra đồng ruộng trên địa bàn xã cho thấy, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 7 đã vũ hóa và đẻ trứng trên đồng ruộng. Sâu non đã nở, chủ yếu ở tuổi 1; dự báo trong những ngày tới sâu non tiếp tục nở, mật độ sâu non có khả năng tăng cao.

Sâu cuốn lá nhỏ lúa 7 gây hại trực tiếp trên bộ lá đòng, nếu không được phát hiện và phun trừ kịp thời có thể làm nhiều diện tích lúa bị trắng lá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa vụ Mùa năm 2026.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ lúa 7 gây ra, Ủy ban nhân dân xã Kiến Hải yêu cầu Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, các thôn, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân; thực hiện phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh từ ngày 02/10/2026 đến ngày 10/10/2026, với tần suất 03 lần/ngày, hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

#### **1. Đối tượng và diện tích cần phun trừ**

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt trên những diện tích lúa chưa trổ. Khi mật độ sâu non cuốn lá nhỏ từ 20 con/m<sup>2</sup> trở lên thì tiến hành phun trừ.

Đối với những diện tích có mật độ sâu non cao, hàng trăm con/m<sup>2</sup>, phải tổ chức phun kép lần 2 sau lần phun thứ nhất từ 4 - 5 ngày.

Đặc biệt tập trung phun cuốn lá trên diện tích chưa trổ ở khu Đại Hợp và một số diện tích tại khu vực Đoàn Xá.

#### **2. Thời gian phun trừ**

Tổ chức phun trừ tập trung: Từ ngày 05/10/2026 đến ngày 09/10/2026.

Các hộ sản xuất chủ động kiểm tra đồng ruộng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ đúng thời gian, bảo đảm hiệu quả.

### **3. Thuốc bảo vệ thực vật sử dụng**

Có thể lựa chọn một số loại thuốc có tác dụng phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ như: Incipio 200SC, Chlorin 10SC, Director 70EC, Swin 240SC, Solo 350SC, Sunset 300WG, Clever 150SC, Ammate 150EC, Obaone 95WG...hoặc các loại thuốc bảo vệ thực vật khác được phép sử dụng và có hiệu lực phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ.

Việc lựa chọn, pha và sử dụng thuốc phải thực hiện đúng hướng dẫn ghi trên nhãn thuốc.

### **4. Một số yêu cầu cần lưu ý**

Pha và phun thuốc bảo vệ thực vật đúng liều lượng, nồng độ và lượng nước theo hướng dẫn trên bao gói/chai thuốc.

Thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và bỏ đúng nơi quy định.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ. Nếu sau khi phun từ 3 - 4 giờ gặp mưa, cần kiểm tra và thực hiện phun lại theo hướng dẫn để bảo đảm hiệu quả phòng trừ.

Sau khi phun 4 - 5 ngày, phải kiểm tra lại đồng ruộng. Nếu mật độ sâu non còn cao, vượt ngưỡng phòng trừ thì tiếp tục phun trừ lần 2.

Có thể kết hợp phun trừ rầy, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn cùng với phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 7 khi phù hợp và theo hướng dẫn sử dụng của từng loại thuốc.

Nếu phải phun kép 2 lần, cần luân phiên các loại thuốc bảo vệ thực vật.

Tiếp tục theo dõi và chủ động phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại khác trên cây lúa theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

Đặc biệt lưu ý: Tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức.

Ủy ban nhân dân xã Kiến Hải yêu cầu Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, các thôn, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công thông báo rộng rãi để Nhân dân biết và nghiêm túc thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- TTĐU, TTHĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng XDNN&MT;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công;
- Các thôn;
- Lưu: VT, XDNN&MT, Bùi Trọng Khiêm.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*(Signature)*  
**Nguyễn Văn Quyết**

