

Số: /TB-UBND

Kiến Minh, ngày tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

Hướng dẫn chăm sóc và chủ động phòng trừ các sinh vật hại bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2025

Thực hiện Văn bản số 142/CCTTBVTV-NV ngày 06/8/2025 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc tập trung chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2025. Qua kiểm tra thăm đồng của ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã và cán bộ khuyến nông. Hiện nay diện tích lúa cấy vụ Mùa trên địa xã đã đạt 98%, cơ bản hoàn thành kế hoạch, một số diện tích lúa đã bén rễ hồi xanh. Thời tiết tương đối thuận lợi cho các trà lúa sinh trưởng. Để chủ động kịp thời chăm bón và phòng trừ sinh vật gây hại cho các trà lúa nhằm mang lại năng suất cao cho lúa vụ Mùa, Ủy ban nhân dân xã đề nghị toàn thể nhân dân thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Chăm bón cho các trà lúa Mùa:

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, giữ đủ nước (3–5 cm) nhằm tạo điều kiện cho cây sinh trưởng tốt; tưới dặm sớm đảm bảo mật độ, bón thúc sớm để lúa đẻ nhánh tập trung. Kết hợp bón phân với làm cỏ, sục bùn nhằm hạn chế cỏ dại và tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

Áp dụng nguyên tắc “bón sớm, tập trung, cân đối, nặng đầu nhẹ cuối”, ưu tiên dùng NPK chuyên dùng cho lúa.

- Với diện tích lúa cấy đã bén rễ hồi xanh (sau cấy 3–5 ngày): cần chủ động bón thúc lần 1 với lượng bón 1 sào (360 m²): 12–15 kg NPK **Việt Nhật** 16-16-8.

- Với diện tích gieo thẳng:

+ Bón nhử khi lúa đạt 2–2,5 lá: 5–6 kg/sào NPK **Việt Nhật** 16-16-8.

+ Bón thúc 1 khi lúa đạt 5–6 lá: 8–10 kg/sào NPK **Việt Nhật** 16-16-8.

- Đối với diện tích chưa được bón lót, cần bổ sung ngay: - 15–20 kg phân hữu cơ vi sinh/sào - 15–20 kg và NPK chuyên lót cho lúa (ví dụ: 5-10-3, 6-11-2, ...), có thể thay thế bằng loại có tỷ lệ tương đương.

* Lưu ý: Đối với các loại phân tổng hợp NPK có tỷ lệ khác nhau, khi bón cho lúa cần đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì trước khi bón.

2. Chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây hại

- Chú ý giữ mực nước 3-5 cm để chống nắng nóng cho lúa và tạo điều kiện để phân bón chuyển hóa giúp cây lúa hấp thụ dinh dưỡng.

- Chủ động phòng chống bệnh Lùn sọc đen, phun thuốc trừ rầy ngay khi phát hiện ra mật độ rầy lưng trắng cao trên đồng ruộng. Có thể sử dụng một số loại thuốc có hiệu lực cao để phun trừ rầy lưng trắng như: Apta 300WP, Chess 50WG, Ohsin 20WP....(liều lượng, nồng độ theo hướng dẫn trên bao bì thuốc).

- Đối với ốc bươu vàng: thường xuyên kiểm tra, thăm đồng thu gom ốc để tiêu diệt. Khi mật độ ốc cao có thể dùng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ: thuốc Starpumper 800WP, Boxer 15GR....

- Tăng cường diệt chuột bằng nhiều hình thức như bắt thủ công và thả mồi bằng thóc ngâm với các loại thuốc hóa học trong danh mục để diệt chuột. Nghiêm cấm mọi hành vi đánh bắt chuột bằng điện lưới.

- Thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh như: cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, bệnh nghệt rễ để phun phòng kịp thời, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân xã thông báo để các tổ chức chính trị - xã hội, Trung tâm hành chính công xã, các cơ sở thôn tuyên truyền, vận động nhân dân biết để thực hiện tốt nội dung thông báo trên./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND xã;
- BCĐ sản xuất nông nghiệp xã;
- TT sự nghiệp công xã;
- Các tổ chức CT-XH;
- Văn phòng HĐND & UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Các thôn dân cư;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Đoàn