

Số: 28/TB-TTTVKM

Kinh Môn, ngày 01 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng vụ đông thời gian qua
Dự báo sinh vật gây hại thời gian tới

I. THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Thời gian qua, trời liên tục nắng, hanh khô; đêm và sáng sớm có sương, giá.
Nhiệt độ TB: 16-18⁰C, cao: 25-26⁰C, thấp: 14-15⁰C; độ ẩm trung bình: 60-65%.

2. Cây trồng

- + Hành, tỏi: Khoảng 4.246 ha. Giai đoạn trồng - phát triển thân lá.
- + Ngô: 301,4 ha. Giai đoạn cây con - thu hoạch.
- + Củ đậu: 234 ha. Giai đoạn xuống củ.
- + Rau màu các loại: Khoảng 1.105 ha. Giai đoạn trồng - phát triển thân lá - thu hoạch.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI THỜI GIAN QUA

1. Trên hành, tỏi: Bệnh thối củ, bệnh khô đầu lá, bệnh vàng lá, rầy rệp, sâu xanh da láng, dòi đục lá,... gây hại rải rác.

2. Trên củ đậu: Bọ phấn, rệp, bệnh gỉ sắt,... gây hại.

3. Trên rau màu các loại: Bọ phấn, bọ nhầy, sâu tơ, sâu xanh,... gây hại rải rác trên rau thập tự; bệnh lở cổ rễ, chết éo cây con gây hại rải rác trên rau mới trồng.

4. Trên ngô: Bệnh chết éo cây con, bệnh đốm lá, bệnh gỉ sắt gây hại rải rác.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI THỜI GIAN TỚI

1. Trên hành, tỏi: Bệnh thối củ, khô đầu lá, bệnh vàng lá, rầy rệp, sâu xanh da láng, dòi đục lá,... tiếp tục gây hại.

2. Trên củ đậu: Bọ phấn, rệp, bệnh gỉ sắt,... tiếp tục gây hại.

3. Trên rau màu các loại: Bọ phấn, sâu tơ, bọ nhầy, sâu xanh, bệnh lở cổ rễ, chết cây,... tiếp tục gây hại. Bệnh sương mai, héo vàng, héo xanh tiếp tục gây hại gia tăng trên cà chua, khoai tây,...

4. Trên ngô: Sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, gỉ sắt tiếp tục gây hại rải rác.

IV. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO

Trước tình hình trên, Trạm Trồng trọt và BVTV Kim Môn đề nghị Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng & Đô thị các xã, phường chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chăm sóc

Trong điều kiện thời tiết nắng, hanh khô kéo dài; đêm và sáng sớm có sương, giá, bà con thường xuyên thăm đồng và điều tiết nước hợp lý, bón phân cân đối NPK; hạn chế bón đạm và kali qua gốc với liều lượng cao. Tăng cường phun hoặc tưới các sản phẩm phân hữu cơ, sản phẩm có chứa các nguyên tố trung, đa vi lượng để bộ rễ phát triển tốt, chống nghẹt rễ giúp cây hành khỏe, tăng sức đề kháng; chủ động phòng bệnh và khắc phục thời tiết bất thuận.

2. Phòng trừ sâu, bệnh

- Đối với những diện tích xuất hiện rầy, rệp,... sử dụng một trong các loại thuốc sau: Map jono 700WP, Actara 25WG, Dantotsu 50WG, Chersieu 600WG, Chess 50WG,...

- Đối với những diện tích xuất hiện sâu xanh da láng, sâu tơ, sâu khoang, dòi đục lá,... phun trừ bằng một trong các loại thuốc như: Incipio 200SC, Solo 350SC, Voliam Targo 063SC, Abatin 5.4EC, Director 70 EC, Footsure 55EC,... cộng với gói thăm thấu nhanh (Rex Oligo Sacarit). Đây là loại sâu có tính kháng thuốc cao nên cần áp dụng luân phiên các loại thuốc mới đạt hiệu quả cao.

- Đối với bệnh thối củ: Khi bệnh phát sinh trên đồng ruộng có thể sử dụng hỗn hợp một trong các loại thuốc sau: Azotide 30SC 15ml (Azo Sướng), Tebeauty 30SC 20ml hoặc Helpro 60WG 25gr + gói vi lượng Magie Bo kẽm + gói thăm thấu, loang trải tăng bám dính hiệu quả cho thuốc, pha cho 20ml lít nước, phun lại sau 5-7 ngày; Binyvil 70WP(100gam) + AmistarTop 325SC hoặc Xantocin 40WP + AmistarTop 325SC pha cho 1 bình 16-18 lít nước rồi phun ướt đều trên lá và thân.

- Đối với những diện tích xuất hiện bệnh khô đầu lá (vàng lá): Sử dụng một trong các loại thuốc có các hoạt chất sau: Chitosan...1%w/w (JOLLE 1SL); Azotide 30SC 15ml (Azo Sướng) + Tebeauty 30SC 20ml + gói thăm thấu, loang trải hoặc Helpro 60WG 25gr + Tebeauty 30SC 20ml + gói thăm thấu, loang trải, Aproach 250SC hoặc Propineb (Atracol 70WP) hoặc Metalaxyl-M + Mancozeb (SUNCOLEX 68WP) kết hợp với phân bón lá có các nguyên tố trung và vi lượng giúp cứng cây, dày lá hạn chế gãy đổ, tăng sức đề kháng chống chịu điều kiện bất lợi.

Lưu ý: Liều lượng, kỹ thuật sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì, phun thuốc BVTV khi mật độ, tỷ lệ dịch hại đến ngưỡng phun trừ; chỉ sử dụng các

loại thuốc BVTV trong danh mục đăng ký được phép sử dụng; nên ưu tiên chọn các loại thuốc ít độc, thuốc thảo mộc, thuốc sinh học; phải tuân theo nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng; phải đảm bảo an toàn và thời gian cách ly.

3. Tăng cường tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại trên cây trồng vụ đông cho các xã, phường.

4. **Đề nghị:** Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông/Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công các xã, phường tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nông dân nắm bắt kịp thời và chủ động phòng trừ sinh vật gây hại để đạt hiệu quả cao nhất./.

Nơi nhận:

- Chi cục Trồng trọt và BVTV Hải Phòng; } (Đề B/c)
- Phòng Kinh tế, HT&ĐT/ Phòng Kinh tế các xã, phường;
- Trung tâm Văn hoá, TT & TT các xã, phường;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công các xã, phường;
- HTX DVNN, Tổ DVNN.
- Lưu: Trám.

TRẠM TRƯỞNG



Nguyễn Duy Cường