

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NAM THANH MIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v tiếp tục tuyên truyền, hướng
dẫn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ
lúa 6 và sinh vật gây hại bảo vệ
sản xuất lúa vụ Mùa năm 2025

Nam Thanh Miện, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xã;
- Các HTX Dịch vụ nông nghiệp;
- Trưởng các thôn.

Trong những ngày vừa qua nông dân trong toàn xã đã tập trung phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 hại lúa. Qua thực tế kiểm tra trên đồng ruộng cho thấy, kết quả phòng trừ cơ bản đạt hiệu quả khá tốt. Tuy nhiên, do lúa sâu này có mật độ cao so với trung bình cùng kỳ nhiều năm trở lại đây và các lúa sâu rải lúa; mặt khác, một số nơi nông dân vẫn còn lơ là, chủ quan, vẫn sử dụng những loại thuốc hiệu lực ngắn, chưa sử dụng thuốc đặc trị nên mặc dù nông dân đã tích cực phun trừ nhưng ở một số diện tích lúa đang giai đoạn làm đòng đến trổ thoát (đặc biệt diện tích lúa còn non, xanh tốt) mật độ sâu non trung bình từ 15-20 con/m², nơi cao 50-60 con/m². Sâu non sẽ tiếp tục gây hại đến bộ lá đòng làm giảm năng suất lúa nếu như không tiếp tục được phun trừ kịp thời. Ngoài ra, các đối tượng như sâu đục thân, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá do nấm vi khuẩn, khô vằn, lem lép hạt,... vẫn tiếp tục phát sinh gây hại.

Theo dự báo những ngày tới thời tiết vẫn tiếp tục thường xuyên có mưa nắng xen kẽ. Đây sẽ là điều kiện rất thuận lợi để các đối tượng sâu bệnh hại lúa tiếp tục gia tăng gây hại. Để đảm bảo sản xuất vụ mùa 2025 đạt kết quả theo kế hoạch đề ra và để tránh tình trạng nông dân phun thuốc tràn lan gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, căn cứ Thông báo số 09/TB-TTBVTVNT ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Thanh về việc tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 và các đối tượng gây hại trên trà lúa đang làm đòng đến trổ thoát vụ mùa 2025, Ủy ban nhân dân xã Nam Thanh Miện yêu cầu Phòng Kinh tế, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xã; Các HTX Dịch vụ nông nghiệp; Trưởng các thôn tiếp tục thông báo, khuyến cáo nông dân phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 và các đối tượng gây hại lúa mùa 2025 như sau:

1. Sâu cuốn lá nhỏ

Khẩn trương kiểm tra lại tất cả diện tích các trà lúa đang giai đoạn làm đòng đến trổ thoát, nếu mật độ sâu cuốn lá còn cao từ 20 con/m² trở lên bắt buộc phun nhắc lại ngay bằng những loại thuốc đặc trị có chứa hoạt chất như: Isocycloseram, Indoxacarb, Chlorfenapyr,... (Incipio 200SC, Obaone 95WG, Millerusa 400SC, Japane 180SC,...).

Thời gian phun trừ từ ngày 17/9/2025 - 20/9/2025.

Lưu ý:

- Đối với diện tích lúa đã trở thoát có bản lá mỏng, xanh non, thừa đạm cần phun nhắc lại để đảm bảo sâu non không gây trắng lá đồng;
- Sâu cuốn lá lúa 6 gây hại với mật độ cao, rải lúa, kéo dài gây hại lá đồng và cận đồng, ảnh hưởng đến năng suất, vì vậy không nên dùng các thuốc có tính tiếp xúc, hiệu lực ngắn để đảm bảo việc phun trừ hiệu quả nhất;
- Sau phun thuốc 1-2 giờ gặp mưa thì cần phải phun lại ngay;
- Nên phun thuốc vào chiều mát.

2. Sâu đục thân hai chấm

Phun trừ sâu đục thân hai chấm trên diện tích lúa đồng già đến thấp tho trở khi mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ/m² bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất Chlorantraniliprole như: Prevathon5SC, Voliam Targo 63SC, Vitako 40WG,...

3. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn

Phun phòng bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn sau mỗi trận mưa đông (đối với giống lúa nhiễm như: Nếp Hương, Bắc thơm số 7, TBR225, lúa lai,...) bằng một trong các loại thuốc sau: ToTan 200WP, Kasumin 2SL, Xantocin 40 WP,... cần phun nhắc lại lần hai sau lần một từ 3-5 ngày đối với diện tích lúa bị nặng và xanh tốt. Phun thuốc khi lá lúa đã khô để hạn chế lan truyền dịch vi khuẩn ra diện rộng (khi lúa đã bị bệnh tuyệt đối không được bón thêm phân đạm và phun phân bón qua lá, kích thích sinh trưởng).

4. Bệnh lem lép hạt

Phun phòng bệnh cho lúa giai đoạn thấp tho trở đến chắc xanh bằng các loại thuốc như: Tilsuper 300 EC, Help 400 SC, Nevo 330 EC,...

Ngoài ra cần chú động theo dõi, và phòng trừ một số đối tượng khác như: rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, chuột hại:

5. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Gây hại trên một số diện tích lúa nếp, Ngọc Nương, TBR225... với mật độ trung bình 200-300 con/m², cục bộ 1000-1500 con/m²;

Biện pháp phòng trừ: Phun trừ rầy cho diện tích có mật độ rầy từ 1500-2000 con/m² trở lên (khoảng 50 con/khóm) bằng một trong các loại hoạt chất trừ rầy nội hấp và lưu dẫn như: Pymetrozine, Imidacloprid, Thiamethoxam,...

6. Bệnh khô vằn: Bệnh tiếp tục gây hại trên diện tích mùa sớm, cấy dày, thừa đạm, tỷ lệ bệnh trung bình 10-15% số dảnh, cao 35-40% số dảnh, cấp bệnh phổ biến C₃-C₅;

Biện pháp phòng trừ: Phun thuốc khi bệnh hại từ 10-20% dảnh/khóm bằng một trong các loại thuốc nội hấp và lưu dẫn sau: Tilsuper 300 EC, Nevo 330, Anvil 5SC (pha 15 ml thuốc cho 16-20 lít phun cho 1 sào)....

7. Bệnh đạo ôn cổ bông: Bệnh có thể phát sinh gây hại trên một số giống lúa nhiễm nếu khi trở bông gặp điều kiện thời tiết thuận lợi (biên độ nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm cao, trời âm u, độ ẩm không khí cao, sương về đêm hoặc có mưa...);

Biện pháp phòng trừ: Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa thấp tho trở, nhất là ở những chân ruộng trũng, bùn hầy, lúa xanh tốt, cây giống nhiễm, bón phân không cân đối như TBR225, Nếp, Q5,...bằng những loại thuốc có chứa hoạt chất Fenoxanil, Tricyclazole, hỗn hợp Fenoxanil với kasugamycin,... (Amistatop 325SC, Nativo 750WG, Folia 525SE,...).

8. Chuột hại: Khuyến cáo các HTX Dịch vụ nông nghiệp, các tổ, đội diệt chuột và người dân diệt chuột đồng bộ các biện pháp. Chú ý các diện tích gần và xen kẽ giữa các khu chuyển đổi, khu công cộng, nhà máy, nhà xưởng, gò đồng, bãi rác,... Tăng cường các biện pháp thủ công, như: Săn, bắt, đặt bẫy, cạm... Không chằng nilon, không rào ruộng bằng tôn. ***Tuyệt đối không sử dụng điện diệt chuột dưới mọi hình thức.***

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trưởng các thôn trên địa bàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Các hộ nông dân chủ động kiểm tra thăm đồng, chú ý theo dõi thông báo dịch hại trên hệ thống loa phát thanh của thôn, xã và phòng trừ kịp thời, hiệu quả đồng thời thu gom bao bì sau khi sử dụng về đúng nơi quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Tảo