

Số: / KH-UBND

Nam Triệu, ngày tháng năm 2025

KẾ HOẠCH

Triển khai tiêm Vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn phường Nam Triệu năm 2025

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-SYT ngày 22/10/2025 của Sở Y tế về việc triển khai tiêm Vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2025. Ủy ban nhân dân phường Nam Triệu ban hành Kế hoạch triển khai tiêm Vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn phường năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu và uốn ván trong cộng đồng, góp phần chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đồng thời giảm tỷ lệ mắc, tử vong do bệnh bạch hầu, uốn ván trên địa bàn phường Nam Triệu.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tỷ lệ tiêm Vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi đạt trên 90%.

- Đảm bảo công tác tiêm chủng được thực hiện an toàn, hiệu quả và đúng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động tiêm chủng.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ VẮC XIN SỬ DỤNG

1. Thời gian triển khai:

- Thực hiện từ tháng 11/2025 đến tháng 12/2025.

2. Đối tượng

- Trẻ 7 tuổi trở lên đang học lớp 2 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.
- Trẻ 7 tuổi không đi học, đang sống tại cộng đồng bao gồm cả trẻ không thường trú. (Trẻ sinh từ 01/01/2018-31/12/2018).

Lưu ý: không tiêm Vắc xin Td trong phạm vi Kế hoạch này cho những đối tượng có ít nhất một trong các yếu tố sau:

+ Trẻ dưới 7 tuổi (Đối với trẻ đang học lớp 2 và tại cộng đồng sinh cuối năm 2018 chưa đủ 7 tuổi tại thời điểm triển khai tiêm thì chuyển sang tiêm vét vào đầu năm 2026).

+ Đã được tiêm đủ 5 mũi Vắc xin có chứa thành phần uốn ván, bạch hầu trong quá khứ.

+ Đã tiêm Vắc xin có thành phần uốn ván, bạch hầu trong vòng 1 tháng trước ngày tiêm theo kế hoạch.

3. Hình thức triển khai

- Công tác tiêm chủng được thực hiện sau khi hoàn tất việc rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm. Việc tổ chức tiêm chủng được thực hiện theo từng đợt riêng biệt, đồng thời thực hiện tiêm vét ngay sau đó hoặc lồng ghép vào các buổi tiêm chủng thường xuyên hàng tháng tại địa phương.

- Căn cứ số lượng trẻ cần tiêm để bố trí điểm tiêm cho phù hợp: Tại trạm Y tế, tại trường học hoặc điểm tiêm lưu động tại cộng đồng. Trong quá trình triển khai, cần sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương nhằm đảm bảo công tác tổ chức buổi tiêm chủng được thực hiện an toàn, trật tự, hiệu quả và đúng quy định chuyên môn.

4. Phạm vi triển khai

- Tất cả trẻ đủ 7 tuổi (sinh từ 01/01/2018 đến 21/12/2018) trên địa bàn phường Nam Triệu.

5. Vắc xin sử dụng

- Vắc xin Td của Viện Vắc xin và sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, loại 10 liều/lọ, dạng dung dịch do Bộ Y tế cấp, Vắc xin cần được bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C, không được để đông băng.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác thông tin, truyền thông

- Mục đích: Tăng cường nhận thức của người dân về tình hình bệnh tật, đặc biệt là mức độ nguy hiểm của bệnh Bạch hầu và bệnh Uốn ván; nhấn mạnh vai trò quan trọng của tiêm chủng trong phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, vận động các bậc cha mẹ có con đủ 7 tuổi nhưng chưa được tiêm đủ các mũi Vắc xin có thành phần Bạch hầu chủ động đưa trẻ đi tiêm Vắc xin Td trong đợt triển khai này.

- Hình thức truyền thông: Tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng thông qua cán bộ Y tế, cộng tác viên dân số, đoàn thể địa phương, các nhóm phụ huynh tại trường học, phát thanh tại địa phương, Facebook, Zalo....

- Nội dung: Cung cấp thông tin về bệnh Bạch hầu và Uốn ván: Triệu chứng, mức độ nguy hiểm, khả năng lây lan và biến chứng. Giải thích lý do cần tiêm Vắc xin Td ở trẻ 7 tuổi, ngay cả khi đã tiêm đủ các mũi cơ bản trước đó. Thông

báo rõ đối tượng được tiêm, thời gian, địa điểm và loại Vắc xin sử dụng trong đợt tiêm chủng. Nhấn mạnh tính an toàn, hiệu quả và miễn phí của chương trình tiêm chủng mở rộng.

2. Tổ chức điều tra, lập danh sách trẻ tiêm chủng

- Đối tượng rà soát: Trạm Y tế phối hợp với các Trường tiểu học trên địa bàn phường tổ chức điều tra, lập danh sách cụ thể tất cả trẻ học lớp 2 tại các trường học; trẻ 7 tuổi tại cộng đồng không đi học chưa được tiêm đủ 05 mũi Vắc xin có chứa thành phần Bạch hầu theo quy định (bao gồm cả đối tượng học không thường trú) để xác định đối tượng phải tiêm chủng Vắc xin Uốn ván – Bạch hầu.

- Nội dung thực hiện:

Điều tra tại trường học:

+ Các Trạm Y tế phường phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu các trường tiểu học để lập danh sách học sinh đang theo học lớp 2, bao gồm cả trẻ trên 7 tuổi.

+ Nhà trường bố trí giáo viên, cán bộ thông kê hỗ trợ việc đăng ký, tổng hợp đầy đủ thông tin học sinh trong độ tuổi tiêm chủng theo lớp học.

+ Đảm bảo tính chính xác, không bỏ sót đối tượng trong quá trình rà soát

- Điều tra tại cộng đồng:

+ TYT phường phối hợp với cộng tác viên dân số, tổ dân phố và chính quyền địa phương tiến hành rà soát nhóm trẻ 7 tuổi không đi học nhưng đang cư trú tại địa phương, bao gồm cả trẻ không thường trú.

+ Yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, không bỏ sót bất kỳ đối tượng nào.

3. Dự trữ, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản và sử dụng Vắc xin, vật tư tiêm chủng

- Việc tiếp nhận, bảo quản Vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 01/01/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Trạm Y tế rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm, tổng hợp nhu cầu Vắc xin từ các đơn vị gửi về Trung tâm Y tế Thủy Nguyên.

4. Tổ chức tiêm chủng

4.1. Thời gian, địa điểm tiêm chủng

- Thời gian tổ chức tiêm: Trong tháng 11 và tháng 12 năm 2025.

+ Sáng: 7h30 đến 11h00

+ Chiều: 13h30 đến 17h00

- Địa điểm tiêm: Tại các trường Tiểu học trên địa bàn phường.

- Tiêm vét: Tại Trạm Y tế ngay sau ngày tổ chức chiến dịch.

4.2. Nhân sự tham gia tiêm chủng

- Nhân sự tham gia tiêm chủng phải đảm bảo theo khoản 3, điều 9 Nghị định 104/2016/NĐ-CP.

- Tuỳ thuộc số lượng trẻ cần tiêm, để tránh lãng phí nguồn lực.

4.3. Tổ chức buổi tiêm chủng

- Bố trí điểm tiêm chủng tại Trường tiểu học đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế và tránh hao phí Vắc xin. Thực hiện khám sàng lọc theo Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/03/2023 của Bộ Y tế.

- Tại mỗi điểm tiêm chủng chỉ thực hiện tiêm chủng cho không quá 100 đối tượng/01 buổi tiêm/01 bàn tiêm. Riêng tiêm vét có thể tổ chức tiêm chủng với các Vắc xin khác đảm bảo không quá 50 đối tượng/01 buổi tiêm/01 bàn tiêm.

4.4. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng

- Điểm tiêm phải bố trí nhân lực đủ số lượng và thành phần. Tất cả các thành phần trong đội tiêm đều phải được tập huấn về thực hành an toàn tiêm chủng và xử lý phản vệ theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ và phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng trước khi thực hiện nhiệm vụ.

- Điểm tiêm phải bố trí sẵn một phòng để xử trí cấp cứu các trường hợp phản ứng phản vệ có đủ cơ sở thuốc, trang thiết bị thiết yếu theo quy định. Bố trí ít nhất 01 cán bộ đã được tập huấn về theo dõi, xử trí phản vệ theo Thông tư số 51/TT-BYT ngày 31/7/2017 của Bộ Y tế phụ trách.

- Vắc xin Td sử dụng trong kế hoạch là Vắc xin do Viện Vắc xin và sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, loại 10 liều/1 lọ, dạng dung dịch. Vắc xin cần được bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8 °C, không được để đông băng.

- Liều lượng đường tiêm Vắc xin Td: liều lượng 0,5ml, tiêm bắp, lắc kỹ lọ Vắc xin trước khi sử dụng.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo

- Trước khi triển khai tiêm chủng: kiểm tra, giám sát việc điều tra đối tượng, bố trí điểm tiêm chủng, bố trí nhân lực, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển Vắc xin.

- Trong các buổi tiêm chủng: Kiểm tra, giám sát sử dụng, bảo quản Vắc xin, đôn đốc đối tượng đến tiêm chủng, kỹ thuật tiêm chủng, phòng chống phản ứng phản vệ. Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh nhằm đạt mục tiêu và chất lượng của đợt tiêm chủng. Tăng cường giám sát an toàn tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng.

- Tại điểm tiêm chủng cần phân công nhân viên y tế chịu trách nhiệm theo dõi, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng (nếu có) sẵn sàng các phương tiện cấp cứu tại chỗ, hộp thuốc cấp cứu phản vệ. Có sẵn phương án phân công cụ thể người hỗ trợ cấp cứu, đội cấp cứu lưu động, phương tiện vận chuyển bệnh nhân khi cần thiết.

- Yêu cầu đối tượng tiêm chủng ở lại theo dõi 30 phút để phát hiện sớm các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Lưu ý các dấu hiệu khó chịu, buồn nôn, phát ban, sưng tại chỗ tiêm có thể là các biểu hiện của phản ứng dị ứng.

- Khi đang triển khai tiêm chủng mà xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng, thì cần:

+ Dừng ngay buổi tiêm chủng.

+ Xử trí cấp cứu, trường hợp vượt quá khả năng thì phải chuyển người bị tai biến nặng sau tiêm chủng đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gần nhất.

+ Niêm phong toàn bộ số Vắc xin. Bảo quản số Vắc xin trong dây chuyền lạnh ở nhiệt độ theo quy định. Niêm phong bơm kim tiêm sử dụng trong buổi tiêm chủng.

+ Lập biên bản ghi nhận nhiệt độ, tình trạng bảo quản Vắc xin, dung môi tại thời điểm xảy ra phản ứng nặng. Thống kê toàn bộ số lượng Vắc xin đã sử dụng và số đối tượng đã được tiêm trong buổi tiêm chủng.

+ Thống kê đầy đủ thông tin liên quan đến trường hợp tai biến nặng và báo cáo theo quy định.

+ Kết quả kiểm tra, giám sát được cập nhật, báo cáo để kịp thời chỉ đạo, điều phối hoạt động.

- Kết thúc buổi tiêm Trạm Y tế báo cáo kết quả thực hiện toàn bộ hoạt động về Trung tâm Y tế Thủy Nguyên.

6. Kinh phí

- Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia cung ứng Vắc xin.

- Ngân sách địa phương chi cho hoạt động truyền thông, cung ứng vật tư tiêm chủng, vận chuyển, bảo quản Vắc xin, tập huấn, điều tra, giám sát và các hoạt động khác để thực hiện tiêm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm Vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn phường Nam Triệu năm 2025 đề nghị các ban, ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

nơi nhận:

- Sở y tế;
- TT Đảng uỷ, HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Các phòng ban, đơn vị trên địa bàn phường;
- Các Trường tiểu học;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Dũng

Phụ lục 2: THÔNG TIN DÀNH CHO CÁC BẬC PHỤ HUYNH

BỘ Y TẾ

DỰ ÁN TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG

(www.tiemchungmorong.vn)

THÔNG TIN DÀNH CHO CÁC BẬC PHỤ HUYNH

1. Cả hai bệnh Uốn ván và Bạch hầu đều có thể được phòng chống rất hiệu quả bằng việc tiêm chủng Vắc xin phối hợp Uốn ván - Bạch hầu (Td).
2. Chiến dịch tiêm chủng Vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) cho trẻ 7 tuổi sẽ được tổ chức tại các trạm y tế xã/phường, các trường Tiểu học và các điểm tiêm chủng lưu động tại các địa phương.
3. Để đảm bảo tiêm chủng an toàn, kính mong các bậc phụ huynh cung cấp thông tin, tình hình tiêm chủng và tình trạng sức khỏe của trẻ như sau:

Họ tên trẻ:..... Ngày sinh:.....

Địa chỉ:..... SĐT phụ huynh:.....

- Trẻ có tiêm Vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) hoặc VX bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT) trong vòng 1 tháng qua không? Có ☐ Không ☐
Nếu có, ngày tiêm:.....
- Trẻ có bị dị ứng/phản ứng mạnh sau tiêm với loại VX nào không? Có ☐ Không ☐
 - Trẻ có đang ốm, sốt không? Có ☐ Không ☐
- Trẻ có bị dị tật bẩm sinh không? Có ☐ Không ☐ Phụ huynh có đồng ý cho trẻ tiêm Vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) Có ☐ Không ☐
trong chiến dịch này không?

....., ngày..... tháng năm.....

Phụ huynh học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)