

Số: 13 /TB-TTĐVSNC

THÔNG BÁO
Về việc phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6
bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2026

Căn cứ Thông báo số 08/TB-TBVTVTN ngày 31/8/2026 của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thủy Nguyên về việc phun trừ sâu cuốn lá lúa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2026.

Theo kết quả điều tra, theo dõi sự trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 đã và đang vũ hóa rộ trên đồng ruộng; mật độ phổ biến 1-2 con/m², nơi cao 5-7 con/m², cá biệt 10-12 con/m². Mật độ trứng phổ biến 30-50 quả/m², cao 100-120 quả/m², cá biệt có nơi 200-250 quả/m². Mật độ sâu non (tuổi 1, tuổi 2) phổ biến 30-50 con/m², nơi cao 100-120 con/m², cá biệt có nơi 150-200 con/m²; mật độ cao... dự báo sâu non sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 sẽ gây hại trà lúa Mùa trung giai đoạn phân hóa đồng trổ sau ngày 10/9/2026 trở đi và gây hại trực tiếp bộ lá đồng, sẽ có nhiều diện tích lúa bị sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 gây hại trắng lá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa vụ Mùa nếu không được phun trừ kịp thời, hiệu quả.

Để chủ động phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2026, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng trừ, tiết kiệm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công thông báo tới các hộ nông dân phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 như sau:

- Tranh thủ thời tiết thuận lợi, phân loại diện tích nhiễm, sử dụng các loại thuốc đặc hiệu phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 trên những diện tích lúa có mật độ sâu non cuốn lá nhỏ từ 20 con/m² trở lên đối với lúa đang ở giai đoạn phân hóa đồng và 50 con/m² trở lên đối với lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh. Trên những diện tích có mật độ sâu non hàng trăm con/m² phải phun kép lần 2 sau lần phun 1 từ 4 - 5 ngày.

- Thời gian phun trừ: **từ ngày 04/9/2026 - 08/9/2026**

- Thuốc sử dụng: Có thể lựa chọn một số loại thuốc như: Incipio 200SC, Chlorin 10SC, Director 70EC, Swin 240SC, Solo 350SC, Sunset 300WG, Clever 150SC, Ammate 150EC, Obaone 95WG...

Đối với các đối tượng sinh vật gây hại khác tiếp tục triển khai thực hiện theo Văn bản số 5734/TB-UBND ngày 27/8/2026 của Ủy ban nhân dân phường về việc hướng dẫn một số biện pháp chăm sóc và quản lý sinh vật gây hại cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ, bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2026

* Lưu ý:

- Pha và phun thuốc BVTV theo hướng dẫn trên bao gói/chai thuốc; thu gom vỏ bao gói thuốc sau sử dụng đúng nơi quy định. Tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ, phun xong 3-4 giờ nếu gặp mưa phải phun lại.

- Phun xong 4-5 ngày phải kiểm tra lại, nếu mật độ sâu non còn cao trên ngưỡng phòng trừ phải tiếp tục phun trừ lần 2. Có thể kết hợp phun trừ rầy, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn cùng với phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6; luân phiên các loại thuốc BVTV nếu phun kép 2 lần;

Tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND;
- PGĐ TTDVSNC
- Các phòng: KT, VH-XH;
- UBMTTQ và các đoàn thể phường
- Các HTX SXKĐVNN
- Các đ/c Tổ trưởng TDP
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Hiếu

