Mẫu 02

ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ NGHI DƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

THƯ CHÚC MỪNG
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHI DƯƠNG

CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH

Anh: HOÀNG NGỌC HIẾU

Chị: TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG

Địa chỉ: Thôn Du Lễ 3, xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng

CÓ THÊM THÀNH VIÊN MỚI

Bé: HOÀNG PHÚ QUÝ Giới tính: Nam

Sinh ngày: 15/10/2026

Chính quyền xã Nghi Dương luôn tin tưởng cháu sẽ trở thành người con ngoan, hiếu thảo, một công dân tốt và có ích cho xã hội./.

Nghi Dương, ngày 16 tháng 11 năm 2026

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ NGHI DƯƠNG T.P HẢI PHÒNG

Đào văn Tuân

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ

1. Làm thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi tại Ủy ban nhân dân xã/phường/ đặc khu.

2. Đưa trẻ đi khám định kỳ hằng tháng tại các sơ sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn về các mũi tiêm chủng.

3. Các mũi tiêm chủng bắt buộc: trẻ em từ sơ sinh đến 2 tuổi sẽ được tiêm chủng miễn phí 10 vắc xin: Viêm gan B; Lao; Bạch hầu; Ho gà; Uốn ván; Bại liệt; Bệnh di vi khuẩn Haemophilus influenzae thể B; Sởi; Viêm não Nhật Bản và Rubella.

4. Cho trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 36 tháng tuổi uống Vitamin A tại trạm y tế xã/phường/thị trấn định kỳ khi có thông báo.

5. Mốc tiêm chủng cho trẻ trong 24 tháng đầu tiên:

TT	Độ tuổi	Loại vắc xin/mũi tiêm
1	Từ sơ sinh	- Lao: mũi 1 - Viêm gan B (VGB): mũi 1
2	2 tháng tuổi	- Vắc xin phối hợp: Bạch hầu; ho gà; uốn ván; viêm gan B; Hib (5 in 1): mũi 1 - Bại liệt: Uống bOPV: liều 1
3	3 tháng tuổi	- Vắc xin phối hợp: Bạch hầu; ho gà; uốn ván; viêm gan B; Hib (5 in 1): mũi 2 - Bại liệt: Uống bOPV: liều 2
4	4 tháng tuổi	- Vắc xin phối hợp: Bạch hầu; ho gà; uốn ván; viêm gan B; Hib (5 in 1): mũi 3 - Bại liệt: Uống bOPV: liều 3
5	5 tháng tuổi	Bại liệt: tiêm IPV: mũi 1
6	6 tháng tuổi	Tiêm sởi khi có dịch
7	9 tháng tuổi	- Bại liệt: tiêm IPV: mũi 2 - Sởi: mũi 1
8	12 tháng tuổi	Viêm não Nhật Bản: mũi 1 và 2 (cách từ 1-2 tuần)
9	18 tháng tuổi	- Bạch hầu; ho gà; uốn ván, vắc xin phối hợp chứa thành phần DTwP: mũi 4 DTP - Sởi; rubella: mũi 2
10	24 tháng tuổi	Viêm não Nhật Bản: mũi 3

Mẫu 02

ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ NGHI DƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

THƯ CHÚC MỪNG
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHI DƯƠNG

CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH

Anh: NGUYỄN TUẤN ANH

Chị: VŨ THỊ YẾN

Địa chỉ: Thôn Tú Đôi 3, xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng

CÓ THÊM THÀNH VIÊN MỚI

Bé: NGUYỄN THÙY DƯƠNG Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 08/11/2026

Chính quyền xã Nghi Dương luôn tin tưởng cháu sẽ trở thành người con ngoan, hiếu thảo, một công dân tốt và có ích cho xã hội./.

Nghi Dương, ngày 16 tháng 11 năm 2026

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ NGHI DƯƠNG T.P HẢI PHÒNG

Đào văn Tuân

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ

1. Làm thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi tại Ủy ban nhân dân xã/phường/ đặc khu.

2. Đưa trẻ đi khám định kỳ hằng tháng tại các sơ sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn về các mũi tiêm chủng.

3. Các mũi tiêm chủng bắt buộc: trẻ em từ sơ sinh đến 2 tuổi sẽ được tiêm chủng miễn phí 10 vắc xin: Viêm gan B; Lao; Bạch hầu; Ho gà; Uốn ván; Bại liệt; Bệnh di vi khuẩn Haemophilus influenzae thể B; Sởi; Viêm não Nhật Bản và Rubella.

4. Cho trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 36 tháng tuổi uống Vitamin A tại trạm y tế xã/phường/thị trấn định kỳ khi có thông báo.

5. Mốc tiêm chủng cho trẻ trong 24 tháng đầu tiên:

TT	Độ tuổi	Loại vắc xin/mũi tiêm
1	Từ sơ sinh	- Lao: mũi 1 - Viêm gan B (VGB): mũi 1
2	2 tháng tuổi	- Vắc xin phối hợp: Bạch hầu; ho gà; uốn ván; viêm gan B; Hib (5 in 1): mũi 1 - Bại liệt: Uống bOPV: liều 1
3	3 tháng tuổi	- Vắc xin phối hợp: Bạch hầu; ho gà; uốn ván; viêm gan B; Hib (5 in 1): mũi 2 - Bại liệt: Uống bOPV: liều 2
4	4 tháng tuổi	- Vắc xin phối hợp: Bạch hầu; ho gà; uốn ván; viêm gan B; Hib (5 in 1): mũi 3 - Bại liệt: Uống bOPV: liều 3
5	5 tháng tuổi	Bại liệt: tiêm IPV: mũi 1
6	6 tháng tuổi	Tiêm sởi khi có dịch
7	9 tháng tuổi	- Bại liệt: tiêm IPV: mũi 2 - Sởi: mũi 1
8	12 tháng tuổi	Viêm não Nhật Bản: mũi 1 và 2 (cách từ 1-2 tuần)
9	18 tháng tuổi	- Bạch hầu; ho gà; uốn ván, vắc xin phối hợp chứa thành phần DTwP: mũi 4 DTP - Sởi; rubella: mũi 2
10	24 tháng tuổi	Viêm não Nhật Bản: mũi 3