

Số: /TB-UBND Xã Nguyễn Lương Bằng, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO
Phòng trừ rầy nâu – rầy lưng trắng
và dịch hại trên lúa mùa và cây vụ đông năm 2025

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế,
- Phòng Văn hóa – Xã hội;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông;
- Các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp;
- Các thôn trên địa bàn xã.

Hiện nay, trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn đở đuôi đến chín, một số diện tích đã được thu hoạch; trà lúa mùa trung đã trở thoát đến chắc xanh, diện tích lúa muộn đang thấp tho trở đến trở thoát; ngô đông đang 3-5 lá, rau màu các loại như bầu, bí, dưa chuột, rau cải đang giai đoạn cây con. Thời gian qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 thời tiết liên tục có mưa dông diện rộng, ẩm độ không khí cao do đó thuận lợi cho rầy nâu – rầy lưng trắng phát triển gây hại, mật độ trung bình 200-300 con/m², cá biệt lên đến 5000 con/m², trên các giống lúa như VNR20, BC15, Bắc thơm, Nếp, ...

Dự báo trong thời gian tới rầy tiếp tục phát sinh và tăng mật độ, gây hại đến cuối vụ; nếu không chủ động phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời thì rầy có thể gây cháy chòm, cháy diện rộng, làm giảm và mất năng suất rất cao.

Để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do rầy gây ra, UBND xã Nguyễn Lương Bằng hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Trên cây lúa

- HTX DVNN cùng với nông dân thường xuyên kiểm tra kỹ đồng ruộng phát hiện rầy sớm, khi rầy cảm nở rộ chủ động phun trừ kịp thời và hiệu quả;
 - Khi phát hiện rầy gây hại với mật độ từ 1500 con/m² (khoảng 50 con/khóm) trở lên cần phải dùng thuốc đặc trị để trừ rầy;
 - Đối với lúa trở thoát nước đến chắc xanh: Phun trừ rầy bằng một trong các loại chất trừ rầy hấp và lưu dẫn như: Pymetrozine, Nitepyram như Chess 500 WG, Ram 400 WP...
- + Liều lượng khuyến cáo trên bao bì;

+ Phun đủ 16-20 lít nước thuốc đã pha cho một sào, phun ướt đều tán lá, sau khi phun trong vòng 2 giờ nếu gặp mưa thì phải phun lại.

- Đối với lúa từ trấu xanh đến chín: Dùng một trong các loại thuốc có hoạt chất như Nitepyram, Fenobucarb để trừ rầy.

+ Liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì;

+ Khi phun phải rẽ lúa thành từng băng nhỏ (4-5 hàng lúa) Phun trực tiếp vào gốc và thân lúa nơi rầy trú ngụ.

+ Sau khi phun từ 3-5 ngày kiểm tra lại nếu mật độ rầy còn cao thì phải phun nhắc lại;

+ Chỉ phun trừ rầy trên diện tích lúa có rầy, không phun toàn bộ diện tích;

+ Khi phun phải hạ thấp vòi phun, phun vào gốc lúa, phun trực tiếp vào rầy, đảm bảo ruộng có đủ nước. (Nếu trường hợp ruộng không có nước phải pha thuốc theo đúng nồng độ và phun từ 50 – 60 lít nước thuốc/sào và phun vào sáng sớm).

+ Không nên phun trừ rầy với diện tích lúa chuẩn bị đến kỳ thu hoạch (lúa chín 80-85%) để tránh ảnh hưởng tới chất lượng nông sản.

Ngoài ra, cần chú ý phòng trừ một số đối tượng như sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn lem lép hạt, bệnh đạo ôn cổ bông trên diện tích lúa muộn đang thấp thỏm đến trổ thoát.

2. Trên cây rau màu

Đối với cây ngô: Phun trừ một số đối tượng như sâu xám, sâu keo, sâu khoang gây hại trên diện tích ngô đồng bằng một trong những loại thuốc có hoạt chất như Chlofenapy, Indoxacar, Emamectin,... (các hộ nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện sâu non mới nở ăn rỗ lá nõn cần tiến hành phun trừ ngay).

- Đối với cây họ bầu bí như dưa chuột, bí ngô, bí xanh: Cần chủ động phun trừ bọ trĩ, bọ phấn, sâu xanh và bệnh vàng lá, giả sương mai để phòng bệnh.

3. Đề nghị

Phòng Kinh tế, các HTX Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông căn cứ tình hình thực tế địa phương để hướng dẫn, tuyên truyền, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt thông báo, đảm bảo kịp thời và hiệu quả;

Cán bộ nông nghiệp, HTX DVNN, các tổ dịch vụ tăng cường hướng dẫn nông dân kiểm tra kỹ đồng ruộng phát hiện và phòng trừ kịp thời sâu bệnh, đồng thời đảm bảo đủ nước để duy trì mực nước trong ruộng lúa cho nông dân phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao;

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông xã tăng cường thời lượng và kịp thời đưa tin về diễn biến sâu bệnh hại lúa và biện pháp phòng trừ tới các hộ nông dân;

- Các đại lý kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn huyện cung ứng các loại thuốc chất lượng và có trách nhiệm hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao và đảm bảo an toàn;

- Các hộ nông dân chủ động kiểm tra thăm đồng, chú ý theo dõi diễn biến sâu bệnh và biện pháp phòng trừ trên hệ thống của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xã (thu gom bao bì sau khi sử dụng về đúng nơi quy định).

Trên đây là thông báo của UBND xã Nguyễn Lương Bằng về phòng trừ rầy nâu – rầy lưng trắng và dịch hại trên lúa mùa và cây vụ đông năm 2025. UBND xã giao các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế, phòng VH-XH;
- Trung tâm văn hóa TT và TT;
- Các HTXDVNN;
- Các thôn;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thanh Tuấn