

Số: 09 /TB-TTTVNT

Ninh Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2025

### THÔNG BÁO

V/v tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 và các đối tượng gây hại trên trà lúa đang làm đòng đến trổ thoát vụ mùa 2025

Kính gửi:

- UBND các xã khu vực Ninh Thanh;
- Phòng Kinh tế các xã;
- Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông;
- Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp.

Trong những ngày vừa qua nông dân các địa phương đã tập trung phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 hại lúa. Qua thực tế kiểm tra trên đồng ruộng cho thấy, kết quả phòng trừ cơ bản đạt hiệu quả khá tốt. Tuy nhiên, do lúa sâu này có mật độ cao so với trung bình cùng kỳ nhiều năm trở lại đây và các lúa sâu rải lúa; mặt khác, một số nơi nông dân vẫn còn lơ là, chủ quan, vẫn sử dụng những loại thuốc hiệu lực ngắn, chưa sử dụng thuốc đặc trị nên mặc dù nông dân đã tích cực phun trừ nhưng ở một số diện tích lúa đang giai đoạn làm đòng đến trổ thoát (đặc biệt diện tích lúa còn non, xanh tốt) mật độ sâu non trung bình từ 15-20 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 50-60 con/m<sup>2</sup>. Sâu non sẽ tiếp tục gây hại đến bộ lá đòng làm giảm năng suất lúa nếu như không tiếp tục được phun trừ kịp thời. Ngoài ra, các đối tượng như sâu đục thân, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá do nấm vi khuẩn, khô vằn, lem lép hạt,... vẫn tiếp tục phát sinh gây hại.

Theo dự báo những ngày tới thời tiết vẫn tiếp tục thường xuyên có mưa nắng xen kẽ. Đây sẽ là điều kiện rất thuận lợi để các đối tượng sâu bệnh hại lúa tiếp tục gia tăng gây hại. Để đảm bảo sản xuất vụ mùa 2025 đạt kết quả theo kế hoạch đề ra và để tránh tình trạng nông dân phun thuốc tràn lan gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Thanh tiếp tục thông báo, khuyến cáo nông dân phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 và các đối tượng gây hại lúa mùa 2025 như sau:

#### 1. Sâu cuốn lá nhỏ

Khẩn trương kiểm tra lại tất cả diện tích các trà lúa đang giai đoạn làm đòng đến trổ thoát, nếu mật độ sâu cuốn lá còn cao từ 20 con/m<sup>2</sup> trở lên bắt buộc phun nhắc lại ngay bằng những loại thuốc đặc trị có chứa hoạt chất như: Isocycloseram, Indoxacarb, Chlorfenapyr,... (Incipio 200SC, Obaone 95WG, Millerusa 400SC, Japane 180SC,...).

**Thời gian phun trừ từ ngày 17/9/2025 - 20/9/2025.**

**Lưu ý:**

- Đối với diện tích lúa đã trở thoát có bản lá mỏng, xanh non, thừa đạm cần phun nhắc lại để đảm bảo sâu non không gây trắng lá đòng;

- Sâu cuốn lá lúa 6 gây hại với mật độ cao, rài lúa, kéo dài gây hại lá đòng và cận đòng, ảnh hưởng đến năng suất, vì vậy không nên dùng các thuốc có tính tiếp xúc, hiệu lực ngắn để đảm bảo việc phun trừ hiệu quả nhất;

- Sau phun thuốc 1-2 giờ gặp mưa thì cần phải phun lại ngay;

- Nên phun thuốc vào chiều mát.

**2. Sâu đục thân hai chấm**

Phun trừ sâu đục thân hai chấm trên diện tích lúa đòng già đến thấp tho trở khi mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ/m<sup>2</sup> bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất Chlorantraniliprole như: Prevathon5SC, Voliam Targo 63SC, Vitako 40WG,...

**3. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn**

Phun phòng bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn sau mỗi trận mưa đông (đối với giống lúa nhiễm như: Nếp Hương, Bắc thơm số 7, TBR225, lúa lai,...) bằng một trong các loại thuốc sau: ToTan 200WP, Kasumin 2SL, Xantocin 40 WP,... cần phun nhắc lại lần hai sau lần một từ 3-5 ngày đối với diện tích lúa bị nặng và xanh tốt. Phun thuốc khi lá lúa đã khô để hạn chế lan truyền dịch vi khuẩn ra diện rộng (khi lúa đã bị bệnh tuyệt đối không được bón thêm phân đạm và phun phân bón qua lá, kích thích sinh trưởng).

**4. Bệnh lem lép hạt**

Phun phòng bệnh cho lúa giai đoạn thấp tho trở đến chắc xanh bằng các loại thuốc như: Tilsuper 300 EC, Help 400 SC, Nevo 330 EC,...

Ngoài ra cần chủ động theo dõi, và phòng trừ một số đối tượng khác như: rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, chuột hại,... (theo Thông báo số 07/TB-TTTVNT ngày 08/9/2025 của Trạm Trồng trọt và BVTV Ninh Thanh).

**5. Đề nghị:**

- UBND các xã chỉ đạo Phòng Kinh tế, các HTX Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông căn cứ tình hình thực tế địa phương để hướng dẫn, tuyên truyền, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt thông báo, đảm bảo kịp thời và hiệu quả.

- UBND các xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc chấp hành các quy định của nhà nước trong kinh doanh, buôn bán, quản lý, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ đạo cán bộ nông nghiệp, HTX DVNN, các tổ dịch vụ tăng cường hướng dẫn nông dân kiểm tra kỹ đồng ruộng phát hiện và phòng trừ kịp thời sâu bệnh, đồng thời đảm bảo đủ nước để duy trì mực nước trong ruộng lúa cho nông dân phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao;

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông xã tăng cường thời lượng và kịp thời đưa tin về diễn biến sâu bệnh hại lúa và biện pháp phòng trừ tới các hộ nông dân;

- Các đại lý kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn huyện cung ứng các loại thuốc chất lượng và có trách nhiệm hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao và đảm bảo an toàn,

- Các hộ nông dân chủ động kiểm tra thăm đồng, chú ý theo dõi diễn biến sâu bệnh và biện pháp phòng trừ trên hệ thống của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xã (thu gom bao bì sau khi sử dụng về đúng nơi quy định)/.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chi cục TT&BVTV Hai Phòng (để báo cáo);
- Lưu Trạm.

**KT. TRẠM TRƯỜNG  
PHÓ TRẠM TRƯỜNG**

