

Số: 03/PA-BCHPTDS

Nhị Chiểu, ngày 10 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG ÁN

Phòng, chống và ứng phó bão, lũ, ngập úng trên địa bàn phường Nhị Chiểu năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH- BCHPTDS ngày 15/5/2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Nhị Chiểu năm 2026 về Phòng chống thiên tai năm 2026 trên địa bàn phường. Ban Chỉ huy PTDS phường xây dựng phương án phòng, chống và ứng phó bão, lụt ngập úng năm 2026, cụ thể như sau:

I. Phân công nhiệm vụ và trực phòng, chống và ứng phó bão, lụt, ngập úng

- Theo Thông báo số 215/TB-BCHPTDS ngày 03/7/2026 của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự phường về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường .

- Trực phòng chống bão, lụt: Thực hiện chế độ trực 24/24h theo Thông báo số 215/TB-BCHPTDS ngày 03/7/2026 của Ban Chỉ huy PTDS về lịch trực phòng, chống bão, lụt ngập úng.

II. Phương án phòng, chống, ứng phó bão, lụt ngập úng

1. Các vị trí có nguy cơ

1.1. Vị trí đê điều có nguy cơ:

Tổng số chiều dài đê trên địa bàn phường có 25,115km, (trong đó có 23,555 km đê chính và 1,56 Km chuyên dùng nhà máy xi măng Phúc Sơn) được phân 3 tuyến: Đê tả Kinh Thầy; Hữu Đá Vách và Tả Hàn Mầu. Trong đó có những điểm đê có nguy cơ xung yếu, cần giám sát có biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra như sau:

Tuyến đê tả sông Kinh thầy dài 8,3 km:

* Đoạn đê từ Nhà máy xi măng Phúc Sơn đến Công ty Phú Tân (đường ĐH02): Tổ dân phố Phú Thứ 5, 6 (nay TDP Vạn Chánh 2):

Hiện trạng đê kết hợp làm đường giao thông (đường ĐH02), tuyến đường đã nâng cấp trải nhựa năm 2007, cao trình mặt đường chính là cao độ đê đạt +3,35m, mặt đê rộng 10m, mái phía sông và phía đồng đạt 1/1, nhưng cao trình đỉnh thấp hơn mặt nước, dân cư sinh sống hai bên. Vì vậy, khi lũ cao kết hợp thủy triều dâng, khả năng xảy ra nước chảy tràn ở một đoạn đường.

- Về phương án xử lý: Dùng bao tải cát, đất đắp chặn.

- Về lực lượng ứng phó: Lực lượng tại chỗ, Đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày

20/5/2026 của Chủ tịch UBND phường ký (quân số tham gia 100 người đến 200 người) Khi cấp cần thiết huy động nhân dân tham gia.

** Đoạn đê từ điểm cống Hòa Bình thuộc khu vực công ty xi măng Thành Công II: Tổ DP Châu xá (nay TDP Nhâm Dương):*

Hiện trạng mặt đê thấp, cao trình mặt đê thấp khi mực nước đạt báo động III có nguy cơ nước chảy tràn.

- Về phương án xử lý: dùng bao tải cát, đất đắp chặn.

- Về lực lượng ứng phó: Lực lượng tại chỗ, Đại đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 20/05/2026 của Chủ tịch UBND phường ký (quân số huy động tham gia 50 người đến 200 người) Khi cấp cần thiết huy động nhân dân tham gia.

** Đoạn đê bến đò Cây Sơn đi sang Thát Hùng dài khoảng 50 m; Tổ dân phố Nghĩa Lộ (nay TDP Hoàn Sơn)*

Hiện trạng đoạn đê kết hợp với đường giao thông, cao trình mặt đê thấp khi mực nước đạt báo động III có nguy cơ nước chảy tràn.

- Về phương án xử lý: sử dụng bao tải cát, đất chống tràn.

- Về lực lượng ứng phó: Lực lượng tại chỗ, Đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của Chủ tịch UBND phường ký (quân số tham gia 50 người đến 150 người). Khi cấp cần thiết huy động nhân dân tham gia.

Tuyến đê hữu Đá Vách dài 11,59 km:

** Đoạn đê bến đò Cây Sơn đi sang bên Phà Chiều dài khoảng 30 m: Tổ dân phố Nghĩa Lộ (nay Tổ DP Hoàn Sơn)*

Hiện trạng đoạn đê kết hợp với đường giao thông, cao trình mặt đê thấp khi mực nước đạt báo động III có nguy cơ nước chảy tràn.

- Về phương án xử lý: sử dụng bao tải cát, đất chống tràn.

- Về lực lượng ứng phó: Lực lượng tại chỗ, Đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của Chủ tịch UBND phường ký (quân số tham gia 50 người đến 150 người). Khi cấp cần thiết huy động nhân dân tham gia.

** Đoạn đê khu vực Điểm Đàm Cách thuộc Tổ dân phố Duyên Linh:*

Đoạn đê này có cơ đê yếu, là khúc cua sông Đá Vách, do vậy dòng nước chảy mạnh và tàu thuyền đi lại tạo sóng nguy cơ gây sỏi mòn thân đê.

- Về phương án xử lý: thực hiện ép cọc tre, thả rọ đá bảo vệ chân đê.

- Về lực lượng ứng phó: Lực lượng tại chỗ, Đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của Chủ tịch UBND phường ký (quân số tham gia 50 người đến 150 người). Khi cấp cần thiết huy động nhân dân tham gia.

Đoạn đê từ Cống Đàm Đông đến bãi than của Công ty Đức Dương chiều dài khoảng 700 m: Tổ dân phố Hạ Chiều 3 (nay TDP Hạ Chiều)

Đê được đắp bằng đất núi, mặt đê hẹp thấp chưa được mở rộng kiên cố hóa bê tông mực nước đạt báo động III có nguy cơ nước chảy tràn.

- Về phương án xử lý: sử dụng bao tải cát, đất chống tràn.

- Về lực lượng ứng phó: Lực lượng tại chỗ, Đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của Chủ tịch UBND phường ký (quân số tham gia 50 người đến 200 người). Khi cấp cần thiết huy động nhân dân tham gia.

* Có hai đoạn đê cần kiểm tra theo dõi chặt chẽ trong mùa mưa bão:

- Đoạn đê xướng đóng tàu 200 (K0+200-K0+950); dài 150m chân đê sát sông cách đê 4- 5m.

- Đoạn đê từ công Địa đến công Đông Thần (K1+540-K1+800) dài 250m chân đê sát sông.

Tuyên đê Tả Sông Hàm Mấu dài 5,225 km

*Tuyên đê kè Phúc Sơn Qua cần kiểm tra theo dõi chặt chẽ trong mùa mưa bão. mái kè nhiều đoạn đá rời xô, hở chân, chân đê sát sông

* *Đoạn đê kết hợp đường từ Cống Phúc Sơn đi núi Sẻ:*

Hiện trạng đường đất dài khoảng 250m, cao độ nền đường thấp nên nguy cơ nước chảy tràn vào khu dân cư, khu vực chuyển đổi tại Tổ dân phố Phú Thứ 3. (nay là Tổ DP Lỗ Sơn) năm 2025 đã được đắp cao 40cm - 45cm so với mặt đê thấp hơn 50 cm- 55cm

- Về phương án xử lý: sử dụng bao tải cát, đất chống tràn.

- Về lực lượng ứng phó: Lực lượng tại chỗ, Đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của Chủ tịch UBND phường ký (quân số tham gia 50 người đến 200 người). Khi cấp cần thiết huy động nhân dân tham gia.

1.2. Cống qua đê có nguy cơ:

Tổng số cống qua đê trên địa bàn phường có 30 cống (Hạt quản lý đê Kinh Môn quản lý 17 cống; Xí nghiệp KTCTTL và Hợp tác xã quản lý 13 cống); trong đó có 10 cống nguy cơ xung yếu cần giám sát để ứng phó khi có tình huống.

- Về phương án xử lý khi có sự cố xảy ra: Khi xuất hiện nước dò mang cống, đáy cống thực hiện hoành triệt cống (sử dụng bao cát, đóng cọc tre hoặc đổ đất) để đảm bảo an toàn cho cống và thân đê.

- Về lực lượng ứng phó: Lực lượng tại chỗ; Đội xung kích được trưng dụng theo Quyết định số Quyết 579/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của Chủ tịch UBND phường với 20 người/250 người thuộc Tổ dân phố nói có cống và huy động nhân dân tham gia.

2. Các vị trí có nguy cơ sạt lở đất

Tổng số trên địa bàn phường có 11 điểm có nguy cơ sạt lở đất khi diễn biến thời tiết mưa to, lượng nước từ trên đồi chày tràn tạo sỏi mòn, sạt lở cần theo dõi giám sát.

- Vị trí cần theo dõi, giám sát:
 - + Vị trí phí 02 hộ dân giáp Tây Nam mỏ núi Cúc Tiên và dốc Nhâm Dương thuộc Tổ dân phố Nhâm Dương;
 - + Vị trí núi Giếng thuộc Tổ dân phố số 1 (nay Tổ DP Lỗ Sơn)
 - + Vị trí nhà hộ ông Nguyễn Văn Bao thuộc Tổ dân phố Cây Sơn 1;(nay TDP Hoàn Sơn)
 - + Vị trí tại Tổ dân phố Bích Nhôi 3 (nay TDP Đèo Gai) gồm: đoạn từ nhà số 103, 105, 109, 111 đường Minh Tân; số nhà 01 và số nhà 05 đường Nguyễn Văn Cừ.
- Phương án: tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động nâng cao cảnh giác; thường xuyên giám sát và khi có nguy cơ phải thực hiện di dời.
- Địa điểm di dời người và tài sản: vận động người dân di dời tới nơi người thân hoặc Nhà văn hóa Tổ dân phố đáp ứng đủ điều kiện thiết yếu.

(Chi tiết có phụ lục 02 kèm theo)

3. Các vị trí ngoài đê có nguy cơ úng ngập:

Các vị trí bãi ngoài đê, khi mực nước đạt báo động III, hộ dân có tài sản và nhà ở có nguy cơ bị ngập úng cần di dời tổng số 309¹ hộ dân tại các khu vực Tổ dân phố: Hoàn Sơn, Nhâm Dương, Trại Xanh, Duyên Linh, Lỗ Sơn, Vạn Chánh 1, Vạn Chánh 2, Thượng Trà, Thượng Chiêu, Tử Lạc, Đèo Gai, Hạ Chiêu *(Có phụ lục 03 kèm theo)*.

- Phương án: Tuyên truyền, vận động người dân chủ động gia cố công trình, mái nhà; kê kích, di chuyển tài sản, vật nuôi tới vị trí cao, an toàn hơn và di chuyển về các nơi an toàn. Ký cam kết di dời, thường xuyên theo dõi mực nước để khuyến cáo và tổ chức di dời khi có nguy cơ mất an toàn.

- Lực lượng ứng phó khi có tình huống - Chỉ huy trực tiếp đ/c Vũ Việt Trung, Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường: Tổ xung kích được trưng dụng theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của Chủ tịch UBND phường và huy động nhân dân tại chỗ của Tổ dân phố hỗ trợ.

- Vị trí di dời dự kiến: Nhà ở trong khu dân cư (nếu có), người thân hoặc Nhà văn hóa Tổ dân phố nếu đảm bảo điều kiện thiết yếu.

4. Các cột điện, thông tin; cây xanh, biển quảng cáo, biển gãy

- Vị trí dọc các tuyến đường giao thông QL17B, ĐH02, ĐH03, ĐH04, đường đô thị trong KDC Đức Dương, tuyến giao thông trục chính khu dân cư.

- Phương án: rà soát, tổ chức lực lượng xung kích phối hợp cùng nhân dân thực hiện cắt, tía cây xanh và gia cố chống cây xanh, cột điện đảm bảo an toàn khi mưa gió.

5. Huy động phương tiện, vật tư ứng phó: Có phụ lục 01 kèm theo.

¹ Tại các Tổ dân phố: Duyên Linh có 32 hộ; Hoàn Sơn có 29 hộ; Nhâm Dương có 09 hộ; Thượng Chiêu có 21 hộ; Thượng Trà có 15 hộ; Đèo Gai có 16 hộ; Hạ Chiêu có 43 hộ; Tử Lạc có 48 hộ; Lỗ Sơn có 05 hộ; Vạn Chánh 2 (ĐH02) có 66 hộ; Vạn Chánh 1 (đâm mới) có 25 hộ.

6. Công tác y tế:

- Trạm y tế trên địa bàn phường Nhị Chiêu ứng trực 24/24h (Xây dựng phương án riêng).

- Phối hợp hiệp đồng với Trung tâm Y tế Kinh Môn trực cấp cứu 24/24 (đường dây nóng trực Lãnh đạo, Bao gồm cả cấp cứu và PCLB: 0964 801 616; Trực cấp cứu: 02203 822 205).

III. Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thường xuyên, liên tục công tác phòng, chống, ứng phó khi bão đi qua để các tổ chức, Doanh nghiệp người dân chủ động phòng tránh, ứng phó.

Kêu gọi người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia công tác phòng, chống và ứng phó bão; đồng thời huy động về lực lượng, phương tiện từ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn khi có tình huống.

Giao Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường chủ động đưa tin, bài để tuyên truyền.

2. Thành viên Ban Chỉ huy luôn bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra đánh giá mức độ đề đề ra giải pháp thực hiện đảm bảo an toàn cho người, tài sản hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

3. Đảm bảo công tác thông tin thường xuyên, liên tục và xây dựng, hiệp đồng lực lượng xung kích thường trực tại các Tổ dân phố ứng phó bão, lũ, ngập ứng để sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ theo phương án khi có tình huống xảy ra.

4. Các cơ quan, phòng, ban ngành và các đơn vị theo phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch số 05/KH-BCHPTDS ngày 15/5/2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường về Phòng chống thiên tai năm 2026, tổ chức thực hiện và phối hợp kịp thời trong phòng, chống, ứng phó bão, lũ, ngập ứng trên địa bàn phường.

Trên đây là Phương án Phòng, chống và ứng phó bão, lũ, ngập ứng trên địa bàn phường Nhị Chiêu năm 2026./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy (thay báo cáo);
- Lãnh đạo UBND phường;
- Ban Chỉ huy PTDS phường;
- Phòng, ban, ngành, cơ quan đơn vị phường;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, BCHPTDS.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Lãnh Duy Tiến

