

Số: /UBND-KT

Ninh Giang, ngày tháng 01 năm 2026

## HƯỚNG DẪN

### Phòng trừ các đối tượng dịch hại lúa chiêm Xuân đầu vụ 2026

Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-TTTVNT, ngày 30/01/2026 của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Thanh về việc Hướng dẫn phòng trừ các đối tượng dịch hại đầu vụ Xuân, để bảo đảm hoàn thành thắng lợi Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2025- 2026. UBND xã Ninh Giang hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ các đối tượng dịch hại đầu vụ Xuân, cụ thể như sau:

#### I. DIỄN BIẾN THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG VÀ DỊCH HẠI

Hiện nay các trà mạ sên đang trong giai đoạn sinh trưởng từ 2,5 đến 3 lá sau khi cấy; mạ được từ cấy đến hồi xanh, bén rễ; những ngày qua các đợt không khí lạnh suy yếu, thời tiết ẩm, thuận lợi cho công tác gieo cấy vụ Xuân của Nhân dân, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng dịch hại phát sinh và gây hại cục bộ.

- **Chuột hại:** Gây hại cục bộ trên diện tích mạ được nhất là diện tích bị khô nước.

- **Ốc bươu vàng:** Gây hại cục bộ trên diện tích mạ chân trũng, tập trung mật độ cao ở diện tích chân trũng gần mương, máng.

- **Cỏ dại:** Cỏ dại là đối tượng cạnh tranh với cây trồng về ánh sáng, nước và dinh dưỡng; nhiều loài cỏ dại còn là ký chủ trung gian của sâu, bệnh hại.

#### II. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

##### 1. Chuột hại:

- Các HTXDVNN, tổ đội diệt chuột hộ thành viên HTX liên tục tổ chức diệt chuột bằng nhiều biện pháp và tổ chức dùng bả trộn thuốc hóa học như Antimice 3DP (liều lượng theo hướng dẫn) ngoài ra còn một số thuốc như Gimlet 800SP, Cat 0.25WP, để hạn chế tới mức thấp nhất chuột phát sinh tích lũy tăng số lượng, di chuyển gây hại ra diện rộng. Tập trung vào giai đoạn làm đất đến khi gieo, cấy lúa Chiêm Xuân, tổ chức “Tuần lễ diệt chuột”; phát động Nhân dân trong xã đồng loạt ra quân diệt chuột bằng các biện pháp như: Đào bắt thủ công, soi bắt ban đêm và đặt bả chuột (thuốc hóa học).

##### 2. Ốc bươu vàng:

- Các hộ nông dân phun hoặc rắc thuốc trên những ruộng có mật độ ốc 3 con/m<sup>2</sup> trở lên bằng một số thuốc loại: Clodan Super 700WP, ANHEAD 12GR,...

giữ mực nước trong ruộng từ 2 đến 3 cm khi phun hoặc rắc để hiệu quả đạt cao nhất.

### **3. Cỏ dại:**

- Các hộ nông dân nên sử dụng thuốc trừ cỏ có hoạt chất an toàn (Fenclorim) cho lúa gieo vãi như: Sofit 300EC, Chani 300EC, Prefit 300EC,... (thời gian phun hiệu quả nhất từ 0 đến 3 ngày) hoặc những loại thuốc có tính đặc hiệu cao có hoạt chất như: Butachlor, Pyrazosulfuron Ethyl...(tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ cỏ có hoạt chất Acetochlor cho lúa gieo vãi và mạ sên).

- *Đối với lúa cấy chủ yếu sử dụng các loại thuốc tiền nảy mầm và hậu nảy mầm sớm.*

- *Đối với lúa gieo vãi dùng các loại thuốc nhóm tiền nảy mầm, thuốc có chất an toàn cao.*

- *Không phun thuốc trừ cỏ, ốc khi nhiệt độ dưới 15 độ.*

### **Lưu ý:**

- Trước cấy từ 3 đến 5 ngày cần tiến hành phun phòng và hạn chế bệnh đạo ôn, bệnh vàng lụi và lùn sọc đen bằng các loại thuốc như Filia 525 SE, Bump 650 WP,... kết hợp với thuốc trừ rầy như Chess 500 WG, Oshin 200 WP,....

- Đối với diện tích gieo vãi phải tiến hành xử lý hạt giống trước khi gieo bằng một số loại thuốc sau: Cruiser Plus 312.5FS, Actara 25WG....

- Rắc vôi bột (15 đến 20 kg/sào) trên diện tích gieo vãi để hạn chế một số đối tượng gây hại như tuyến trùng, một nước...

### **III. Nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan.**

- Phòng Kinh tế thường xuyên phối hợp với Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã, các HTX Dịch vụ nông nghiệp, các thôn, các đại lý kinh doanh thuốc BVTV: căn cứ tình hình thực tế địa phương để hướng dẫn, tuyên truyền, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt hướng dẫn, bảo đảm kịp thời và hiệu quả.

- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã: tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến tình hình dịch hại và kỹ thuật phòng trừ để nông dân nắm bắt và chủ động phòng trừ kịp thời.

- Cán bộ phụ trách nông nghiệp, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tăng cường hướng dẫn nông dân kiểm tra kỹ đồng ruộng phát hiện dịch hại và phòng trừ kịp thời.

- Các đại lý kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn xã: cung ứng các loại thuốc chất lượng và có trách nhiệm hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao và bảo đảm an toàn.

- Đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên mình thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện sớm sâu bệnh dịch hại để có biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả cao.

- Các hộ nông dân chủ động kiểm tra thăm đồng, chú ý theo dõi thông báo dịch hại trên hệ thống loa phát thanh của thôn, xã và phòng trừ kịp thời, hiệu quả, không chủ quan lơ là đồng thời thu gom bao bì sau khi sử dụng về đúng nơi quy định.

Trên đây là hướng dẫn của UBND xã Ninh Giang về phòng trừ một số đối tượng dịch hại đầu vụ để hạn chế các đối tượng gây hại trong thời gian tới, UBND xã đề nghị các Phòng, ban, HTXDVNN, tổ chức cá nhân nghiêm túc thực hiện Hướng dẫn này./.

***Nơi nhận:***

- Chi cục TT&BVTV Thành phố;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm SNC xã
- Trưởng các ngành đoàn thể xã;
- Trưởng các thôn;
- Các HTXDVNN;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hoài Thu**