

Số: 66/TB-KTHTĐT

Phạm Sư Mạnh, ngày 13 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây hại trên cây Hành, Tỏi

Hành, tỏi là một trong những cây trồng vụ Đông có giá trị kinh tế cao cho các hộ sản xuất nông nghiệp của địa phương. Vụ Đông năm 2025, dự kiến toàn phường trồng khoảng 738 ha cây hành, tỏi. Để vụ trồng hành, tỏi đạt được năng suất, chất lượng và đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật về chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây hại trên cây hành, tỏi như sau:

1. Chăm sóc

1.1. Thời vụ trồng

Hành, tỏi là cây trồng vụ Đông, ưa khí hậu lạnh. Thời vụ tốt khi thời tiết bắt đầu hơi se lạnh (biên độ chênh lệch ngày đêm lớn). Cụ thể:

- Vụ sớm: Trồng từ 20/8 - 5/9.
- Chính vụ: Từ ngày 01 - 20/10.

1.2. Giống

- Tỏi giống: trước khi tách củ để trồng nên hạ tỏi tiếp đất nơi khô ráo khoảng 10 ngày sẽ giúp cây tỏi sớm mọc và mọc đồng đều hơn.

- Hành giống: sau khi tách giống xong không nên trồng ngay do mầm giống có vết thương ở phần tách chưa khô nên nấm bệnh dễ xâm nhiễm và gây hại. Tuy nhiên, cũng không nên để quá 48 giờ vì để lâu củ giống dễ mất nước ảnh hưởng tới khả năng nảy mầm.

- Do củ hành, tỏi trước khi đem trồng thường được tách nhánh, cắt đầu. Vết cắt chính là chỗ dễ nấm, vi khuẩn từ đất trồng xâm nhập củ giống ngay sau khi cắm củ giống xuống đất. Vì vậy, người dân cần xử lý củ giống trước khi đem trồng, cụ thể: Hoà 6g Nativo 750WG + 2gói thuốc trừ Vi khuẩn vào 6-8 lít nước phun đủ ẩm và ướt đều cho 20kg-25kg củ hành giống. Để củ hành khô ráo, thu gọn đem trồng bình thường hoặc dùng thuốc Azotide 30 SC gói 15ml + Ebeauty 30 SC gói 20ml hoặc Helpro 60 WG gói 25gr + Azotide 30 SC gói 15ml pha 5-10 lít nước phun cho củ giống để 5-10 phút trước khi trồng. Lượng giống khi xử lý thuốc phải được trồng hết trong ngày.

1.3. Làm đất

- Đất trồng hành, tỏi tốt nhất là đất thịt nhẹ, đất pha cát, nhất là đất được luân canh với cây lúa nước. Đất phải cày bừa kỹ, lên luống với kích thước cao 25-30 cm, rộng 1- 1,2m.

- Xử lý đất: Có thể sử dụng thuốc diệt cỏ để phun trừ cỏ dại trước khi làm đất (Ronstar 25EC, Antaco 500ND, Dual gold 960EC, Atas 500EC,...). Trồng hành, tỏi trên đất chuyên canh rau trước khi trồng phải làm tốt khâu xử lý đất trồng trong đó đặc biệt chú ý đến việc cải tạo độ PH của đất bằng cách bón vôi bột (15-20kg/sào) hoặc bón các phân cải tạo độ chua đồng thời bón các chế phẩm chứa Trichoderma để xử lý nấm bệnh trong đất.

1.4. Phân bón

a) Bón lót

Tăng cường sử dụng các loại phân chuồng đã được ủ hoai mục để bón lót. Trường hợp không có phân chuồng, bà con có thể sử dụng phân hữu cơ để thay thế.

Lượng bón: Phân Hữu cơ: 30-40kg/sào; Phân NPK: 7-8 kg/sào; Phân Lân: 20 - 25kg/sào.

Sau khi làm đất, bón lót, lên luống xong, trước khi cắm mầm hành, tỏi bà con nên té nước lên mặt luống cho vừa đủ, sau đó bà con pha hỗn hợp thuốc BVTV (theo tỷ lệ: 30ml thuốc Tisabe 550SC + 20ml thuốc Kasumin 2SL) để phun ướt đều lên mặt luống (*Lưu ý:* Nên phun từng luống một, tránh trường hợp để lâu quá đất khô sau lại phải bổ sung thêm nước).

b) Bón thúc

+ Lần 1: Sau trồng 15-20 ngày, khi hành bật khỏi mặt rạ khoảng 10-12 cm. Lượng bón: Đạm: 1kg; Lân: 8-10kg; NPK: 1,5kg.

+ Lần 2: Sau lần 1 khoảng 10-15 ngày. Lượng tưới: Đạm: 1-1,5kg; Lân: 10-15kg; NPK: 2kg.

+ Lần 3: Cách lần 2 khoảng 10 ngày. Lượng tưới: Đạm: 0,5kg; NPK: 3kg.

+ Lần 4: Cách lần 3 khoảng 10 ngày. Lượng tưới: NPK: 5kg.

+ Lần 5: Cách lần 4 khoảng 10 ngày. Lượng tưới: NPK: 6kg.

+ Lần 6: Cách lần 5 khoảng 10 ngày. Lượng tưới: NPK: 6kg.

Tùy theo hãng phân, hàm lượng, chân đất, điều kiện thời tiết để điều chỉnh sao cho phù hợp. Ngoài ra nên bổ sung phân bón hữu cơ dạng nước dùng để tưới, phun hoặc loại bột có chứa các yếu tố trung, đa vi lượng như: Kẽm, Magie, Bo, Fe, Cu,... chăm bón.

Lưu ý:

- Trước khi tưới phân nên té một lượt nước nhẹ khoảng 3-4 tiếng để cho cây hành, tỏi thích nghi rồi mới tưới phân, sau khi tưới phân xong nên té nước lại một lượt nhẹ là tốt nhất để tránh tình trạng cây hành bị xót phân.

- Hiện nay bà con nông dân đang sử dụng phân gà, chim cút,... để bón lót đây là loại phân rất tốt, hiệu quả. Nhưng nếu loại phân này chưa được ủ hoai mục hoàn toàn khi bón sẽ có thể gây thối, hỏng củ giống, gây xót chết rễ làm cây con còi cọc ngả bò và có thể bị chết.

- Đối với phân hóa học: Nên ưu tiên sử dụng các loại phân hỗn hợp, hạn chế tối đa việc bón đạm đơn, lân đơn.

- Hành, tỏi dễ nhiễm bệnh vi khuẩn héo xanh nhất là khi cây vượt khỏi mặt rạ khoảng 5-10 cm. Nên hạn chế tưới thúc đạm lúc này, bổ sung dinh dưỡng cho cây tốt nhất bằng việc bón lót NPK ủ cùng phân chuồng. Tăng cường sử dụng phân hữu cơ sinh học qua gốc, qua lá như: KH Thanh Hà, K.Humate 100ml, Sumo Kích rễ, Atonik 1.8 SL,... để bộ rễ phát triển tốt giúp cây hành khỏe, tăng sức đề kháng; Nếu thấy bệnh chớm xuất hiện trên ruộng cần tiến hành nhổ bỏ và tiêu hủy sớm các cây hành bị bệnh. Tưới nước vôi hoặc rắc vôi bột vào gốc hành, tỏi vừa nhổ để hạn chế bệnh lây lan.

- Trong quá trình chăm sóc hành, tỏi không nên tưới trực tiếp dinh dưỡng vào khóm cây sẽ dễ làm cho cây nhiễm bệnh nấm, vi khuẩn... Tốt nhất, nên tưới phân vào giữa các hàng.

- Tuyệt đối không nên té nước lên thân, lá, dọc cây, nhất là khi trời tắt nắng. Cần tưới theo phương pháp tưới ngầm để bảo đảm cây hành ít có nguy cơ bị nấm bệnh xâm hại.

2. Phòng trừ sinh vật gây hại

Tổng hợp các biện pháp để hạn chế các đối tượng sâu bệnh gây hại các hộ dân nên sử dụng giống sạch bệnh, đất được làm tốt, bón 15-20kg vôi/sào khi làm đất có tác dụng diệt trừ mầm bệnh ngay từ đầu vụ. Luân canh cây trồng, sử dụng các chế phẩm sinh học nấm Trichoderma... Khi phát hiện có các đối tượng sâu bệnh hại đến ngưỡng phun trừ ưu tiên dùng thuốc sinh học, có thời gian cách ly ngắn đảm bảo an toàn sinh học cho sản phẩm thu được.

Cây hành, tỏi trong quá trình thâm canh có rất nhiều đối tượng sâu, bệnh phát sinh và gây hại như: bệnh Thối củ, bệnh Thối nhũn cây con, bệnh Sương mai, bệnh Đốm vòng, Thán thư... các loại sâu hại như Sâu xanh da láng, Ruồi đục lá, bọ Trĩ... để phòng trừ các đối tượng gây hại trong quá trình trồng và chăm sóc các hộ dân tích cực kiểm tra thăm đồng để phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại để có biện pháp xử lý kịp thời bảo vệ năng suất./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND phường (để b/c);
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TT (để tuyên truyền);
- Các HTX DVNN, Tổ trưởng TDP (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, đ/c Bích.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Hằng