

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ
BẢO VỆ THỰC VẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CCTTBVTV-NV

Hải phòng, ngày tháng 8 năm 2025

V/v tập trung đôn đốc chỉ đạo, phun trừ
sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 và rầy bảo vệ sản xuất
lúa vụ Mùa năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu
(có sản xuất trồng trọt);
- Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô
thị các xã, phường, đặc khu.

Thực hiện Công văn số 5510 /SNNMT-CCTTBVTV ngày 19/8/2025 của Sở
Nông nghiệp và Môi trường về việc tăng cường phòng trừ sâu bệnh gây hại trên lúa
Mùa 2025.

Vụ Mùa 2025, toàn thành phố đã gieo cấy xong; trong đó, trà lúa Mùa sớm
đang ở giai đoạn làm đòng, trà Mùa trung, mùa Muộn đang đẻ nhánh - phân hóa
đòng. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết tháng 8 có
diễn biến bất thường: nhiệt độ trung bình xấp xỉ trung bình nhiều năm nhưng thấp
hơn cùng kỳ năm 2024 khoảng 0,5 -1,5°C; lượng mưa tương đương trung bình
nhiều năm nhưng có xu hướng thấp hơn so với năm 2024. Đây là điều kiện thuận
lợi cho một số đối tượng sinh vật gây hại lúa phát sinh, gây hại mạnh như: sâu
cuốn lá nhỏ, rầy nâu - rầy lưng trắng,..

Theo báo cáo của các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật của Chi cục, đến
ngày 18/8/2025, trưởng thành sâu cuốn lá lúa 5 đã vũ hoá rộ và đẻ trứng trên các trà
lúa, trưởng thành phổ biến 2 - 3 con/m², nơi cao 10 - 20 con/m², cá biệt 30-40
con/m². Mật độ trứng phổ biến 60 - 100 quả/m², nơi cao 200 - 300 quả/m², cá
biệt 800 - 1.000 quả/m². Sâu non đã nở (chủ yếu tuổi 1,2), mật độ phổ biến: 50
- 60 con/m², nơi cao 150-200 con/m², cá biệt 300-500 con/m² (*cao hơn nhiều
lần ngưỡng cần phun trừ*). Những xã, phường có mật độ cao: Hùng Thắng, Tiên
Minh, Chấn Hưng, An Quang, An Hưng, Tiên Lãng, Thiên Hương, Hoà Bình,
Lưu Kiếm, Việt Khê, Lê Ích Mộc, Kiến Hưng, Kiến Hải, Kiến Thụy, An Dương,
Nam Đồ Sơn, Nguyễn Bình Khiêm, Vĩnh Am, Vĩnh Hải, Vĩnh Thịnh, Tân
Minh,... (chủ yếu trên địa bàn phía Đông Hải Phòng).

Thời gian tới, sâu non sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 phát sinh, phát triển gây hại
với mật độ cao, diện phân bố rộng trên lúa vụ Mùa, sẽ có diện tích bị sâu cuốn

lá nhỏ gây hại nặng (hại trắng lá) ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Mùa nếu không chỉ đạo quyết liệt và tuyên truyền hướng dẫn nông dân, tổ chức, cá nhân sản xuất lúa phun trừ kịp thời, đúng thời điểm, đúng kỹ thuật và hiệu quả.

Trên trà lúa đang giai đoạn đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ, mật độ rầy lưng trắng lúa 5 (chủ yếu tuổi 2 - 4) phổ biến 50 - 100 con/m²; cao 200 - 300 con/m², cá biệt 1.000 - 1.500 con/m². Mật độ rầy cao tập trung tại một số xã, phường như: Hà Tây, An Lão, Vĩnh Hải, Vĩnh Thịnh, Tiên Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng, Kiến Thụy, Kiến Hưng, Hồng An ... Mật độ rầy năm nay cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả thu thập rầy lưng trắng gửi phân tích giám định virus lùn sọc đen tại Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phía Bắc, có 1/41 (2,4%) số mẫu rầy nhiễm virus lùn sọc đen tại cánh đồng thôn Cống Hiền, xã Vĩnh Hải. Sau khi được thông báo, địa phương tập trung chỉ đạo nông dân khoanh vùng phun trừ trên diện tích phát hiện có rầy dương tính trên. Tuy nhiên, với thực trạng diễn biến rầy hại trên đồng ruộng và điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ như hiện nay nguy cơ rầy lưng trắng nhiễm virus lùn sọc đen sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển trên đồng ruộng và lan truyền vi rút lùn sọc đen nếu không áp dụng đồng bộ, triệt để các biện pháp phòng chống bệnh kịp thời, hiệu quả.

Để bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 và diệt nguồn rầy mang virus lùn sọc đen, giảm áp lực bệnh lùn sọc đen trên lúa vụ Mùa 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân xã, phường; phòng Kinh tế /Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan tập trung đôn đốc, chỉ đạo tăng cường tổ chức thực hiện các nội dung sau:

*** Đối với sâu cuốn lá nhỏ lúa 5:**

+ Trên những diện tích lúa Mùa đã chỉ đạo phun trừ (từ ngày 14/8/2025 trở đi) tập trung chỉ đạo hướng dẫn nông dân kiểm tra thăm đồng phun trừ ngay khi mật độ sâu Cuốn lá nhỏ còn cao (từ 50 con/m² trở lên đối với giai đoạn lúa đẻ nhánh; lúa phân hóa đồng mật độ sâu non từ 20 con/m² trở lên).

+ Chỉ đạo nông dân phun trừ sâu cuốn lá nhỏ trên những diện tích lúa có mật độ sâu non từ 50 con/m² trở lên đối với giai đoạn lúa đẻ nhánh; lúa phân hóa đồng có mật độ sâu non từ 20 con/m² trở lên. Những diện tích lúa có mật độ sâu cao (hàng trăm con sâu non/m²) phải chỉ đạo phun kép lần 2 (lần thứ hai sau lần thứ nhất 4 - 5 ngày).

+ Thời gian phun trừ: từ ngày 18 - 25/8/2025 (căn cứ tình hình sinh trưởng của lúa và phát sinh gây hại của sâu trên địa bàn).

+ Thuốc sử dụng phun trừ sâu cuốn lá nhỏ: theo hướng dẫn và thông báo chỉ đạo của các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên địa bàn.

*** Đối với rầy hại**

+ Thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, theo dõi diễn biến mật độ rầy trên những diện tích lúa đứng cái - làm đồng - trổ bông có mật độ 2.000 con/m² trở lên để phun trừ kịp thời hiệu quả.

+ Phun trừ rầy lưng trắng triệt để trên những diện tích lúa đã phát hiện rầy lưng trắng nhiễm virus lùn sọc đen theo *Công văn số 161/CCTTBVTV-NV ngày 11/8/2025 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về phun trừ rầy lưng trắng, phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2025.*

Lưu ý:

Trong thời gian chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ nếu sau khi phun 3 - 4 giờ gặp mưa, nhất thiết phải phun lại; Tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo an toàn, hiệu quả; Thu gom vỏ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng bỏ vào nơi quy định (bể thu gom) để bảo vệ môi trường.

- Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra các điểm kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có tình trạng buôn bán hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV tùy tiện, bán thuốc BVTV quá hạn sử dụng, thuốc ngoài danh mục.

2. Các tổ chức cá nhân kinh doanh buôn bán, cung ứng thuốc BVTV và dịch vụ phun thuốc BVTV (dịch vụ phun thuốc bằng máy bay không người lái):

- Hướng dẫn hỗn hợp thuốc (phối hợp) khi cung ứng và sử dụng theo đúng đối tượng cần chỉ đạo phòng trừ; không cộng thêm nhiều loại thuốc BVTV trong một lần phun để tránh lãng phí, gây ô nhiễm môi trường, gây phản ứng giữa các loại thuốc BVTV với nhau ảnh hưởng hiệu quả phòng trừ.

3. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi:

Tập trung, chủ động điều tiết nước phù hợp, đảm bảo cho nông dân sản xuất và phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ Mùa hiệu quả.

4. Các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục, Trạm Khuyến nông thuộc Trung tâm Khuyến nông

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh hại: sâu cuốn lá nhỏ lúa 5, rầy (rầy nâu, rầy lưng trắng)... trên địa bàn quản lý, tăng cường cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát đồng ruộng (kể cả ngày nghỉ), tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, phòng chống rầy và quản lý bệnh lùn sọc đen hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại trên lúa Mùa.

5. Cơ quan thông tin, truyền thông

Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng, các Đài Truyền thanh địa phương tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa để nông dân biết và thực hiện hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP UBND TP;
- Cục TTBVTV;
- TTTTBVTV phía Bắc;
- GD, PGD Sở Lương Thị Kiêm (để b/c);
- Chi cục TTBVTV;
- Trạm TTBVTV;
- TT Khuyến nông.
- Trạm KN;
- CT TNHH MTV KTCT thuỷ lợi;
- Báo và Phát thanh, TH Hải Phòng;
- Lưu: VT, NV.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Vũ Thị Lan Hương