

ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG PHÙ LIỄN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KT, HT & ĐT  
V/v tăng cường công tác quản lý nuôi trồng  
thủy sản, chăn nuôi, kiểm dịch, kiểm soát  
giết mổ động vật trên địa bàn phường

Phù Liễn, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y khu vực An Lão;
- Trạm khai thác công trình thủy lợi Kiến An;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công;
- Các Tổ dân phố có sản xuất nông nghiệp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong năm 2026, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính; từ giữa năm có khả năng chuyển sang trạng thái El Nino và có xu hướng tăng. Diễn biến này có thể làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng gay gắt, hạn hán, bão mạnh hoặc mưa lớn cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt tại các khu vực phụ thuộc nguồn nước tự nhiên.

Theo thông tin từ Cục Chăn nuôi và Thú y, trong 3 tháng đầu năm 2026, Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 25 tỉnh, thành phố; 02 tỉnh, thành phố có dịch Lở mồm long móng; 07 tỉnh có dịch Viêm da nổi cục; 07 tỉnh xảy ra Cúm gia cầm A/H5N1; 15 tỉnh phát sinh ổ dịch bệnh Đại, trong đó đã có 18 người tử vong tại 14 tỉnh. Bên cạnh đó, hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật tại một số địa phương chưa được kiểm soát chặt chẽ; đã phát hiện các vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm từ động vật mắc bệnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

UBND phường Phù Liễn nhận được Công văn số 3332/SNNMT-CCTSCNTY ngày 31/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, duy trì ổn định sản xuất và phòng, chống dịch bệnh động vật xâm nhập vào địa bàn, UBND phường Phù Liễn đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ dân phố có sản xuất nông nghiệp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

### 1. Nội dung chung

Ủy ban nhân dân phường tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thủy sản, chăn nuôi và thú y; các văn bản quy phạm

pháp luật hiện hành và văn bản hướng dẫn thi hành.

Bố trí lực lượng thú y cơ sở để thực hiện quản lý hoạt động chăn nuôi và thú y trên địa bàn theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra tại các điểm tập kết, trung chuyển; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về nguồn gốc, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giết mổ động vật; hoạt động sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc đưa sản phẩm không đảm bảo vệ sinh thú y ra thị trường.

Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi; hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học; tổ chức giám sát dịch bệnh đến từng cơ sở nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan diện rộng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn kê khai chăn nuôi, đăng ký nuôi trồng thủy sản theo quy định.

Xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình thời tiết, nguồn nước; chủ động ứng phó với nắng nóng, hạn hán, mưa bão.

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực để ứng phó thiên tai; theo dõi sát diễn biến thời tiết nhằm hạn chế thiệt hại.

Tổ chức thống kê đàn vật nuôi, diện tích sản xuất, mức độ thiệt hại (nếu có) làm cơ sở đề xuất hỗ trợ theo quy định.

Cử cán bộ bám sát địa bàn, kịp thời hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật ổn định sản xuất.

## **2. Phân công nhiệm vụ cụ thể**

### **2.1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị**

Tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp. Hướng dẫn các tổ dân phố triển khai thực hiện các quy định về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Phối hợp kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Tổng hợp tình hình, báo cáo UBND phường và cấp trên theo quy định.

### **2.2. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công**

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức kỹ thuật chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật ứng phó thời tiết bất lợi. Phối hợp triển khai công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng định kỳ. Hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất (*Kèm theo Phụ lục*).

### **2.3. Các Tổ dân phố có sản xuất nông nghiệp**

Tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân. Rà soát, thống kê đàn vật nuôi, diện tích sản xuất trên địa bàn. Phát hiện, báo cáo kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

Vận động người dân thực hiện: Tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi. Không buôn

bán, giết mổ động vật trái phép. Không sử dụng sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn.

#### **2.4. Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y khu vực An Lão**

Chủ trì hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh. Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi theo kế hoạch. Giám sát dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi; kịp thời phát hiện, xử lý ổ dịch. Phối hợp kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, giết mổ động vật trên địa bàn. Hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh thú y.

#### **2.5. Trạm Khai thác công trình thủy lợi Kiến An**

Chủ động điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Kiểm tra, duy tu, nạo vét kênh mương, đảm bảo thông thoáng dòng chảy. Theo dõi mực nước, chủ động tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng. Phối hợp hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong điều kiện nắng nóng, hạn hán.

UBND phường đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ dân phố sản xuất nông nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả về UBND phường để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT; KT, HT & ĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Thế Ngọc**

## Phụ lục

# HƯỚNG DẪN MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ỨNG PHÓ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT NẮNG NÓNG KÉO DÀI, MƯA ĐÔNG BẤT THƯỜNG VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỐI, BÃO, LŨ TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN; ỨNG PHÓ THỜI TIẾT, ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI TRONG CHĂN NUÔI

## A. ĐỐI VỚI CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

### 1. Đối với thủy sản nuôi trong ao

Kiểm tra bờ, cống ao để tránh hiện tượng rò rỉ nước. Duy trì mực nước trong ao trên 1,5 m, tích cực tạo oxy cho ao nuôi bằng máy quạt nước, máy sục khí vào thời điểm 10-18h và ban đêm. Những nơi có điều kiện thay nước có thể thay từ 15-20% lượng nước cũ và cấp thêm nước mới vào ao dưới dạng phun mưa (tốt nhất vào sáng sớm).

Dùng lưới lan che phủ 2/3 diện tích mặt ao và cao hơn mặt nước trên 2m để hạn chế bức xạ của ánh sáng mặt trời, giảm tăng nhiệt độ nước trong ao, tránh gây sốc cho thủy sản nuôi.

Giảm 50% lượng thức ăn khi trời nắng nóng gay gắt. Bổ sung vitamin C, khoáng chất, chế phẩm sinh học vào thức ăn nhằm tăng cường sức đề kháng, duy trì đàn thủy sản nuôi.

Hàng tuần nên dùng vôi bột hòa tan tạt đều khắp ao vào buổi chiều mát để khử trùng nguồn nước và ổn định pH trong ao với hàm lượng 2 - 4 kg vôi bột/100 m<sup>3</sup> nước.

Chủ động thu hoạch thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm hoặc san thưa mật độ ngay khi thiếu nước, hạn hán xảy ra.

### 2. Đối với thủy sản nuôi trong các đầm

Khi mực nước xuống do triều rút cần hạ thấp lồng nuôi hoặc di chuyển lồng nuôi đến nơi có mực nước sâu để bảo đảm độ sâu luôn ở mức 2,5 - 3,0 m; đối với vùng nuôi có hàm lượng vật chất hữu cơ nhiều nên đặt lồng nuôi cách đáy khoảng 1,5-2,0 m nhằm khắc phục việc thiếu oxy cục bộ.

Giảm 50-70% lượng thức ăn cho ăn hàng ngày hoặc ngừng cho ăn vào những ngày nắng nóng gay gắt. Chọn loại thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao kết hợp với việc bổ sung vitamin C, khoáng chất, chế phẩm để duy trì thủy sản nuôi trong giai đoạn nắng nóng gay gắt.

Tiến hành thu tỉa khi thủy sản nuôi đạt kích cỡ thu hoạch. Hạn chế đánh bắt, san thưa, vận chuyển, thả giống vào những ngày nắng nóng, thời điểm nắng nóng trong ngày.

### **3. Hướng dẫn cơ sở nuôi các biện pháp phòng chống và khắc phục thiệt do Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), mưa bão, lũ xảy ra**

#### **3.1. Trước khi có ATNĐ, mưa bão, lũ**

Thu hoạch toàn bộ hoặc thu tỉa thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm; nạo vét kênh mương; kiểm tra, gia cố bờ ao, cống thoát nước; đặt ống xả tràn, phát quang cây cối xung quanh khu vực ao nuôi.

Chủ động kiểm tra, gia cố hệ thống ao nuôi, bờ bao, cống cấp thoát nước; đảm bảo hệ thống chắn giữ thủy sản, hạn chế thất thoát khi mưa lớn, ngập úng xảy ra.

Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất cần thiết (lưới chắn, cọc tre, cước xẻng, máy phát điện, máy quạt nước, vôi,...) để kịp thời ứng phó, gia cố, sửa chữa công trình nuôi trồng khi có tình huống xấu xảy ra.

Chủ động gia cố nhà cửa, khu chăn nuôi, trang trại đảm bảo an toàn trước mưa bão; bố trí phương án sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết, không để xảy ra thiệt hại về người.

#### **3.2. Biện pháp khắc phục sau ATNĐ, mưa bão, lũ**

Xả bớt nước tầng mặt để giảm lượng nước mưa trong ao; vận hành máy quạt nước, sục khí nhằm hạn chế hiện tượng phân tầng nước, đặc biệt đối với các ao nuôi thâm canh, mật độ cao.

Kiểm tra, xử lý các yếu tố môi trường nước trong ao nuôi, đầm nuôi; đảm bảo các chỉ tiêu môi trường nằm trong giới hạn cho phép, phù hợp với đối tượng nuôi.

Bổ sung vitamin, khoáng chất hoặc chế phẩm sinh học vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi; thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe để kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu bất thường.

Sử dụng thuốc, hóa chất theo hướng dẫn để tiêu độc, khử trùng và xử lý môi trường nước sau khi mưa, bão, lũ (trong trường hợp môi trường bị ô nhiễm).

Trường hợp thủy sản bị chết, thực hiện thu gom, xử lý theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; đồng thời thống kê chính xác diện tích, mức độ thiệt hại làm cơ sở đề xuất hỗ trợ khôi phục sản xuất theo quy định.

## **B. ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHĂN NUÔI**

### **1. Thông tin, tuyên truyền**

Thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, tích cực chăm sóc đàn vật nuôi để tăng khả năng chống chịu đối với tác động do thay đổi lớn về thời tiết, khí hậu cũng như có biện pháp chủ động phòng, chống nắng nóng hiệu quả bảo vệ đàn vật nuôi.

## 2. Về chuồng trại chăn nuôi

Cần đảm bảo sự thông thoáng và cân bằng dưỡng khí trong chuồng nuôi; thực hiện kiểm tra, làm mới, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống làm mát chuồng nuôi gia súc, gia cầm.

Đối với chuồng nuôi khép kín cần thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống làm mát, quạt thông gió; chuẩn bị lưới đen che dàn mát, cửa sổ các chuồng khi có nắng chiếu vào, đặc biệt lưu ý khu nuôi gia súc mang thai, gia súc đẻ, gia cầm sinh sản.

Chuẩn bị phương án phun xoay nước trên mái chuồng (đặc biệt cho các chuồng nuôi đã cũ, mái lợp bằng pro-xi măng), lắp hệ thống phun sương trong chuồng nuôi nhằm giảm nhiệt độ tiểu khí hậu.

Kiểm tra hệ thống phát điện đảm bảo hoạt động tốt, có phương án dự phòng khi có sự cố mất điện.

## 3. Về chăm sóc nuôi dưỡng

Thường xuyên kiểm tra hệ thống cung cấp nước uống, luôn đảm bảo đủ lượng nước uống sạch, mát cho vật nuôi theo nhu cầu, không được để vật nuôi khát, nhất là gia súc tiết sữa, gia súc mang thai, gia cầm đẻ, con non.

Thực hiện nuôi đúng mật độ:

+ Đối với chăn nuôi gia cầm: Nuôi úm: 50-60 con/m<sup>2</sup>; gia cầm có khối lượng từ 0,5-1kg/con: 8-12 con/m<sup>2</sup>; gia cầm có khối lượng từ 2-3kg/con: 3-5 con/m<sup>2</sup>; nên thả gia cầm ra vườn, khu vực có nhiều cây bóng râm.

+ Đối với chăn nuôi lợn: Lợn đực giống 4-5 m<sup>2</sup>/con; lợn nái 2 m<sup>2</sup>/con, lợn nái hậu bị: 1,5 m<sup>2</sup>/con và lợn thịt là 0,7-1,2 m<sup>2</sup>/con.

+ Đối với chăn nuôi trâu, bò: Diện tích chuồng nuôi cá thể từ 4-5 m<sup>2</sup>/con, nếu chuồng nhốt chung thì diện tích tối thiểu cần đáp ứng là 2 m<sup>2</sup>/con trâu, bò trưởng thành; trâu, bò tơ là 1,5 m<sup>2</sup>/con; bê, nghé là 1m<sup>2</sup>/con (không tính máng ăn, máng uống). Ngoài ra, diện tích sân chơi cho trâu, bò cái là 6-8 m<sup>2</sup>/con; bò tơ là 4-5 m<sup>2</sup>/con, bê, nghé là 3-4 m<sup>2</sup>/con. Không chăn thả và tắm cho gia súc vào các thời điểm nắng nóng trong ngày, dễ làm gia súc say nắng, thời gian chăn thả thích hợp vào buổi sáng (6-9 giờ) và chiều muộn (16 - 18 giờ).

Bảo đảm chế độ dinh dưỡng tốt cho vật nuôi, trong đó chú trọng điều chỉnh tăng chất béo và giảm tinh bột trong khẩu phần ăn để hạn chế quá trình sinh nhiệt của vật nuôi; cho ăn thức ăn tinh vào sáng sớm và chiều tối; tăng cường bổ sung vitamin C, điện giải vào nước uống và thường xuyên thay nước mới cho vật nuôi. Lưu ý: Đối với trâu, bò đảm bảo đủ lượng thức ăn thô xanh 15 - 35 kg/con/ngày và bổ sung thức ăn tinh (1-2,5 kg/con/ngày). Chăn nuôi gà đẻ tránh nuôi quá béo, trong ngày nóng giảm bớt lượng thức ăn tinh bột trong khẩu phần, cho ăn thêm rau xanh, cám chất lượng tốt.

#### **4. Về tiêm vắc xin phòng bệnh**

Thực hiện tiêm phòng đầy đủ vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm phòng theo quy định; thời gian tiêm phòng vào sáng sớm hoặc chiều tối; không nên tiêm quá nhiều loại vắc xin cho một vật nuôi trong cùng một lần tiêm; bổ sung điện giải và vitamin ngay sau khi dùng vắc xin; chủ động phát hiện, báo cáo cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý sớm các trường hợp dịch bệnh nguy hiểm phát sinh theo quy định.

#### **5. Về vệ sinh phòng bệnh**

Thường xuyên thu dọn, vệ sinh chuồng trại hàng ngày; thực hiện tiêu độc khử trùng trong và bên ngoài chuồng nuôi, khơi thông cống rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm xung quanh khu chăn nuôi, xử lý nơi khu trú, sinh sản của muỗi, côn trùng đốt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh,...

---