

Số: /TB-UBND

Việt Hoà, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

V/v phòng trừ sâu, bệnh trên cây rau màu vụ Đông 2025-2026

Căn cứ Thông báo số 08/TB-TTTVHD ngày 25/11/2025 của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Dương về việc phòng trừ sâu bệnh trên cây ổi, cây rau màu vụ đông;

UBND phường Việt Hoà thông báo phòng trừ sâu, bệnh trên cây rau màu vụ Đông 2025-2026 như sau:

1. Trên cây hành

- Một số loại sâu, bệnh trên cây hành:

+ Bệnh Thối nhũn hành: Bệnh gây hại tăng trong điều kiện nhiệt độ thấp và ẩm độ cao, trên những chân ruộng không thoát nước.

+ Bệnh Thối trắng: Bệnh phát sinh gây hại khi trời mưa lớn hoặc đất ẩm ướt và nhiệt độ đất từ 15 - 24°C.

+ Bệnh Đốm vòng: Bệnh phát sinh gây hại mạnh trong điều kiện thời tiết nắng ẩm đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ 20 – 30°C và trên những chân ruộng bón quá nhiều đạm ure không cân đối với phân lân và kali. hạn.

+ Sâu xanh da láng phát sinh gây hại trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn.

- Hướng dẫn phòng trừ một số loại sâu, bệnh trên cây hành:

+ Bệnh thối nhũn:

Khi cây hành bị bệnh cần chú ý nhổ bỏ và xử lý nước vôi vào gốc kịp thời để tránh bệnh lây lan rộng;

Khi bệnh phát sinh trên đồng ruộng cần phát hiện sớm và sử dụng hỗn hợp các loại thuốc Et-Funpro 20SL; Starner 20WP kết hợp với thuốc Razocide 720WP, Ricide 72WP, Violon 18EW...

+ Sâu xanh da láng:

Sâu xanh da láng có tính kháng thuốc cao và dễ phát sinh thành dịch. Quan sát ruộng hành, khi thấy sâu non mới nở 1-2 ngày, đang còn tập trung quanh ổ trứng trước khi sâu non chui vào bên trong cọng hành thì phun thuốc là tốt nhất, hiệu quả diệt sâu mới cao;

Phun thuốc vào lúc chiều tối khi sâu hoạt động mạnh hiệu quả sẽ cao hơn. Có thể sử dụng Prevathon 200SC, Ammate 150SC, Comda gold 5WG, ...

2. Trên cây khoai tây

- Một số loại sâu, bệnh trên cây khoai tây:

+ Bệnh héo xanh vi khuẩn: Xuất hiện gây hại nhẹ, tỷ lệ cây bị nhiễm trung bình 0,1%, nơi cao 0,2%.

+ Ngoài ra còn sâu xám, rệp gốc,... gây hại rải rác.

- Hướng dẫn phòng trừ một số loại sâu, bệnh trên cây khoai tây:

+ Đối với bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây khoai tây: Khi thấy bệnh xuất hiện cần nhổ bỏ, tiêu hủy... Tuyệt đối không được vớt cây bệnh xuống ruộng nước, không tưới thúc đạm ure hoặc phun phân bón lá; hạn chế tưới rãnh để hạn chế bệnh lây lan. Có thể sử dụng chế phẩm Tricodema hoặc dùng thuốc Starner 20 WP, Ychatot 900SP, ... phun phòng trừ;

+ Đối với rệp khoai tây: Dùng Dantotsu 50WDG, Apta 300WP, Sutin 50SC... phun trực tiếp vào thân và gốc khoai.

+ Đối với sâu xám: Dùng Match 050EC, Pounce 50EC,... phun vào sáng sớm hoặc chiều tối khi phát hiện 2con/m² hoặc 5% số cây bị hại trở lên.

3. Trên cây rau:

- Một số loại sâu, bệnh trên cây rau: (Rau cải, bắp cải, su hào,...) bọ nhậy, sâu xanh, sâu tơ, rệp xanh gây hại.

- Hướng dẫn phòng trừ một số loại sâu, bệnh trên cây rau: Dùng thuốc có nguồn gốc sinh học như Rholam super 12EC, Tasieu 5.0WG... phun trừ sâu tơ, sâu xanh.

Lưu ý: Khi phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, các hộ dân cần mang đầy đủ dụng cụ bảo hộ khi phun thuốc; trường hợp sau khi phun thuốc 3 - 4 giờ gặp mưa cần phun lại; sau khi phun thuốc cần thu gom vỏ bao bì về đúng nơi quy định.

Trên đây là thông báo phòng trừ sâu, bệnh trên cây rau màu vụ Đông 2025-2026 của UBND phường Việt Hòa./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy phường (Đề báo cáo);
- CT và các Phó CT UBND phường;
- Văn phòng HĐND&UBND phường;
- TT sự nghiệp DVC phường (để tuyên truyền);
- Các HTX DVNN;
- Tổ Trưởng các tổ dân phố;
- Lưu: VT; KTHTĐT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Hải