

Số: /TB-UBND

Việt Hoà, ngày tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh gây hại lúa vụ Mùa năm 2025

Căn cứ Thông báo số 05/TB-TTTVHD ngày 18/9/2025 của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Dương về việc phòng trừ sâu bệnh trên lúa Mùa.

Hiện nay trên địa bàn phường Việt Hoà, lúa đang giai đoạn từ đòng già đến trỗ, chắc xanh và trên đồng ruộng đang xuất hiện một số đối tượng sâu, bệnh gây hại, nếu không phòng trừ kịp thời hiệu quả sẽ làm giảm năng suất lúa Mùa năm 2025. UBND phường Việt Hoà thông báo tiếp tục phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh gây hại lúa vụ Mùa năm 2025 như sau:

1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Các hộ nông dân tích cực kiểm tra lại, nếu thấy mật độ sâu còn cao (trên 20 con/m²) tiến hành phun lại; dùng thuốc có hoạt chất Isocycloseram, Indoxacarb, Chlorfenapyr như: Incipio 200SC, Sunset 150SC, Solo 350SC,... hỗn hợp với thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate như: Rholam super.

2. Đối với bệnh bạc lá do nấm vi khuẩn: Dùng thuốc Lobo 8WP; Starner 20WP; Ychatot 900SP; Kasumin2L; ... phun khi bệnh chớm xuất hiện hoặc phun phòng trước và sau các đợt mưa giông, bão đối với các giống nhiễm, ruộng thừa đạm, ruộng trũng hầu hết những ruộng đã bị nhiễm bệnh giai đoạn trước.

3. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Các hộ nông dân tích cực kiểm tra các trà lúa khi phát hiện có mật độ rầy từ 1000 con/m² (lúa đã trỗ), 2000 con/m² (lúa chưa trỗ), giữ nước ở ruộng từ 3-5cm và dùng thuốc tùy theo giai đoạn lúa:

- Đối với lúa đang làm đòng đến trỗ bông: Dùng các loại thuốc lưu dẫn như: Chess 50WG, Apta 300WP, Sutin 5EC,...phun trừ.

- Đối với lúa chắc xanh phải rẽ lúa thành từng luống rộng 0,8- 1m, dùng các loại thuốc tiếp xúc: Apta 300WP, Bassa 50EC...phun trực tiếp vào rầy.

4. Đối với bệnh lem lép hạt: Dùng thuốc Tilsuper 300ND; Tiptop 250EC; Anvil 5SC;... phun phòng trừ khi lúa thấp thो trỗ;

5. Đối với sâu đục thân: Các hộ nông dân kiểm tra khi phát hiện mật độ ổ trứng 0,3 ổ/m² dùng thuốc Prevathon 5SC; Voliam-Targo 063SC; Sunset 150SC; ... phun trừ khi lúa thấp thो trỗ;

6. Đối với bệnh Đạo ôn cổ bông: Khi lúa trỗ bông phơi màu gặp điều kiện mưa phùn, mưa nhỏ, trời se lạnh, ẩm ướt... bệnh sẽ phát sinh gây hại trên giống nhiễm như: TBR225, Đài Thơm 8, BC15... từ trỗ đến đông sữa. Sử dụng các loại

thuốc đặc hiệu như: Bim 888WP, Downy 650WP, Nativo 750WG...phun phòng khi lúa trổ 5– 10%;

7. Đối với bệnh khô vằn: Dùng thuốc Tilsuper 300ND; Tiptop 250EC; Anvil 5SC;... phun phòng trừ.

Chú ý: Khi lúa trổ bông phải phun vào buổi chiều mát, nếu phun xong gặp mưa phải phun lại.

Trên đây là thông báo tiếp tục phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh gây hại lúa vụ Mùa năm 2025 của UBND phường Việt Hòa. UBND phường giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phường phát tin tuyên truyền đến các hộ nông dân để các hộ nắm được thực hiện thăm đồng và phòng, trừ sâu, bệnh trên lúa Mùa kịp thời; giao các Hợp tác xã DVNN trên địa bàn phường điều tiết nước phù hợp với từng thời kỳ sinh trưởng của cây lúa, hướng dẫn các hộ nông dân phòng, trừ sâu, bệnh kịp thời và hiệu quả; giao các Tổ Trưởng tổ dân phố tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân phòng trừ sâu, bệnh trên lúa Mùa năm 2025 hiệu quả../.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy phường (Để báo cáo);
- CT và các Phó CT UBND phường;
- Văn phòng HĐND&UBND phường;
- TT VHNTTTT phường (để tuyên truyền);
- Các HTX DVNN;
- Tổ Trưởng các tổ dân phố;
- Lưu: VT; KTHTĐT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Hải