

Số: /TB-UBND

Việt Hoà, ngày tháng năm 2026

## THÔNG BÁO

### Về việc phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-SNNMT ngày 26/5/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa năm 2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

UBND phường Việt Hoà thông báo phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2026 như sau:

#### **1. Các hộ nông dân trên địa bàn phường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa:**

##### **\* Áp dụng biện pháp phòng bệnh trong các khâu canh tác lúa**

- Vệ sinh đồng ruộng: Ngay sau thu hoạch lúa vụ trước tiến hành vệ sinh đồng ruộng bằng cách cắt, thu gom hoặc cày vùi gốc rạ (ngăn ngừa lúa chết phát triển), dọn sạch cỏ bờ ruộng, mương dẫn nước, tàn dư cây bệnh để hạn chế nơi cư trú của rầy và tiêu diệt nguồn bệnh.

- Bố trí thời vụ: Căn cứ vào khung thời vụ chung của phường chỉ đạo gieo cấy tập trung, đồng loạt, đảm bảo thời gian cách ly với vụ Xuân ít nhất 20 ngày tại những vùng có áp lực về bệnh.

- Hạn chế gieo trồng những giống lúa nhiễm bệnh nặng, giống nhiễm rầy, sử dụng các giống kháng/chống chịu rầy hoặc ít nhiễm rầy.

- Bón phân cân đối, không bón thừa phân đạm; áp dụng biện pháp kỹ thuật tiến bộ trong thâm canh lúa, quản lý dịch hại: Hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI), cấy hiệu ứng hàng biên, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM)...

##### **\* Biện pháp bảo vệ mạ**

- Xử lý hạt giống trước khi gieo, với những vùng có nguy cơ bị bệnh hại và gieo cấy các giống nhiễm rầy các hộ nông dân hạn chế gieo sạ để hạn chế rầy lưng trắng phát sinh và lan truyền xâm nhiễm bệnh từ giai đoạn đầu cây lúa.

- Không gieo mạ ven đường giao thông, nơi gần nguồn sáng mạnh sẽ thu hút rầy lưng trắng đến truyền bệnh. Che phủ lưới (mắt lưới dày) để phòng chống rầy lưng trắng xâm nhập lây truyền bệnh ngay từ thời kỳ mạ.

- Ở những vùng đã từng bị bệnh và vùng có nguy cơ bị bệnh cao cần tiến hành phun trừ rầy (phun tiền chân mạ) trước khi cấy từ 3 - 4 ngày và trên lúa gieo sạ khi cây lúa được 4-5 lá.

- Khi phát hiện ruộng mạ nhiễm virus lùn sọc đen phải phun thuốc trừ rầy triệt để (nếu có) và tiến hành tiêu hủy toàn bộ mạ, gieo mạ thay thế nếu còn thời vụ.

**\* Áp dụng các biện pháp quản lý khi bệnh xuất hiện**

- Giai đoạn sinh trưởng của lúa từ gieo mạ đến khi lúa kết thúc đẻ nhánh

+ Ngay sau khi gieo mạ, cấy lúa: Nếu phát hiện rầy lưng trắng mang virus gây bệnh lùn sọc đen cần phải phun thuốc trừ rầy ngay để diệt nguồn rầy mang virus, hạn chế lan truyền bệnh.

+ Giai đoạn lúa đẻ nhánh: Kiểm tra, nếu phát hiện rầy lưng trắng non (rầy cám, rầy tuổi nhỏ) lập tức phun thuốc trừ rầy để hạn chế nguồn rầy môi giới, lan truyền bệnh ra diện rộng.

+ Thường xuyên thăm ruộng để phát hiện và khẩn trương nhổ tĩa tiêu hủy (vùi xuống bùn) các khóm, dảnh lúa bị bệnh; ruộng lúa giai đoạn trước đứng cái có trên 30% số dảnh lúa bị bệnh tiến hành tiêu hủy cả ruộng bị bệnh bằng biện pháp cày vùi diệt mầm bệnh; trước khi cày vùi phải phun thuốc trừ rầy lưng trắng (nếu có) để ngăn chặn môi giới truyền bệnh phát tán sang ruộng khác; gieo cấy lại nếu còn kịp lịch thời vụ.

- Giai đoạn sinh trưởng của lúa từ khi kết thúc đẻ nhánh trở đi

+ Khi phát hiện rầy lưng trắng mang virus lùn sọc đen, tiến hành phun thuốc trừ rầy ngay và tiếp tục phun khi rầy cám lúa kế tiếp nở rộ; thường xuyên tổ chức điều tra phát hiện, kiểm tra, khoanh vùng, chỉ đạo phun thuốc trừ rầy lưng trắng những nơi có mật độ rầy từ 2.000 con/m<sup>2</sup> trở lên đối với lúa trước trổ hoặc 1.000 con/m<sup>2</sup> trở lên đối với lúa sau trổ (rầy tuổi 1-3).

+ Ruộng lúa bị bệnh ở mức độ nhẹ và rải rác thì tiến hành tĩa bỏ, nhổ vùi tiêu hủy; phun rầy lưng trắng (nếu có) để hạn chế lây lan nguồn bệnh. Trường hợp ruộng lúa bị nhiễm bệnh nặng thì phải tiêu hủy cày vùi cả ruộng, trước khi cày vùi phải phun thuốc trừ rầy lưng trắng (nếu có) để hạn chế rầy mang mầm bệnh lây lan bệnh

trên diện rộng. Lưu ý: Các hộ nông dân sử dụng những loại thuốc trừ rầy có hiệu lực diệt rầy cao đối với rầy lưng trắng; luân phiên thuốc khi sử dụng nhiều lần/vụ.

## **2. Các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn phường**

Các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cung ứng đúng chủng loại thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

**3. Giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường:** Tổ chức tuyên truyền và tập huấn hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúa trên địa bàn phường; báo cáo kết quả thực hiện và tình hình bệnh lùn sọc đen hại lúa trên địa bàn phường thường xuyên về UBND phường (qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường).

Trên đây là thông báo phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2026 của UBND phường Việt Hòa./.

### ***Nơi nhận:***

- TT Đảng ủy phường (Để báo cáo);
- CT và các Phó CT UBND phường;
- Văn phòng HĐND&UBND phường;
- TT DV SNV phường (để tuyên truyền);
- Lưu: VT; KTHTĐT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thành Hải**