

Số: /TB-UBND

Việt Hoà, ngày tháng năm 2026

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát sử dụng thuốc thú y trong sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn phường Việt Hoà**

Căn cứ Công văn số 7872/SNNMT-CCPTNT ngày 02/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát sử dụng thuốc thú y trong sản xuất, kinh doanh thủy sản.

UBND phường Việt Hoà thông báo tăng cường công tác quản lý, kiểm soát sử dụng thuốc thú y trong sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn phường như sau:

- Đối với các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn phường Việt Hoà: Nghiêm cấm việc sử dụng: 6-benzylaminopurine (6-BAP) trong sản xuất giá đỗ; hàn the (Borat) trong chế biến giò chả, các sản phẩm chế biến từ thịt, thủy hải sản; foomaldehyde (foocmol) trong sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ thủy hải sản; sử dụng đạm Urê trong bảo quản sản phẩm thủy sản; việc thu gom, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm bị bệnh chết ...; thực hiện ký cam kết đảm bảo sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm thủy sản an toàn với UBND phường (đối với các hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh ban đầu nhỏ lẻ); sử dụng thuốc thú y theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cơ quan quản lý chuyên ngành; không sử dụng: thuốc thú y thuộc Danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam, thuốc thú y ngoài Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, thuốc thú y không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nguyên liệu làm thuốc/thuốc dùng cho người trong nuôi trồng thủy sản để phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật thủy sản.

- Giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường:

+ Đây mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quản lý. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở tuân thủ các quy định về việc sử dụng phụ gia, hóa chất (Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019, Thông tư 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế); việc tự công bố sản phẩm (Điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP), nội dung ghi nhãn sản phẩm (Nghị định 37/2026/NĐ-CP), quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm (Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT). Tuyệt đối không được sử dụng hóa chất cấm, hóa chất công nghiệp; phụ gia ngoài danh mục cho phép.

+ Tăng cường giới thiệu, quảng bá các chuỗi giá trị/mô hình/điểm cung ứng, sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn và cách lựa chọn thực phẩm an toàn.

+ Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, chế biến nông lâm thủy sản và tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Giao Công an phường chủ trì, phối hợp với Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường, các tổ dân phố thực hiện tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn phường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử dụng hóa chất cấm, hóa chất công nghiệp, phụ gia ngoài danh mục cho phép, gian lận chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ ...trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

- Giao Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vụ việc ngộ độc thực phẩm, truy xuất nguồn gốc trên địa bàn phường Việt Hòa.

- Giao Tổ trưởng các tổ dân phố tuyên truyền các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quản lý không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Trên đây là thông báo của UBND phường Việt Hòa về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát sử dụng thuốc thú y trong sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn phường./.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy phường (Đề báo cáo);
- CT và các Phó CT UBND phường;
- Văn phòng HĐND&UBND phường;
- Công an phường;
- TT Dịch vụ SNC phường (để tuyên truyền);
- Lưu: VT; KTHĐT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thành Hải**

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ỨNG PHÓ TÌNH HÌNH**  
**THỜI TIẾT NẮNG NÓNG KÉO DÀI, MƯA ĐỔNG BẤT THƯỜNG VÀ ÁP**  
**THẤP NHIỆT ĐỐI, BÃO, LŨ TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN; ỨNG**  
**PHÓ THỜI TIẾT, ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI TRONG CHĂN NUÔI**

(Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND ngày            /4/2026 của UBND phường Việt Hòa)

## **A. ĐỐI VỚI CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN**

### **1. Đối với thủy sản nuôi trong ao**

- Kiểm tra bờ, cống ao để tránh hiện tượng rò rỉ nước. Duy trì mực nước trong ao trên 1,5 m, tích cực tạo oxy cho ao nuôi bằng máy quạt nước, máy sục khí vào thời điểm 10-18h và ban đêm. Những nơi có điều kiện thay nước có thể thay từ 15-20% lượng nước cũ và cấp thêm nước mới vào ao dưới dạng phun mưa (tốt nhất vào sáng sớm).

- Dùng lưới lan che phủ 2/3 diện tích mặt ao và cao hơn mặt nước trên 2m để hạn chế bức xạ của ánh sáng mặt trời, giảm tăng nhiệt độ nước trong ao, tránh gây sốc cho thủy sản nuôi.

- Giảm 50% lượng thức ăn khi trời nắng nóng gay gắt. Bổ sung vitamin C, khoáng chất, chế phẩm sinh học vào thức ăn nhằm tăng cường sức đề kháng, duy trì đàn thủy sản nuôi.

- Hàng tuần nên dùng vôi bột hòa tan tạt đều khắp ao vào buổi chiều mát để khử trùng nguồn nước và ổn định pH trong ao với hàm lượng 2 - 4 kg vôi bột/100 m<sup>3</sup> nước.

- Chủ động thu hoạch thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm hoặc san thưa mật độ ngay khi thiếu nước, hạn hán xảy ra.

### **2. Hướng dẫn cơ sở nuôi các biện pháp phòng chống và khắc phục thiệt do Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), mưa bão, lũ xảy ra**

#### **a) Trước khi có ATNĐ, mưa bão, lũ**

- Thu hoạch toàn bộ hoặc thu tỉa thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm.
- Nạo vét kênh mương; đặt ống xả tràn, phát quang cành cây quanh bờ ao.

- Bố trí neo đậu, kiểm tra, gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng; vệ sinh lồng bè thông thoáng; khi cần thiết, di chuyển lồng bè vào khu vực kín gió, có dòng chảy nhẹ, độ mặn ổn định (đối với nuôi ven biển). Trường hợp không di chuyển được lồng bè cần che chắn mặt lồng/bè bằng lưới có kích thước mắt lưới phù hợp để hạn chế thủy sản nuôi thoát ra ngoài.

- Chuẩn bị các trang thiết bị, hóa chất, nguyên nhiên vật liệu (lưới, đăng chắn, dụng cụ cọc tre, cước xẻng, máy phát điện, mô tơ quạt nước, vôi, thuyền, phao cứu sinh...) cần thiết để chủ động gia cố, sửa chữa hệ thống bờ ao, cống, đăng chắn khi có tình huống xấu xảy ra.

- Chủ động gia cố nhà cửa, trang trại đảm bảo an toàn khi có mưa, bão; Sơ tán lao động về nơi trú ẩn an toàn đảm bảo không có thiệt hại về người.

### **b) Biện pháp khắc phục sau ATNĐ, mưa bão, lũ**

- Xả bớt nước trên tầng mặt để giảm bớt lượng nước mưa trong ao; tiến hành chạy máy quạt nước, sục khí nhằm hạn chế sự phân tầng nước đối với những ao nuôi thâm canh có mật độ cao.

- Kiểm tra, xử lý các yếu tố môi trường nước ao, đầm, nơi đặt lồng bè nuôi, đảm bảo các yếu tố môi trường nằm trong giới hạn cho phép. Di chuyển lồng bè đến vùng nuôi có chất lượng nước phù hợp theo quy định (nếu cần thiết).

- Bổ sung vitamin hoặc chế phẩm sinh học vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi; thường xuyên theo dõi sức khỏe của thủy sản nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Sử dụng thuốc, hoá chất để tiêu độc, khử trùng và xử lý môi trường nước sau khi mưa, bão, lũ tan (nếu bị ô nhiễm).

- Nếu có thủy sản bị chết cần xử lý theo hướng dẫn của cơ quan quản lý địa phương để tiêu độc, khử trùng và xử lý môi trường nước. Hướng dẫn người nuôi thống kê chính xác diện tích, mức độ thiệt hại để có cơ sở đề xuất hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất theo quy định.

## **B. ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHĂN NUÔI**

### **1. Thông tin, tuyên truyền**

Thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, tích cực chăm sóc đàn vật nuôi để tăng khả năng chống chịu đối với tác động do thay đổi lớn về thời tiết, khí hậu cũng như có biện pháp chủ động phòng, chống nắng nóng hiệu quả bảo vệ đàn vật nuôi.

### **2. Về chuồng trại chăn nuôi**

- Cần đảm bảo sự thông thoáng và cân bằng dưỡng khí trong chuồng nuôi; thực hiện kiểm tra, làm mới, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống làm mát chuồng nuôi gia súc, gia cầm.

- Đối với chuồng nuôi khép kín cần thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống làm mát, quạt thông gió; chuẩn bị lưới đen che dàn mát, cửa sổ các chuồng khi có nắng chiếu vào, đặc biệt lưu ý khu nuôi gia súc mang thai, gia súc đẻ, gia cầm sinh sản.

- Chuẩn bị phương án phun xoay nước trên mái chuồng (đặc biệt cho các chuồng nuôi đã cũ, mái lợp bằng pro-xi măng), lắp hệ thống phun sương trong

chuồng nuôi nhằm giảm nhiệt độ tiêu khí hậu. - Kiểm tra hệ thống phát điện đảm bảo hoạt động tốt, có phương án dự phòng khi có sự cố mất điện.

### **3. Về chăm sóc nuôi dưỡng**

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống cung cấp nước uống, luôn đảm bảo đủ lượng nước uống sạch, mát cho vật nuôi theo nhu cầu, không được để vật nuôi khát, nhất là gia súc tiết sữa, gia súc mang thai, gia cầm đẻ, con non.

- Thực hiện nuôi đúng mật độ:

+ Đối với chăn nuôi gia cầm: Nuôi úm: 50-60 con/m<sup>2</sup> ; gia cầm có khối lượng từ 0,5-1kg/con: 8-12 con/m<sup>2</sup> ; gia cầm có khối lượng từ 2-3kg/con: 3-5 con/m<sup>2</sup> ; nên thả gia cầm ra vườn, khu vực có nhiều cây bóng râm.

+ Đối với chăn nuôi lợn: Lợn đực giống 4-5 m<sup>2</sup> /con; lợn nái 2 m<sup>2</sup> /con, lợn nái hậu bị: 1,5 m<sup>2</sup> /con và lợn thịt là 0,7-1,2 m<sup>2</sup> /con.

+ Đối với chăn nuôi trâu, bò: Diện tích chuồng nuôi cá thể từ 4-5 m<sup>2</sup> /con, nếu chuồng nhốt chung thì diện tích tối thiểu cần đáp ứng là 2 m<sup>2</sup> /con trâu, bò trưởng thành; trâu, bò tơ là 1,5 m<sup>2</sup> /con; bê, nghé là 1m<sup>2</sup> /con (không tính máng ăn, máng uống). Ngoài ra, diện tích sân chơi cho trâu, bò cái là 6-8 m<sup>2</sup> /con; bò tơ là 4-5 m<sup>2</sup> /con, bê, nghé là 3-4 m<sup>2</sup> /con. Không chăn thả và tắm cho gia súc vào các thời điểm nắng nóng trong ngày, để làm gia súc say nắng, thời gian chăn thả thích hợp vào buổi sáng (6-9 giờ) và chiều muộn (16 - 18 giờ).

- Bảo đảm chế độ dinh dưỡng tốt cho vật nuôi, trong đó chú trọng điều chỉnh tăng chất béo và giảm tinh bột trong khẩu phần ăn để hạn chế quá trình sinh nhiệt của vật nuôi; cho ăn thức ăn tinh vào sáng sớm và chiều tối; tăng cường bổ sung vitamin C, điện giải vào nước uống và thường xuyên thay nước mới cho vật nuôi.

Lưu ý: Đối với trâu, bò đảm bảo đủ lượng thức ăn thô xanh 15 - 35 kg/con/ngày và bổ sung thức ăn tinh (1-2,5 kg/con/ngày). Chăn nuôi gà để tránh nuôi quá béo, trong ngày nóng giảm bớt lượng thức ăn tinh bột trong khẩu phần, cho ăn thêm rau xanh, cám chất lượng tốt.

### **4. Về tiêm vắc xin phòng bệnh**

Thực hiện tiêm phòng đầy đủ vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm phòng theo quy định; thời gian tiêm phòng vào sáng sớm hoặc chiều tối; không nên tiêm quá nhiều loại vắc xin cho một vật nuôi trong cùng một lần tiêm; bổ sung điện giải và vitamin ngay sau khi dùng vắc xin; chủ động phát hiện, báo cáo cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý sớm các trường hợp dịch bệnh nguy hiểm phát sinh theo quy định.

### **5. Về vệ sinh phòng bệnh**

Thường xuyên thu dọn, vệ sinh chuồng trại hàng ngày; thực hiện tiêu độc khử trùng trong và bên ngoài chuồng nuôi, khơi thông cống rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm xung quanh khu chăn nuôi, xử lý nơi khu trú, sinh sản của muỗi, côn trùng đốt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh,...