

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VĨNH BẢO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Vĩnh Bảo, ngày tháng 9 năm 2025

V/v khắc phục sản xuất trồng trọt sau
bão số 10 (BUALOI) và đông lốc

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên xã;
- Phòng Kinh tế, Trung tâm Sự nghiệp công;
- Trạm Khuyến nông Khu vực 3, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Vĩnh Bảo;
- Các ngành, đơn vị liên quan;
- Trưởng các thôn trên địa bàn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 (BUALOI) và đông lốc đã gây đổ một số diện tích lúa và nguy cơ ngập úng trên diện rộng ảnh hưởng đến sản xuất trồng trọt trên địa bàn. Để kịp thời khắc phục hậu quả, giảm tới đa thiệt hại, khôi phục sản xuất trồng trọt sau mưa bão và đông lốc, Ủy ban nhân dân xã đề nghị Phòng Kinh tế, Trung tâm Sự nghiệp công, Trưởng các thôn trên địa bàn và đơn vị liên quan tập trung triển khai các nội dung cụ thể như sau:

1. Đề nghị các thôn trên địa bàn tập trung cao tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân:

1.1. Đối với sản xuất lúa:

- Huy động mọi nguồn lực để tiêu úng, khơi thông dòng chảy, sử dụng máy bơm thoát nước nhanh khi xảy ra ngập lụt; có điều kiện tiêu nước đệm trên hệ thống, giữ nông mướt ruộng để phòng mưa lớn còn tiếp diễn trong thời gian tới.

- Với diện tích lúa đang giai đoạn làm đòng, trổ bông có khả năng hồi phục bị ngập, điều chỉnh mực nước tiêu thoát đảm bảo cây lúa không bị rập trên mặt nước, hướng dẫn nông dân dựng, buộc lại những diện tích lúa sau trổ đến ngậm sữa bị đổ (buộc 3-4 khóm/cụm). Đồng thời sau khi mực nước ổn định trong ruộng, thời tiết hết mưa có thể bón bổ sung phân bón kali để cây lúa nhanh chóng phục hồi, đứng nhanh và thúc đẩy lúa trổ thoát.

- Tuyệt đối không bón phân đạm, phân bón kích thích sinh trưởng có đạm do bộ lá lúa bị rách, dập tổn thương sau bão, đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn phát sinh phát triển.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phun trừ rầy kịp thời, không để lây lan ra diện rộng và không để xảy ra cháy rầy.

1.2. Đối với sản xuất rau màu

- Đối với diện tích nếu bị thiệt hại nhẹ: Cần chủ động kiểm tra thoát nước kịp thời, không để nước đọng trên mặt luống ; sau mưa cần tiến hành dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa thân, cành bị dập, gãy sau mưa tạo điều kiện cho ruộng khô thoáng, hạn chế nấm bệnh; sau khi nước rút, trời tạnh ráo cần xới xáo nhẹ mặt luống, vun gốc và dựng cây; bón bổ sung phân bón lá, các chế phẩm vi lượng... cho cây nhanh chóng phục hồi; khi đất khô ráo cần xới vun kịp thời để tạo độ thoáng cho đất tránh bị nghẹt rễ và kết hợp bón bổ sung phân lân, NPK...

- Chuẩn bị đầy đủ lượng và chủng loại hạt giống rau để sẵn sàng gieo trồng lại phòng mưa lớn gây khan hiếm nguồn cung rau, đồng thời mở rộng diện tích cây vụ Đông 2025 nhằm bù đắp thiệt hại do bão số 10 gây ra.

1.3. Đối với sản xuất cây ăn quả và cây lâu năm khác

- Đối với vườn cây ngập úng cần khẩn trương đào rãnh, khơi thông dòng chảy, bơm rút nước.

- Đối với cây chuối

- + Với vườn cây bị rách lá, nghiêng và không bị gãy thân cần cắt tỉa các lá, tàu bị gãy, dựng buộc và dặm chặt gốc; khi đất se mặt tiến hành bón bổ sung phân bón kích thích ra rễ với liều lượng thích hợp để cây nhanh phục hồi.

- + Đối với những vườn cây bị gãy thân chính: dọn và xử lý tàn dư cây gãy đổ; chọn 1-2 chồi khỏe nhất trong khóm để chăm sóc thành cây thay thế cây chính đã bị gãy đổ và cung cấp các dưỡng chất qua lá để tăng cường khả năng hồi phục của cây.

- Đối với nhóm cây ăn quả và cây lâu năm khác

- + Đối với vườn cây bị nghiêng đổ, bật nhẹ gốc tiến hành dựng, buộc và dặm chặt gốc, cắt bỏ những cành gãy, tổn thương nặng do bão, đông lốc. Khi trời ngừng mưa, đất se mặt, xới mặt đất (ở vùng tán cây) bằng cuốc răng (sâu 5-10cm) để phá váng, rễ cây có thể hút được oxy; khi phá váng xong cần che phủ gốc bằng rơm, rạ, hoặc cỏ khô.

- + Sử dụng phân kích rễ tưới theo hình chiếu tán cây giúp phát triển rễ tơ mới; kết hợp phun phân bón lá nhằm tăng cường khả năng hồi phục của cây.

- Tưới đủ ẩm thường xuyên trong những ngày nắng nóng, hanh khô, chống tình trạng mất nước.

- Khi đất se mặt, bón phân với liều lượng: 0,1-0,2 kg Urê + 0,1-0,2 kg Kaliclorua/cây (tùy loại và tuổi cây) để kích thích cây hồi phục mọc rễ mới.

- Tăng cường sử dụng nấm đối kháng Trichoderma ủ với phân hữu cơ và tăng cường bón phân hữu cơ vi sinh để làm giàu hệ thống vi sinh vật đất, đặc biệt các vi sinh vật đối kháng để phòng trừ các loại nấm bệnh có nguồn gốc trong đất thường phát triển mạnh sau mưa, đất ngập úng.

2. Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông Khu vực 3, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Vĩnh Bảo và các ngành, đơn vị liên quan: Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phối hợp chặt chẽ với các thôn kiểm tra, hướng dẫn nông dân khắc phục kịp thời diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả...do bão và đông lốc gây ra.

3. Đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo

- Tập trung chỉ đạo chủ động các biện pháp điều tiết nước đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển thuận lợi (riêng với cây lúa đảm bảo mực nước trên mặt ruộng từ 5-7cm).

- Rà soát, kiểm tra các công trình thủy lợi đảm bảo vận hành tiêu thoát nước phục vụ sản xuất trồng trọt và sinh hoạt của người dân.

4. Trung tâm Sự nghiệp công xã: Tăng thời lượng thông tin tuyên truyền về chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 10 để bảo vệ sản xuất, trồng trọt.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã cùng các đoàn thể: Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân khắc phục thiệt hại sau bão số 10 và đông lốc để bảo vệ sản xuất trồng trọt.

Yêu cầu các các ngành, đơn vị liên quan, các cơ sở thôn tập trung chỉ đạo, thực hiện./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lan Hương