

THÔNG BÁO

**Tình hình sinh vật gây hại trên lúa vụ Mùa
năm 2023 đến ngày 15/9/2023**

Thực hiện Thông báo số 07/TB-TVADALKA ngày 15/9/2023 của Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật liên huyện quận An Dương, An Lão, Kiến An về tình hình sinh vật gây hại trên lúa vụ Mùa năm 2023 đến ngày 15/9/2023.

Qua kiểm tra đồng ruộng chiều ngày 15/9/2023 trên toàn xã, các trà lúa mùa đang trong giai đoạn phân hóa đòng - trổ; dự kiến lúa trổ tập trung từ 15/9-25/9; một số diện tích lúa cấy muộn, lúa nếp sẽ trổ cuối tháng 9 sang đầu tháng 10. Tình hình thời tiết trong những ngày vừa qua liên tục có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ phổ biến 25-32⁰C, ẩm độ không khí 85-95%, thuận lợi cho lúa Mùa sinh trưởng, phát triển các trà lúa sinh trưởng khá tốt, song cũng thuận lợi cho các đối tượng sinh vật gây hại phát sinh trưởng, phát triển; như sau:

*** Sâu cuốn lá nhỏ**

Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ đang vũ hóa rộ, trên trà lúa giai đoạn phân hóa đòng mật độ phổ biến 2-3 con/m², nơi cao 10-15 con/m² (xã Chiến Thắng, Mỹ Đức, Tân Viên, An Thắng, Trường Sơn...)

Mật độ trứng phổ biến 40-50 quả/m², nơi cao 80-100 quả/m², cá biệt 150-200 quả/m² (xã Chiến Thắng, Mỹ Đức, Tân Viên, An Thắng, Trường Sơn)...Mật độ sâu non phổ biến 20-30 con/m², nơi cao 70-90 con/m².

Thời gian tới, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 7 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng, trứng nở và gia tăng mật độ sâu non trên đồng ruộng, gây hại trực tiếp bộ lá đòng nếu không được phun trừ kịp thời, hiệu quả sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa vụ Mùa 2023.

*** Bệnh Đạo ôn**

Bệnh đạo ôn lá đã xuất hiện và gây hại rải rác trên các giống nhiễm (Nếp, Đài thơm, BC15, TBR225...) tỷ lệ bệnh rải rác, nơi cao 5-7%, cá biệt 20-30% (trên giống Nếp xã Tân Viên – Chiến Thắng...).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc, thời tiết Hải Phòng trong những ngày tới tiếp tục có mưa, đêm và sáng sớm se lạnh. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho nấm bệnh đạo ôn gây hại cỏ bông, cỏ gié trên diện tích giống nhiễm trổ sau 15/9/2023.

*** Sâu đục thân 2 chấm**

Trên các trà lúa đang giai đoạn đòng già - thấp tho trổ, trưởng thành sâu đục thân hai chấm đang vũ hóa và đẻ trứng; mật độ trứng rải rác, nơi cao 0,2 - 0,4 ổ/m² (xã An Thắng, Tân Viên, An Tiến...)

Trong những ngày tới trường thành lúa 5 tiếp tục vũ hóa, đẻ trứng; sâu non nở gây bông bạc trên các trà lúa trổ từ nay đến cuối vụ, trên diện tích có mật độ đến ngưỡng, các địa phương cần quan tâm, chỉ đạo phun trừ.

*** Bệnh khô vằn**

Bệnh khô vằn đã xuất hiện và đang gây hại trên thân và bẹ lá. Tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, cao 20-30%. Trong thời gian tới bệnh sẽ phát triển và lây lan nhanh khi lúa làm đòng trổ bông, ảnh hưởng lớn tới sinh trưởng của lúa.

*** Ngoài ra các sinh vật gây hại khác như:** Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh Bạc lá và đốm sọc vi khuẩn, chuột... vẫn tiếp tục phát triển và gây hại gia tăng.

Trước tình hình trên để đảm bảo năng suất lúa vụ Mùa 2023, UBND xã yêu cầu Trưởng thôn, công chức Địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường bám sát đồng ruộng, tập chung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ một số sinh vật gây hại cụ thể sau:

1. Trưởng thôn

* Sâu cuốn lá nhỏ lúa 7: Tăng cường kiểm tra thăm đồng, trên những diện tích lúa trổ sau **18/9/2023** tiến hành phun trừ trên những diện tích có mật độ sâu non từ 20 con/m² trở lên. Đối với những diện tích có mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao (hàng trăm con/m²) nhất thiết phải phun kép lần 2.

* Thời gian phun trừ: Từ ngày 18-22/9/2023

Dự kiến diện tích phun trừ sâu cuốn lá nhỏ trên địa bàn xã khoảng 87% diện tích.

Sử dụng một trong các loại thuốc BVTV sau để phun trừ sâu Cuốn lá nhỏ: Incipio 200SC; Chlorin 10SC, Voliam Targo 063SC, Director 70EC, Sunset 300WG, Match 050EC, Clever 150SC, Obaone 95WG, Radiant 60SC, Solo 350SC, Ammate 50EC,...

* Sâu đục thân 2 chấm lúa 5

Kiểm tra toàn bộ các diện tích trổ từ trung tuần tháng 9 trở đi nếu có mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ/m² thì tiến hành phun trừ.

Thời gian phun trừ: Phun khi lúa đòng già nứt bẹ (lúa trổ đến đâu phun đến đó). Đối với các diện tích có mật độ ổ trứng trên 0,5 ổ/m² phải tiến hành phun trừ 2 lần, phun lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày (thời điểm lúa trổ hoàn toàn).

Các loại thuốc có thể sử dụng: Voliam Targo 063SC, Virtako 40WG, Prevathon 5SC, ...

* Bệnh đạo ôn cổ bông

Cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nếu gặp điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển (có mưa, nhiệt độ hạ thấp, đêm và sáng có sương, ẩm độ không khí cao...) cần chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống nhiễm (Nếp, BC15, TBR225, Đài Thơm 8,...).

Sử dụng một số loại thuốc để phun phòng bệnh: Bump gold 40WP, Beam 75WP, Kasoto 200SC, Filia 525SE, Bankan 600WP, Bump 650WP, Fuji-one 40EC, Amistatop 325SC...

Thời điểm phun trừ đạo ôn cổ bông và sâu đục thân:

+ Lần 1: Khi lúa đòng già-nứt bẹ.

+ Lần 2: sau lần 1 từ 5-7 ngày.

Thời gian phun trừ: có thể hướng dẫn nông dân kết hợp phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống nhiễm cùng với phun trừ sâu đục thân 2 chấu.

* Bệnh khô vằn: Trên những diện tích lúa nhiễm bệnh khô vằn có tỷ lệ bệnh trên 20% số dảnh trở lên, hướng dẫn nông dân kết hợp phun trừ cùng với phun sâu cuốn lá nhỏ lúa 7. Có thể sử dụng một trong các thuốc sau để phun trừ: Tilt Super 300EC, Amistar Top 325SC, Nevo 330EC, Chevil 5SC, Anvil 5SC...

* Bệnh bạc lá: Dùng bón đậm, phân bón qua lá, chất kích thích sinh trưởng trên những giống có nguy cơ nhiễm bệnh (Nam ưu 209, Hương ưu 98, VT505, BC15, TBR225, Đài Thơm 8, ...) xanh tốt, thừa đạm; có thể sử dụng một trong các loại thuốc như: Xantoxin 40WP, Kasumin 2L, Lobo 8WP, Ychatot 900SP... để phòng trừ sau những cơn mưa, dông.

***Lưu ý:** Pha và phun thuốc theo hướng dẫn trên vỏ gói, chai thuốc; phun xong thuốc 3-4 giờ gặp trời mưa nhất thiết phải phun lại để đảm bảo hiệu quả phòng trừ, thu gom vỏ chai, vỏ gói thuốc bỏ vào bể chứa theo quy định để bảo vệ môi trường.

2. Công chức Địa chính, nông nghiệp, xây dựng & môi trường

- Phối hợp với cán bộ Trạm Khuyến nông, Trồng trọt và BVTV, Trưởng các thôn tăng cường bám sát đồng ruộng (kể cả ngày nghỉ) theo dõi để chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phun trừ một số sinh vật gây hại lúa vụ Mùa 2023 kịp thời, an toàn, hiệu quả.

- Tham mưu cho UBND xã quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn, người bán thuốc chỉ được bán các loại thuốc theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, kiên quyết đình chỉ các trường hợp buôn bán thuốc BVTV không đủ điều kiện

- Tổng hợp chung tình hình, đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo UBND xã kịp thời chỉ đạo.

3. Công chức Văn hóa-Xã hội, cán bộ Đài Truyền thanh

Tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền công tác chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn về các biện pháp kỹ thuật các biện pháp kỹ thuật phòng trừ một số sinh vật gây hại lúa vụ Mùa 2023 đạt kết quả.

Trên đây là thông báo về việc tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc phun trừ một số sinh vật gây hại bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2023 để chủ động phòng trừ sinh vật gây hại cho lúa mùa đạt kết quả tốt. UBND xã đề nghị công chức, người hoạt động không chuyên trách có liên quan và nông dân trong toàn xã thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- TT. ĐU, HĐND xã (B/cáo);
- CT, PCT UBND xã (B/cáo);
- Trưởng các đoàn thể (P/hợp);
- CC ĐCNNXDMT;
- Trưởng thôn (T/hiện);
- Đài Truyền thanh (Tuyên truyền);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Đăng Dũng

